

Espece y cifras máximas de las aves observadas en la reserva ornitológica de Los Albardales (San Martín de la Vega) en el paso postnupcial. Sept. 2014

Podicipedidae

Zampullín común (*Tachybaptus ruficollis*) 3 indiv.

Ardeidae

Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*) 3 indiv.

Garceta común (*Egretta garzetta*) 2 indiv.

Garceta Grande (*Ardea alba*) 3 indiv.

Garza real (*Ardea cinerea*) 1 ind.

Garza imperial (*Ardea purpurea*) 3 indiv.

Ciconiidae

Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) 1 ind.

Threskiornithidae

Morito común (*Plegadis falcinellus*) 3 indiv.

Anatidae

Ánade azulón (*Anas platyrhynchos*) +20 indiv.

Cuchara común (*Anas clypeata*) 15 indiv.

Cerceta común (*Anas crecca*) 3 indiv.

Accipitridae

Aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*) 1 ind.

Busardo ratonero (*Buteo buteo*) 1 ind.

Falconidae

Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*) 1 ind.



Tres ejemplares de morito se alimentan en una zona encharcada junto a una cigüeñuela y diversas limícolas.



Tres garcetas grandes escoltando a dos garcetas comunes.

Phasianidae

Perdiz roja (*Alectoris rufa*) 1 ind.

Rallidae

Rascón europeo (*Rallus aquaticus*) 3 indiv.

Calamón común (*Porphyrio porphyrio*) 1 ind.

Gallineta común (*Gallinula chloropus*) 8 indiv.

Focha común (*Fulica atra*) 3 indiv.

Recurvirostridae

Cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) 22 indiv.

Burhinidae

Alcaraván común (*Burhinus oedicnemus*) 1 ind.

Charadriidae

Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*) +25 indiv.

Chorlitejo grande (*Charadrius hiaticula*) 1 ind.

Avefría (*Vanellus vanellus*) +40 indiv.

Scolopacidae

Correlimos menudo (*Calidris minuta*) 3 indiv.

Correlimos común (*Calidris alpina*) 5 indiv.

Combatiente (*Philomachus pugnax*) 8 indiv.

Agachadiza común (*Gallinago gallinago*) +50 indiv.

Archibebe oscuro (*Tringa erythropus*) 1 ind.

Archibebe claro (*Tringa nebularia*) 2 indiv.

Andarrios grande (*Tringa ochropus*) 7 indiv.

Andarrios bastardo (*Tringa glareola*) 8 indiv.

Andarrios chico (*Actitis hypoleucos*) 3 indiv.



Un macho de cuchara europeo descansa en la laguna. Presenta plumaje de eclipse.



Calamón asomando entre la vegetación herbácea.



Avefría joven mudando el plumaje corporal.

Laridae

Gaviota reidora (*Croicocephalus ridibundus*) 10 indiv.

Columbidae

Paloma bravía (*Columba livia*) +100 indiv.

Paloma torcaz (*Columba palumbus*) +30 indiv.

Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*) 7 indiv.

Alcedinidae

Martín pescador (*Alcedo atthis*) 1 ind.

Upupidae

Abubilla (*Upupa epops*) 1 ind.

Alaudidae

Cogujada común (*Galerida cristata*) 4 indiv.

Hirundinidae

Golondrina común (*Hirundo rustica*) + 50 indiv.

Golondrina daurica (*Hirundo daurica*) 2 indiv.

Avión común (*Delichon urbicum*) +15 indiv.

Avión zapador (*Riparia riparia*) +100 indiv.

Motacillidae

Lavandera boyera (*Motacilla flava*) +130 indiv. [ssp: *iberiae, flava, xanthophrys*]

Lavandera blanca (*Motacilla alba*) 3 indiv.

Turdidae

Petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*) 1 ind.



Un ejemplar de combatiente entre la vegetación.



Agachadiza común descansando en la orilla.



Andarríos bastardo fangueando en una zona inundada.

Ruiseñor pechiazul (*Luscinia svecica*) 5 indiv.

Colirrojo tizón (*Phoenicurus ochrurus*) 1 ind.

Tarabilla norteña (*Saxicola rubetra*) 7 ind.

Tarabilla común (*Saxicola rubicola*) 1 ind.

Mirlo común (*Turdus merula*) 1 ind.

Sylviidae

Ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*) 3 indiv.

Buitrón (*Cisticola juncidis*) 5 indiv.

Carricerín común (*Acrocephalus schoenobaenus*) 5 indiv.

Carricero común (*Acrocephalus scirpaceus*) 13 indiv.

Carricero tordal (*Acrocephalus arundinaceus*) 1 ind.

Zarcero común (*Hippolais polyglotta*) 1 ind.

Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*) 7 indiv.

Muscicapidae

Papamoscas gris (*Muscicapa striata*) 1 ind.

Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) 2 indiv.

Remizidae

Pájaro moscón (*Remiz pendulinus*) 9 indiv.

Laniidae

Alcaudón común (*Lanius senator*) 2 indiv.

Alcaudón real (*Lanius excubitor*) 1 ind.

Corvidae

Urraca (*Pica pica*) +18 indiv.

Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) 2 indiv.



Tres cigüeñuelas se acicalan.



Archibebe claro adulto.



Correlimos menudo.

Sturnidae

Estornino negro (*Sturnus unicolor*) +100 indiv.

Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) 5 indiv.

Passeridae

Gorrión común (*Passer domesticus*) +30 indiv.

Gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*) +50 indiv.

Gorrión molinero (*Passer montanus*) 7 ind.

Estrildidae

Bengalí rojo (*Amandava amandava*) 2 ind.

Fringillidae

Verdecillo (*Serinus serinus*) 5 indiv.

Verderón (*Chloris chloris*) +70 indiv.

Jilguero (*Carduelis carduelis*) + 25 indiv.

Pardillo común (*Carduelis cannabina*) 2 indiv.

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*) 1 ind.

Emberizidae

Triguero (*Emberiza calandra*) 3 indiv.



Lavandera boyera de la subesp. flava.



Tarabilla norteña posada en un cardo.



Carricerín común.