

los ornitólogos, aficionados y profesionales a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.

Las observaciones de especies procedentes de escapes se incluyen en un apartado final, "Observaciones procedentes de escapes", en el cual no se recogen las citas de Cotorra Argentina ni de Bengalí Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid.

Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la ficha de rarezas a todos aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas rareza de la lista sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado "Criterio".

Dirección del Comité de Rarezas:

Eduardo de Juana. Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología, 9ª planta. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.

Para cada especie se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)

ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la C.A.M. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para lo que se consideraron los Noticiarios Ornitológicos de *Ardeola*, dos antiguas secciones de *Ardeola* [Sección Breves (Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Anillamiento de la D.G.C.N. y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello, estas especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una observación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Dichas observaciones se intentarán publicar en próximos anuarios. Los estatus

ÍNDICE

Colimbos.....	180
Somormujos y Zampullines.....	180
Cormorán Grande.....	180
Garzas.....	181
Cigüeñas.....	182
Morito, Espátula y Flamenco.....	183
Anátidas.....	183
Rapaces diurnas.....	186
Gallináceas.....	190
Rálidos.....	190
Grullas.....	190
Sisón y Avutarda.....	190
Limícolas.....	192
Gaviotas.....	195
Charrones y Fumareles.....	196
Ganga y Ortega.....	196
Palomas y Tórtolas.....	196
Cotorras.....	197
Cucos.....	197
Rapaces nocturnas.....	197
Chotacabras.....	198
Vencejos.....	198
Martin Pescador, Abejaruco, Carraca y Abubilla.....	198
Picos.....	199
Aláudidos.....	199
Golondrinas.....	200
Bisbitas y Lavanderos.....	200
Mirlo Acuático y Chochín.....	201
Acentores.....	201
Túrdidos.....	201
Sílvidos.....	204
Papamoscas.....	207
Bigotudo y Mito.....	207
Páridos.....	207
Trepador, Treparriscos, Agateador, Pájaro Moscón y Oropéndola.....	208
Alcaudones.....	209
Córvidos.....	209
Estorninos.....	209
Gorriónes.....	209
Estríldidos.....	210
Fríngilidos.....	210
Escribanos.....	211
Observaciones procedentes de escapes.....	211



provinciales se han mantenido inalterados para el presente Anuario, pero como una de las finalidades del mismo es, con los años, recabar la información suficiente para conocer con exactitud el estatus de las aves de la Comunidad, la lista será revisada de manera periódica cada pocos años.

CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objeto de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En "Citas de interés" se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid (SEO 1994), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura I). En el presente Anuario se han modificado varios criterios respecto a los anteriores, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio "Todas las citas recibidas" por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra comunidad.

CITAS DE INTERÉS 1999: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 1999: recoge las citas anteriores a 1999 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considera precisa su publicación. **En el caso de citas que cambien el estatus de reproducción en alguna cuadrícula de una especie sólo se considerarán las de los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.**

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por De Juana (1998) el cual se basa en Voous (1977).

Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de Madrid, tanto de 1999 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.

Para el estatus provincial se sigue el siguiente código:

- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid.
- r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid.
- E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes.
- e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
- I: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras importantes.
- i: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras reducidas.
- P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes.
- p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas.
- S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes.
- s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas.

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ad. = adulto/s | ind. = individuo/s |
| ej. = ejemplar/es | juv. = juvenil/es |
| h. = hembra/s | m. = macho/s |
| inm. = inmaduro/s | pp. = pareja/s |



LISTA SISTEMÁTICA 1999

En esta lista se incluyen el total de especies citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 1999.

Colimbo Ártico (*Gavia arctica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Colimbo Grande (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, 1.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, río Manzanares a la altura de Mingorrubio, 1 ad. el 7.I, la especie es sumamente escasa en la zona desde finales de los años 80 coincidiendo con la aparición del Visón Americano (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 200 ind. (ad. y pollos grandes incluidos) el 15.VI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Gascones, 2 pollos cebados por 1 pp. de ad. el 17.VI y 1 ad. con 3 pollos el 7.VII (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 4.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, concentración de 77 ind. el 17.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 42.

- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 24 aves el 6.XII, todas agrupadas en la misma zona del embalse donde dos días antes no se observó ningún ind., por lo que parece que llegaron en grupo; el día 18.XII solo quedan 12 aves (C. Domínguez y F. Roviralta Peña).

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, 1.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 86 aves el 15.I (J.L. Muddeman).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 ad. el 19.VI, 1 de las aves incubaba en el nido (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 42.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 48 ej. el 3.X (J. Gayo D'Ílom).

- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 22 aves el 6.XII (C. Domínguez y F. Roviralta Peña).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, i.

Criterio: todas las citas recibidas excepto para los embalses de Santillana y El Vellón, donde sólo se considerarán cifras importantes, fechas extremas y observaciones estivales.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. en plumaje nupcial el 28.III y el 2.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ind. durante todo el año (F. Martín Martín) y 3 el 14.VI, 2 de ellos formando pareja (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 6 aves el 11.IX (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez) y 12 ej. el 20.IX (D. López Huertas).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ave el 28.XII (J. Marchamalo de Blas).

Paíño Europeo (*Hydrobates pelagicus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: 1 ind. es recogido con síntomas de hipotermia en el casco urbano de Madrid el 1.I tras caer en la calle; el ave presentaba escarcha en las alas y hielo en el pico, se recuperó con calor y estaba provisto de una buena reserva grasa; posteriormente fue recogido por personal de la Consejería de Medio Ambiente (comunicado por G. Fernández Duque).

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: I, e accidental.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, embalse de El Pardo: 185 ej. en un dormidero en un islote el 10.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 22 ind. el 4.IX (C. Andrés Barrera).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 60 ind. el 12.III (I. Rodríguez Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ad. en plumaje nupcial el 4.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ind. el 5.V, 15.V y 21.V (I. Rodríguez Prieto).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 6 ind. el 3.VIII (E.L. García-Morena/SEO-Monticola); 9 ej. el 20.IX (D. López Huertas).

- Rivas-Vaciamadrid, 1 ind. en vuelo sobre unas graveras el 10.VIII (C. Andrés Barrera).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 inm. el 11.IV y otro el 19.VIII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, unas 180 aves el 28.XII (J. Marchamalo de Blas).

Pelicano Rosado (*Pelecanus rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Primera cita para Madrid: Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. ad. al que le faltan varias rémiges primarias en el ala derecha. Observado repetidamente por gran número de ornitólogos entre el 19.IX (F.J. Rodríguez de Aramayo, J. Ruiz Rodrigo y J.M. Gefaell) y el 6.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández). Cita pendiente de homologación.

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. ojal al atardecer el 13.VIII (J.A. López Septiem, L. Mesonero y O. López).

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, cita de invernada: 1 ind. el 17.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y otros).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primera observación de 1 ind. el 10.IV (J. Marchamalo de Blas, J.A. López Septiem, L. Mesonero, F. Martínez Olivas y J. Gamonal Talens).

- Villamanrique de Tajo, 1 m. defendiendo territorio en

un pequeño carrizal del río Tajo el 16.VI (J. Cano Sánchez). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 107.

- Brunete, casco urbano, 1 juv. el 17.IX (P. Orejas Aja/BRINZAL).

- Aranjuez, Mar de Ontígola: 1 ind. el 7.XI (I. Torres); 1 m. el 23.XI (J. Cano Sánchez) y otro el 11.XII (F. Martín Martín).

- Madrid, El Pardo, 1 m. en el río Manzanares junto a Mingorrubio el 22.XII (F. Martín Martín).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Titulcia, río Jarama, observación invernal de 5 juv. el 11.I (D. López Huertas).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 juv. el 16.I y el 6.II (J.A. López Septiem).

- Alcalá de Henares, 4 ej. el 24.III (Módulo de Fauna COAM).



Pelicano Rosado (*Pelecanus rufescens*)
en el embalse de Santillana
(fotos: D. López Huertas).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, unión de los ríos Manzanares y Jarama, 1 ind. el 27.V (E. Castillejos Rodríguez).

Citas anteriores a 1999

- Madrid, río Jarama a su paso en las cercanías del aeropuerto de Barajas, 1 inm. el 17.V.1998 (D. González Fernández y A. González Alonso).

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Soto del Real, proximidades de la estación de ferrocarril de Manzanares-Soto del Real y del embalse de Santillana, 49 ind. el 31.VII y el 2.VIII, 7 ind. el 5.VIII, 4 ind. el 9.VIII y 3 ind. el 2.IX (E.L. García-Morena/SEO-Monticola).

- Torrejón de Velasco, presencia durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, con 36 aves el 24.IV (M.A. Sánchez Martín).

- Madrid, Soto de Viñuelas, 6 ind. el 4.VI (D. Langlois).

- Tres Cantos, caminos del Canal de Isabel II, 17 aves el 7.VI y 120 el 12.VI (D. Langlois).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Paredes de Buitrago, presa del Tenebroso, 1 ej. el 7.V (J. Alonso Sotillo).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 12 ind. el 16.IX (E.L. García-Morena/SEO-Monticola).

Garceta Grande (*Egretta alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, embalse de El Pardo, 1 ej. el 9.IX (C. Andrés Barrera).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. observado repetidamente por diversos ornitólogos al menos entre el 14.IX (C. Andrés Barrera) y el 6.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ej. el 19.XII (G. de Frutos Velado y Ó. Rodríguez-Malo Gimeno).

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e muy escaso, l.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 8 ej. el 16.IV (I. Rodríguez Prieto).

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 ad. a la altura del carrizal de las Minas el 22.V y otro el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV).

- Ciempozuelos, río Jarama, 1 ad. el 22.V (F. Roviralta Peña/SCV).

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 2 ad. el 29.V (F. Roviralta Peña/SCV).

- El Escorial, estanque del arroyo Guatel Primero, 1 ind. el 4.VI y el 11.VI (I. Rodríguez Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ad. el 7.VI (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 25 ej. el 15.VI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Madrid, embalse de El Pardo: 3 ej. el 18.VII (F.J. Ortega Pinilla); 59 ej. el 19.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 20 ind. el 3.VIII (E.L. García-Morena/SEO-Monticola).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, i accidental.

Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (SEO 1994), en este caso sólo se considerarán las fechas extremas.

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 ej. el 17.III (F. Martín Martín).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera observación de 1 ad. 4.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, graveras Pioneer, 1 ad. el 11.IV (F. Ávila Vico).

- Mejorada del Campo, unión de los ríos Jarama y Henares, 1 ind. el 11.IV (F. Ávila Vico).

- Paredes de Buitrago, presa del Tenebroso, 1 ej. el 17.IV (J. Alonso Sotillo).

- Algete, laguna artificial Soto Mozaque: 3 ind. migrantes descansando el 25.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 2 ad. aquerenciados en la zona el 22.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 42.

- Villamanrique de Tajo, 1 pp. nidifica durante la primavera (J. Cano Sánchez). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 107.

- Aranjuez, río Jarama, 1 ej. el 1.V (C. Andrés Barrera). Esta observación junto con la publicada en el *Anuario 1998* de El Jembleque suponen el paso de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 104.

- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ave el 13.V (J.A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 64.

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ind. el 7.VII (I. Rodríguez Prieto).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población madrileña en 1999: se localizaron 12 pp. de las que 10 inician la reproducción y 1 de éstas fracasa. Las 9 pp. que criaron con éxito sacaron adelante 24 pollos de 25 nacidos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

- El Escorial, Las Radas, 1 ind. el 2.I (J.L. Muddeman).

- Manzanares El Real: 1 ind. volando junto a varias cigüeñas blancas hacia el embalse de Santillana el 31.I (M.C. de la

Morena García y J. de la Morena García); embalse de Santillana, 1 ad. el 29.IX (D. López Huertas).

- Fresnedillas de la Oliva, 1 ej. el 26.II (Módulo de Fauna COAM).

- Torrelaguna, carretera al Berrueco, 1 ej. el 5.III (L.M. Díaz-Regañón Palao).

- Pozuelo de Alarcón, Monte del Pilar, 1 ej. volando hacia el norte el 31.III (A. López Castro).

- Madrid, embalse de El Pardo: concentración de 9 ej. el 9.IX (C. Andrés Barrera) y 12 el 21.IX (J. Fernández García).

- Buitrago del Lozoya, embalse de Puentes Viejas, 1 ind. el 26.IX (O. Martín Díaz).

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares, se localiza un total de 81 pp., de las cuales 80 se sitúan en el casco urbano y 1 en un silo en la finca El Encín. Inician la incubación 78 pp., de las que 60 tienen éxito en la cría y sacan adelante 127 pollos. Con un éxito reproductor de 1,59 pollos por pp., el segundo más bajo en 17 años, este bajo éxito se podría deber al problema de las gomas elásticas que los ad. cogen en grandes cantidades en el vertedero y dan de cebar a los pollos, causándoles graves problemas e incluso la muerte (Módulo de Fauna COAM).

- Madrid, embalse de El Pardo: dormidero de unos 400 ej. el 9.I (A. Rodríguez Pérez/GOEP); unos 450 ej. en la cola del embalse el 8.VIII (J. Goyo D'lom) y unos 600 el 16.VIII (D. Langlois).

- Braojos de la Sierra, en la primavera de 1997 una pp. intenta la reproducción en la torre de la iglesia pero un temporal derriba el nido con los pollos. Se trata del primer intento de cría tras 30 años sin hacerlo. En 1998 intenta de nuevo la reproducción pero se desconoce el resultado. En 1999 por fin sacan adelante a los pollos, el nido se encuentra a 1.200 m.s.n.m. por lo que debe de ser una de los situados a mayor altura en Madrid (M.A. Sánchez Martín).

- Madrid, Casa de Campo, 1 pp. construye un nido y se observa 1 ad. echado (A. López y N. Arenal/BRINZAL). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 62.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, importante concentración premigratoria de 355 ind. el 25.VII y 250 ej. invernando el 30.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, bando de 190 ind. en vuelo hacia el sur el 29.VIII (F. Ávila Vico y M.C. Martín Ojeda).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ind. el 25.II (L.M. Díaz-Regañón Palao); 4 aves descansando en la orilla el

22.IV (E.L. García-Morena/SEO-Monticola, D. Díaz Díaz y O. Díaz Martín); 2 ej. en plumaje nupcial el 24.IV (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez); 6 ind. el 23.IV (E.L. García-Morena/SEO-Monticola); 2 inm. el 14.IX (C. Andrés Barrera); 1 ind. el 16.IX (E.L. García-Morena/SEO-Monticola).

- Veilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2 ad. el 27.III (F. Ávila Vico y J. Monedero Pérez).

- Madrid, El Pardo, embalse de El Pardo: 1 ind. el 13.VI (D. Langlois) y 1 ad. el 8.VIII (J. Goyo D'lom).

- Aranjuez, vegas del río Tajo, 1 ad. en vuelo el 8.VIII (G. Alcobendas Ventas).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 inm. volando y posado con cigüeñas blancas el 23.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Madrid, Embalse de El Pardo: 1 ind. el 13.VI (D. Langlois) y 1 ad. el 8.VIII (J. Goyo D'lom).

- Aranjuez, vegas del río Tajo, 1 ad. en vuelo el 8.VIII (G. Alcobendas Ventas).

Flamenco Común (*Phoenicopiterus ruber*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cisne Vulgar (*Cygnus olor*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Varias observaciones que deben corresponder al mismo ind. ya observado el año anterior en el embalse de Valmayor (El Escorial). Estas observaciones coinciden con la desaparición de un ejemplar de un estanque situado junto al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y desde el que se puede divisar el embalse de Valmayor, hechos que parecen confirmar la llegada no natural del ave. No obstante una observación realizada en el embalse de Valmayor el 15.XI.1999 ya ha sido homologada por el Comité de Rarezas [*Ardeola* 47 (1)].

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 1.I, 15.I y 1.II (I. Rodríguez Prieto).

- El Escorial, estanque del arroyo Guatel Primero, 1 ej. el 29.III y el 4.X (I. Rodríguez Prieto).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ave el 9.IV (I. Rodríguez Prieto).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 ind. el 15.VI (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Todas estas citas están pendientes de homologación.

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ansar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ansar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: i, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 10 ej. el 17.I y 12 el 25.II (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez); 11 ind. el 20.II y 12 ej. el 3.III (L.M. Díaz-Regañón Palao); 12 ind. descansando en la orilla el 7.VI y el 27.XI (E.L. García-Morena/SEO-Monticola) y 16 ind. el 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Madrid, embalse de El Pardo, 25 ej. el 16.I y 45 ej. el 9.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- El Berruoco, bando de 54 ej. volando hacia el noroeste el 12.II (L.M. Díaz-Regañón Palao).
- Valdeterres de Jarama, urbanización Sillitos, 5 ej. volando hacia el oeste el 17.II (A. López Castro).
- Ganduyas, 6 bandos de 123, 14, 60, 64, 144 y 110 ej. el 17.II (L.M. Díaz-Regañón Palao).
- Hoyo de Manzanares, acusado paso el 20.II, se observan 7 bandos de entre 50 y 100 ej. (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Leganés, parque de La Polvoranca, laguna de María Pascuala: 3 ind. el 23.II (J.D. Acevedo Barberá); 2 aves el 10.X (G. Alcobendas Ventas).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. el 7.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola) y otro el 11.IV (D. González Fernández e I. Alonso).
- Algete, 31 ind. volando en dirección norte el 13.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 16.IV (I. Rodríguez Prieto).
- Velilla de San Antonio, graveras (pueblo), 1 ej. el 21.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2 aves el 19.XII, 28.XII y 30.XII (J.A. López Septiem, J. Marchamalo de Blas y J. López Redonda).

Barnada Cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad, con poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiacus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña y los Países Bajos (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Las observaciones publicadas anteriormente y realizadas en San Lorenzo de El Escorial el 24.I.1997 y en el embalse de Santillana (Manzanares El Real) el 3.X.1998, 24-26.VIII.1998 y 8.XI.1998 ya han sido homologadas por el Comité de Rarezas [*Ardeola* 47(1)].

Sin citas recibidas.

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Esta especie resulta muy similar al Tarro Africano (*Tadorna cana*).Las observaciones publicadas anteriormente y realizadas en el embalse de Santillana (Manzanares El Real) el 3.II.1996 y en el embalse de El Pardo (Madrid) entre el 24.VIII.1997 y el 7.II.1998, y quizás todavía el 25.X.98, ya han sido homologadas por el Comité de Rarezas [*Ardeola* 45(1):100 y *Ardeola* 47(1)].

- Madrid, Mingorrubio, 2 ej. remontan el río Manzanares el 5.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP). Según la guardería del monte de El Pardo la especie cría en el embalse de El Pardo.

- Ciempozuelos, 2 ind. en el río Jarama el 22.V (J. Prieto Martín).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 26.VIII (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

Todas estas citas están pendientes de homologación.

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: i muy escaso e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama junto a la Presa del Rey, 1 ind. el 4.I (J. de la Puente Nilsson, G. de Mendoza Barberá y M. Benito Garzón/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 1 m. el 23.I (F. Martín Martín).
- Velilla de San Antonio, 1 ind. el 31.I en unas graveras (F. Martín Martín).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 3 parejas el 2.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 3 m. ad., 7 m. juv. y 3 h. el 13.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 6 ind. el 15.I (J.L. Muddeman).
- Leganés, parque de La Polvoranca, laguna de María Pascuala: 3 pp. el 17.I (F.J. Ortega Pinilla); 4 m. y 1 h. el 23.II (J.D. Acevedo Barberá) y 38 ind. el 30.XII (R. Moreno-Opo/Alcedo).
- Madrid, Parque Juan Carlos I, 1 h. el 10.I y el 24.I (D. González Fernández y A. González Alonso).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 4 h. el 23.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 3 m. el 29.X (C. Andrés Barrera) y 2 pp. el 9.XI (J. Castro Tarifa).
- Velilla de San Antonio, graveras (pueblo): 1 m. juv. el 21.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 2 h. el 11.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y E. Castillejos).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2 m. el 26.XI (J. Marchamalo de Blas y J.A. López Septiem).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, i.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

Sin citas recibidas.

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: i.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita post-nupcial de 1 h. el 18.IX, 4 m. y 18 h. el 13.XI, 10 m. y 6 h. el 24.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, unos 50 ind. el 23.IX (C. Andrés Barrera).

- Velilla de San Antonio, gravera, 15 ind. el 23.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Guadarrama, embalse de La Jarosa, grupo de 5 h. y 3 m. el 18.XII (C. Dominguez y F. Roviralta Peña).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: cifras importantes de invernada.

- Madrid, Parque Juan Carlos I, 310 ind. el 23.I (D. González Fernández y A. González Alonso).

- Gascones, 1 h. seguida de 4 pollos grandes el 7.VII (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 4.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 h. que presenta albinismo parcial en ambas alas, con el espejuelo totalmente blanco, el 30.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, 1 m. el 27.II, 8 m. y 6 h. el 38.III (F. Martín Martín).

- Chinchón, laguna de San Juan, 3 m. y 2 h. el 3.III (F. Martín Martín).

- Pozuelo de Alarcón, finca de Somosaguas Sur, 1 ej. en unas lagunas artificiales el 10.X (A. López Castro).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 3 m. y 1 h. el 21.XI (I. Gayo D'Iam) y 1 m. el 26.XII (F. Roviralta Peña).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)

Estatus provincial: p escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, 1 pp. el 1.IV (F. Martín Martín).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera observación, 1 pp. el 11.IV, 3 m. y 1 h. a la que cortejan 2 de ellos el 25.IV, y 1 m. en plumaje de eclipse el 19.VIII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Cuchara Común (*Anas clypeata*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, I.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 5 m. (2 en eclipse) y 6 h. el 20.IX (D. López Huertas).

Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Colorado (*Netta rufina*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 pp. el 21.I (M. Díaz Tejerina y G. Ruiz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 2 m. el 24.I, 3 m. y 1 h. a la que cortejan el 4.IV, 1 h. y 7 m. el 18.IV, 3 m. el 23.V, 5 m. y 3 h. el 14.VI, y 14 ind. en mancada (muda) el 25.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 4 h. el 4.IX (E. Castillejos Rodríguez); 1 m. el 28.XI (D. González Fernández, A. González Fernández y M. Juan Martínez).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 pp. el 26.II (M. Díaz Tejerina y G. Ruiz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 pp. el 19.III (M. Díaz Tejerina y G. Ruiz Díaz).

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 2 pp. el 1.V (C. Andrés Barrera).

- Aranjuez, Mar de Ontigola: 1 h. con 5 pollos muy pequeños el 13.V (F.J. Tajuero Zaballos) y otra con 1 pollo el 18.VI (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 105.

- Pozuelo de Alarcón, finca de Somosaguas Sur, 1 ej. en unas lagunas artificiales el 10.X (A. López Castro).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)

Estatus provincial: s reproductor, I.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción no confirmada.

- Ajalvir, Las Pizazas, 3 m. y 1 h. con 4 pollos el 11.V (J.M. Traverso). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 53.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 m. que presenta un grado medio de albinismo general, lo que le da un aspecto blancuzco, el 30.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: i muy escaso, con años sin registros.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 m. el 24.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y J.L. Muddeman); 3 m. y 1 h. el 5.II (E. Castillejos Rodríguez); 1 h. el 17.X, 2 m. y 1 h. el 23.X, 2 m. y 2 h. el 30.X, 1 m. el 2.XII y 2 m. y 2 h. el 12.XII

(D. González Fernández, M. Juan Martínez y A. González Alonso).

Citas anteriores a 1999

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 5 aves el 6.II.1994 (M.A. Sánchez Martín).

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: i escaso.

Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 m. y 1 h. que no muestran comportamiento reproductor el 16.V y 23.V, y 5 m. iniciando la muda el 25.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y A. González Alonso).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 m. el 15.VI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 m. el 19.VI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapa de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 h. el 28.XI (D. González Fernández, A. González Fernández y M. Juan Martínez/SEO-Monticola), que continúa el 11.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y E. Castillejos), hasta el 30.XII (E. Castillejos Rodríguez). Citas pendientes de homologación.

Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, río Jarama junto a Seseña, 1 m. ad. cortejando a 1 h. de Porrón Europeo el 18.VI (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón).

- Ciempozuelos, gravera de Las Ariadas, 1 m. y 1 h. el 21.X (L. del Castillo Vergara y R. Ramos/SEO-Monticola).

- Titulcia, río Jarama aguas abajo del puente, 1 h. el 30.X (J.M. de los Reyes González).

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

- Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 ind. el 19.III (M. Pérez Palacios, R. Ramos y L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola).

- Quijorna, 2 ej. el 26.III (R. Moreno-Opo y D. Martínez/Alcedo).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, de nuevo se observan aves en época de reproducción, 1 inm. y 1 ad. en vuelo de parada nupcial el 6.VII (C. Andrés Barrera).

- Gandulias, nido ocupado con 1 ad. incubando el 18.VI, los pollos fueron depredados en el nido (J. Alonso Sotillo).

- Rascacña, arroyo Aguilón, 1 ind. el 4.VII (F. Ávila Vico).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: s muy escaso y reproductor accidental.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, varias observaciones en mayo y junio: se observan 2 ad. con 2 juv. el 16.VI, en años anteriores no se observó a la especie en la zona (F. Ojeda Gimeno y J. Rueda/Zoramicle). Primera reproducción confirmada en la Comunidad de Madrid acompañada de un notable número de observaciones realizadas a lo largo de 1999.

- Navalcarnero: carretera a Sevilla la Nueva, 1 ad. el 16.I (F.J. Ortega Pinilla); puente del río Guadarrama, 1 ej. el 15.IX (J.M. Traverso); 1 ad. el 3.X, 31.X y 14.XI (G. Alcobendas Ventas); 1 ej. junto a la M-504 el 12.X (J. Yáñez Romero/BRINZAL).

- Coslada, 1 ave acosada por un Cernicalo Vulgar el 16.II (L. Mesonero).

- Brunete, urbanización Guardamonte, 1 ej. el 13.VII (J. Yáñez Romero/BRINZAL).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ave de 2º año el 17.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Villaviciosa de Odón, 1 ad. en un bosque de Pino Piñonero el 7.VIII (G. Alcobendas Ventas).

- Villanueva del Pardillo, 1 ad. observado repetidamente en fechas 19.IX, 22.IX y 26.IX (D. Serrano Gadea).

- Villamanta, 1 ad. los días 17.X, 28.XI y 7.XII (G. Alcobendas Ventas).

- Quijorna, 1 ind. el 24.X (P. Campos Rus/SEO-Monticola).

- Sevilla la Nueva, carretera M-600, 3 ej. el 5.XI, 1 ave el 9.XI y 1 juv. el 21.XI (J. Yáñez Romero/BRINZAL).

- Boadilla del Monte, p.k. 11 de la carretera M-511, 1 ej. el 9.XI y otro el 19.XII (J. Yáñez Romero/BRINZAL).

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, 1 ind. el 4.XII (R. Martín Martín).

Milano Negro (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P.

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 11.II (J. Prieto Martín).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 27.II (J. Fernández García).
- San Fernando de Henares, la Guindalera, 1 ave el 28.II (J.A. López Septiem).
- Alcalá de Henares, 2 grupos de 30 y 23 ej. el 12.III (J. Prieto Martín).
- Miraflores de la Sierra, Peña Laso, 3 ej. que se meten a dormir en un robleal junto a un grupo de milanos reales el 14.III (A. Cabezuelo Carbonell).
- Soto del Real, 2 aves volando sobre una fresneda el 12.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 21.
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, última cita de 2 ind. el 2.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, R. Moreno-Opo/Alcedo, D. González Fernández y A. González Fernández).

Milano Real (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, I.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Miraflores de la Sierra, Peña Laso, concentración de 25 ej. que se meten a dormir en un robleal el 14.III (A. Cabezuelo Carbonell).
- Colmenar Viejo, 9 aves en el vertedero el 7.III y 19 el 29.XII (A. Rodríguez Pérez y J. Díaz Reyes/GOEP).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar viejo, río Manzanares, 1 subadulto el 19.III (M. Pérez Palacios, R. Ramos y L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola).
- Pozuelo de Alarcón, casco urbano, 1 ej. en paso prenupcial volando hacia el noreste el 1.IV (A. López Castro).
- Valdemaqueda: 1 subadulto se remonta y se aleja hacia el este el 18.IV (C. Andrés Barrera); 1 ad. sobrevuela una carroña y vuela hacia el oeste el 16.VI (J. López Redondo).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*):

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Alcalá de Henares, 8 ind. posados el 12.III (Módulo de Fauna COAM).
- Aranjuez, carrizal de Villamejor, 2 ind. volando a gran altura en dirección este el 12.III (E.L. García-Morena/SEO-Monticola, D. Díaz Díaz, E. Baonza Díaz y E. San Miguel López)



Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*) en una gravera de Rivas-Vaciamadrid (fotos: D. González).

- Peralas de Tajuña, 3 ind. volando el 30.III (Módulo de Fauna COAM).
- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. el 22.X (J. Marchamalo de Blas).

Buitre Negro (*Aegypius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- San Martín de la Vega, cortados junto al Jarama, 1 ind. vuela hacia el suroeste el 17.IV (E. Castillejos Rodríguez).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 8.IV (Módulo de Fauna COAM).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, La Boyeriza, 1 ej. el 2.II (L. García Román).
- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. el 28.II (M. Díaz Tejerina y G. Ruiz Díaz).
- Soto del Real, 1 ej. el 8.III (L.M. Díaz-Regañón Palao).
- Prádena del Rincón, río de La Nava, 1 ind. el 13.III (J. Marchamalo de Blas y J.A. López Septiem).
- Daganzo de Arriba, 1 ej. el 26.VI (C. Andrés Barrera). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 53.
- Paracuellos del Jarama, graveras de Belvis, última observación de 1 ind. en paso el 28.IX (M.A. Sánchez Martín).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus provincial: s reproductor, i.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 h. el 28.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 1 h. el 2.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 42.

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus provincial: s reproductor, i.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, páramo de Valdepastores, se afianza la presencia en la zona con 4 nidos localizados en la primavera frente a uno en 1998 (F. Ojeda Gimeno y J. Rueda/Zoramicle).

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus provincial: E reproductor, i extremadamente escasa.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Daganzo: 1 ind. el 1.IV (J. Prieto Martín); arroyo Valseco, 1 ind. melánico el 13.V (J.M. Traverso).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población madrileña en 1999: se localizaron 24 pp., 18 de las cuales se consideran reproductoras y sacan adelante un total de 24 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- Rascafría: La Najarra, 1 juv. pasa volando el 9.IV (O. Martín Díaz); carretera hacia el puerto de Cotos, 1 inm. y 1 juv. volando juntos el 29.III (C. Andrés Barrera).
- San Martín de Valdeiglesias, 1 pp. cleptoparásita a una Aguililla Calzada de mediano tamaño el 9.V (C. Palacín Moya).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población madrileña en 1999: se localizaron 13 pp. seguras de los 15 territorios conocidos; 8 de las pp. criaron con éxito y 5 no llegaron a poner; volaron 12 pollos; el éxito reproductor fue de 1,5 y la productividad de 0,92. Lo más destacable de la temporada fue que se ocuparon algunos territorios que habían permanecido desocupados en las temporadas anteriores pero también se desocuparon otros que habían permanecido ocupados, por lo que parece haber cierta movilidad de la población (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- Rivas-Vaciamadrid, El Piu!, 1 inm. el 6.III (E. Castillejos Rodríguez).

Aguililla Calzada (*Hieraetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, cortados junto a la Presa del Rey, 1 ej. de fase clara acosado por grajillas el 10.I (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Lozoyuela, 1 ave el 17.III (G. Garrote Alonso y E. Virgós Cantalapiedra).
- Quijorna, 1 ej. el 26.III (R. Moreno-Opo y D. Martínez/Alcedo).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 22.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 42.
- Aranjuez, se localiza 1 pp. aquerenciada en una alameda a orillas del río Tajo el 28.V y 13.VI (F.J. Tajuelo Zaballos). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 111.
- Pozuelo de Alarcón, 1 ej. junto a la carretera M-503 el 3.X (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/BRINZAL).
- Madrid, Soto de Viñuelos, Valdelamasca, 1 ind. de fase clara el 7.XI (D. Langlois).

Águila-azor Perdicera (*Hieraetus fasciatus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar Viejo, 1 juv. aguas abajo de la presa del embalse de Santillana el 20.II (J. Fernández García).

- Madrid, monte de El Pilar, 1 ad. que se aleja hacia El Pardo el 31.III (A. López Castro).

- ZEPA "Encinares del río Alberche y Cofio", 1 ind. aquerenciado en hábitat potencial de nidificación el 9.V y 1 pp. el 12.VI (C. Palacín Moya).

- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, 1 ad. el 30.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Pelayos de la Presa, embalse de San Juan, 1 subadulto el 28.XII (R. Moreno-Opo/Alcedo).

Citas anteriores a 1999

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 pp. el 12.XII.1995, 16.I.1996, 24.I.1996 y 1 ej. el 12.III.1996 (M.A. Sánchez Martín).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Alcalá de Henares, cerro de los Catalanes, 1 ej. el 4.I (J. Yáñez Romero/BRINZAL).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 13.III (E.J. Rodríguez de Aramayona, J. Ruiz Rodrigo y P. Tapia Porras).

- San Martín de la Vega: río Jarama, 1 ej. el 14.III y 1 juv. el 15.IX (F. Martín Martín); 1 ind. el 17.X (J.A. Calleja Alarcón, E.L. García-Moreno, J.L. Martínez Martín y R. Martín Martín/SEO-Monticola;

C. Estebarán de Francisco y D. González Fernández)

- Soto del Real, 1 m. ad. el 19.III (L.M. Díaz-Regañón Palao).

- Paredes de Buitrago, cerca del muro de la presa de Puentes Viejas, 1 ej. el 23.III (J. Alonso Sotillo).

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 ej. el 24.III (Módulo de Fauna COAM).

- Rivas-Vaciamadrid, El Piu, 1 ind. cicleando y más tarde volando hacia el norte el 5.IV (E. Castillejos Rodríguez).

- Madrid, El Pardo: 1 ind. en la cola del embalse el 5.IV (D. Langlois); Mingorrubio, 1 ej. el 7.IV (F. Martín Martín); embalse de El Pardo, 1 ej. el 16.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey: 1 ej. el 1.IX y el 6.IX (M. Díaz Tejerina y G. Ruiz Díaz); 1 ind. posado cerca de la unión de los ríos Manzanares y Jarama el 4.IX (E. Castillejos Rodríguez); 1 ind. el 2.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, R. Moreno-Opo/Alcedo, D. González Fernández y A. González Fernández); 1 ave el 11.X (J.L. Martínez Martín y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, laguna de El Campillo, 1 ej. el 17.IX (J.M. Herranz Fernández y E. Pérez Romero).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 24.IX (I. Rodríguez Prieto).

- Buitrago del Lozoya, embalse de Puentes Viejas, 1 ind. el 27.IX (O. Martín Díaz).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ind. el 19.X (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Valdemorillo, 1 ej. en vuelo sobre el río Aulencia el 10.IV (J. Goyo D'íom).

Cernicalo Primilla (*Falco naumanni*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, 1 m. el 6.III (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

- Alcalá de Henares, 3 ej. el 9.III (Módulo de Fauna COAM).

Cernicalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Talamanca de Jarama, se localizan 2 nidos con pollos el 30.V y el 11.VI (L.M. Fernández Arranz). Pasa de reproductor posible a seguro en las cuadrículas 32 y 33.

Emerejón (*Falco columbarius*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Torrejón de Velasco, 1 ej. atacando a un bando mixto de Gorrion Moruno y fringílicos el 21.II (M.A. Sánchez Martín).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 m. el 27.X (D. González Fernández).

- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 m. el 25.XI (J. Marchamalo de Blas).

- Valdetorres de Jarama: 1 ind. el 8.I, 26.X y 24.XI (C. Palacín Moya) y otro el 30.XI (R. Moreno-Opo y R. Notín/Alcedo).

- Alcalá de Henares, campus universitario, 1 ind. el 10.XII (R. Moreno-Opo/Alcedo).

- Móstoles, cultivos cerca de Alcorcón, 1 h. el 20.XII (J.D. Acevedo Barberá).

- Velilla de San Antonio, 1 m. el 26.XII (E. Castillejos Rodríguez).

- Pezuela de las Torres, 1 ind. el 15.X (C. Palacín Moya).

- Campo Real, 3 aves el 28.XII (C. Palacín Moya).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción (SEO 1994).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 2.X (D. Langlois).

Corrección: en el *Anuario de 1998* la observación de Talamanca de Jarama no supone el paso de la especie a reproductor seguro sino a reproductor posible, además de tratarse de la cuadrícula 33 y no de la 23 como se indica.

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdemaqueda, 1 ej. el 2.V (J. López Redondo).

- Aldea del Fresno, 1 ave el 2.VI (J. Fernández Ocaña).

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Leganés, polígono industrial, 1 ind. el 29.VII (R. Moreno-Opo/Alcedo).
- Madrid, casco urbano: plaza de Cibeles, 1 ind. que porta pihuelas de cetrero el 16.IX (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle); Hospital Gregorio Marañón, 1 h. cicla entre el hospital y el hotel Convención el 28.X (E. Castillejos Rodríguez).

Colín de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, i, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.
- Algete, Soto Mazanaque, barbecho, primera cita del año de 1 m. cantando el 28.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.
- Rivas-Vaciamadrid, ribera del río Manzanares junto a Casa Eulogio, 1 m. el 26.III (E. Castillejos Rodríguez).
- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, 1 inm. el 26.IX (C. Andrés Barrera).
- Los Molinos, 1 h. en zona de matorral subiendo a la Peñota el 11.XII (A. Alemany, C. Domínguez y F. Roviralta Peña).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.
- Colmenar Viejo, río Manzanares aguas abajo del embalse de Santillana, 1 pp. el 1.XI (E.L. García-Morena/SEO-Monticola y A. López Carrasco).

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
- Madrid, Carabanchel, Avda. de los Ingenieros, se localiza un cráneo fresco de 1 ad. en la salida del metro el 20.IV (O. Frías/Troglodytes).

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.
Sin citas de interés.

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: sólo citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento de la especie en la provincia de Madrid, 1 ind. el 28.II (J.A. Calleja Alarcón, R. Moreno-Opo, J. Seoane Pinilla y M. Juan Martínez/SEO-Monticola y otros).
- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ind. el 15.I (I. Rodríguez Prieto).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.
Sin citas recibidas.

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Grulla Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: fechas extremas y de invernada.
- Alarcón, unas 300 aves en vuelo hacia el noreste el 20.II (R. Jiménez Cubero).
- Rivas-Vaciamadrid: laguna de El Campillo, 18 bandos con un total de 1.500 ind. en vuelo hacia el este el 24.II (E. Castillejos Rodríguez); unas 110 aves el 1.III (J. Marchamalo de Blas).
- Madrid, casco urbano, grupo de 275-300 ind. en migración el 1.III (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).
- Galapagar, 11 aves en vuelo el 18.X (J.L. Muddeman).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 5 grupos en vuelo al suroeste con un total de 202 ind. el 27.X (D. González Fernández).
- San Martín de la Vega, bando de unas 80 aves en vuelo hacia el suroeste el 31.X (R. Martín Martín).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, grupo familiar de 3 aves el 17.XII que posteriormente cruzan el puerto de Canencia el 18.XII (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

Sisón Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.
- Getafe, Base Aérea, se obtienen un total de 220 ej. en un censo realizado el 17.I y una cifra de 290 ej. en otro censo el 11.XII (J. Cano Sánchez).



Primer Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*) anillado en Madrid en la Estación de Anillamiento de Las Minas (fotos: J.A. Calleja/SEO-Monticola).



Avutarda Común (*Otis tarda*)Estatus provincial: S.Criterio: cifras importantes y citas de interés.
Sin citas de interés.**Ostrero Común** (*Haematopus ostralegus*)Estatus provincial: A extremadamente raro.Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.**Cigüeñuela Común** (*Himantopus himantopus*)Estatus provincial: E reproductor, p, i muy escaso.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Velilla de San Antonio: 1 ind. el 9.I (C. Palacín Moya); Miralrío, 1 ave el 26.I (J.A. López Septiem); 1 ej. en una gravera el 18.III (J. Fernández García); gravera, última observación de 1 ind. el 21.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
 - Titulcia, río Jarama: 3 ej. el 9.I y 1 ej. el 23.I (J. Yáñez Romero/BRINZAL); 3 ej. el 16.I (C. Andrés Barrera).
 - San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas: primeros ind. del año el 14.III (J. de la Puente Nilsson, J.A. Calleja Alarcón y J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola); 45 ind. asustados por disparos solen volando el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV).
 - Rivas-Vaciamadrid, río Jarama por debajo de la Presa del Rey, 30 ad. el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV).

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*)Estatus provincial: i, p, r.Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ind. el 25.IV (D. González Fernández y A. González Alonso) y otro el 18.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
 - Manzanares El Real, embalse de Santillana, 35 ind. el 11.IV (C. Andrés Barrera).
 - Velilla de San Antonio, 3 ej. en las graveras el 25.IV (F. Martín Martín).

Alcaraván Común (*Burhinus oedicnemus*)Estatus provincial: S reproductor.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Mingorrubio primera cita estival, 1 ind. canta por la noche el 1.III (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
 - Colmenar de Oreja, concentración de más de 50 ej. en un olivar el 2.X (J. Cano Sánchez).
 - Aranjuez, páramo de Valdepastores, 1 pollo volantón el 9.VI (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 115.

Canastera Común (*Glareola pratincta*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlitejo Chico (*Charadrius dubius*)Estatus provincial: e reproductor, p.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de las Minas, varios ind. el 7.III (J.A. Calleja Alarcón, J. de la Puente Nilsson, R. Moreno-Opo, J.A. López Septiem/SEO-Monticola).
 - Villavieja del Lozoya, 3 aves en prados inundados a 1.000 metros de altitud el 4.IV (F. Roviralta Peña).
 - Manzanares El Real, embalse de Santillana, concentración de unos 50 ind. junto a 22 ardarrios chicos y 35 corelimos comunes el 13.IV (E.L. García-Morena/SEO-Monticola).
 - Navalagamella, 1 ad. recorre un tramo del arroyo de Quijorna insistentemente haciendo frecuentes reclamos de alarma el 20.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 59.

Chorlitejo Grande (*Charadrius hiaticula*)Estatus provincial: p muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, 4 ej. en las graveras el 25.IV (F. Martín Martín).
 - Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 aves el 2.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Chorlitejo Patinegro (*Charadrius alexandrinus*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 juv. el 23.IX (C. Andrés Barrera).

Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*)Estatus provincial: A en paso postnupcial.Criterio: todas las citas recibidas

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Americano (*Pluvialis dominica*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)Estatus provincial: I, P.Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 27.XI (L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola).

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)Estatus provincial: s reproductor, I, P.Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de las Minas: 2 ind. el 13.VI (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, P. Campos Rus y J. Pinilla Infesta/SEO-Monticola); 49

ind. el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV).

- Titulicia, grupo de 12 ind. en el río Jarama el 1.VIII (R. Martín Martín).

- Torrejón de Velasco, arroyo de Guatén, 5 ind., 4 de los cuales forman 2 pp. y los m. marcan el territorio con vuelos y reclamos el 1.V (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 97.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 18.VII (D. González Fernández y A. González Alonso).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera: 1 ind. el 21.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 1 ad. y 1 juv. el 23.IX (C. Andrés Barrera).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Zarapitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ej. el 7.IX (C. Andrés Barrera).

Correlimos Común (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: concentración de 35 ind. el 13.IV (E.L. García-Moreno/SEO-Monticola); unos 20 ind. el 16.IV (D. Díaz Díaz y E.L. García-Moreno); 2 ind. el 26.VIII (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguera Pérez); 4 aves el 13.IX (C. Andrés Barrera); 1 ind. el 22.IX (F. de la Torre Reoyo); 2 ej. el 1.X (C. Andrés Barrera); 5 aves el 2.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Velilla de San Antonio, gravera: 2 ind. el 21.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 3 aves el 3.X y el 23.X (F. Martín Martín); 1 ind. el 21.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, graveras: 3 m. y 2 h. el 1.V (F. Martín Martín); 1 m. el 23.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández)

- Ajalvir, Las Picazas, 1 ind. el 1.V (J.M. Traverso y A. Mirat).

Agachadiza Chica (*Limnocyptes minimus*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: I, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 7.IX (C. Andrés Barrera).

Agachadiza Real (*Gallinago media*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Braojos de la Sierra, 1 ind. se levanta junto a un arroyo el 14.I (M.A. Sánchez Martín).

- Bustarviejo, 1 ind. el 15.I y otro el 11.III (O. Martín Díaz).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas: 1 ind. el 5.II (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola) y otro el 21.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y otros).

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabrerías, 1 ind. el 13.II (J.M. Traverso y A. Mirat).

- Madaroc, río Madarquillos, 1 ave el 13.III (J. Marchamalo de Blas y J.A. López Septiem).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ind. el 9.XII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, el Encín, 1 ind. el 23.XII (R. Moreno-Opo/Alcedo).

- San Sebastián de los Reyes, 1 ej. en un encinar el 31.XII (M.A. Sánchez Martín).

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas

- Arganda, laguna junto a La Poveda, 1 ind. el 31.III (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 31.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p, i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita del año de 1 ind. el 13.III, 1 ej. el 11.IV y 4 aves el 22.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ind. el 11.IV (C. Andrés Barrera).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 8.III, 12.III, 26.III, 5.IV, 6.V y 2 ej. el 16.IV (I. Rodríguez Prieto).

- San Martín de la Vega, río Jarama 2 ej. el 28.III (F. Martín Martín).

- Velilla de San Antonio, 11 ej. en las graveras el 25.IV (F. Martín Martín).

Archibebe Fino (*Tringa stagnatilis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p muy escaso, i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Titulcia, río Jarama: 1 ind. el 16.I (C. Andrés Barrera); 1 ind. el 30.XII (J.D. Acevedo Barberá).

- Arganda, laguna junto a La Poveda, 1 ind. el 12.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 16.IV (I. Rodríguez Prieto).

- Chinchón, laguna de Casasola, 1 ave el 1.V (J. Marchamalo de Blas y L. Mesonero).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ind. el 16.IX (E.L. García-Morena/SEO-Monticola); 2 ind. el 1.X (C. Andrés Barrera); 3 ind. el 2.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 5 aves el 15. X (C. Andrés Barrera); 3 ej. el 24.X (F. de la Torre Reoyo y A. Hernández Santiago).

- Velilla de San Antonio, gravera: 1 ind. el 23.IX y 2 ej. el 9.X (C. Andrés Barrera); 2 ej. el 23.X y 1 ej. el 30.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 ej. el 3.X y 23.X (F. Martín Martín).



Gaviota Enana (*Larus minutus*) de primer invierno en una gravera de Velilla de San Antonio (foto: D. González).

Andarrios Grande (*Tringa ochropus*)Estatus provincial: I, P.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, al menos 12 aves el 18.VI (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón).

- Madrid, Barajas, 1 ind. en el río Jarama el 11.VII (A. González Alonso y D. González Fernández).

Andarrios Bastardo (*Tringa glareola*)Estatus provincial: p muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Arganda, laguna junto a La Poveda, 6 ind. el 31.III y 2 el 12.IV (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ej. el 16.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 1 juv. el 20.IX (D. López Huertas).

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 1 ind. el 18.XI (M. Díaz Esteban).

Andarrios Chico (*Actitis hypoleucos*)Estatus provincial: s reproductor, p.Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama a 2 km por debajo de la Presa del Rey, 10 ad. el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, concentración de 22 ind. junto a unos 50 chorlitos chicos y 35 correlimos comunes el 13.IV (E.L. García-Morena/SEO-Monticola).

Vuelvepiedras Común (*Arenaria interpres*)Estatus provincial: A extremadamente raroCriterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Falaropo Picogruaso (*Phalaropus fulicarius*)Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)Estatus provincial: i muy escaso que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*).Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Enana (*Larus minutus*)Estatus provincial: A escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 juv. observado junto a un Fumarel Cariblanco el 23.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y F. Martín Martín).

- Velilla de San Antonio, graveras (pueblo): invernada de 2 aves de 1^{er} invierno junto a gaviotas reidoras el 21.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández),que siguen el 11.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y E. Castillejos); 1 ind. de 1^{er} invierno en la gravera El Raso en fechas 19.XII, 26.XII, 28.XII y 30.XII (J.A. López Septiem, J. Marchamalo de Blas, L. Mesonero, O. López y J. López Redondo).

- Manzanares El Real, Embalse de Santillana, 1 inm. el 21.XI (J.C. del Moral González).

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)Estatus provincial: s reproductora, I.Criterio: cifras importantes de invernada y citas estivales y de reproducción.

- Titulcia, río Jarama a la altura del puente de Titulcia, 10 aves (6 de ellas ad.) el 22.V y grupo de 6 aves el 29.V (F. Roviralta Peña/SCV).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ad. el 29.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y otros).

- Madrid, carretera de Colmenar a la altura de Mirasierra, 3 aves volando hacia el suroeste a primera hora de la mañana el 18.VI (F. Roviralta Peña).

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del puente del Pindoque, grupo de 70 aves el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 110 ej. 28.VII (I. Rodríguez Prieto).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.- Pinto, vertedero, 1 ind. de 2^o invierno comiendo en compañía de gaviotas sombrías y reidoras el 23.I (A. Rodríguez Pérez/GOEP).**Gaviota Cana** (*Larus canus*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. de 1^{er} invierno el 24.I (J.L. Muddeman).**Gaviota Sombría** (*Larus fuscus*)Estatus provincial: e no reproductor, I.Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 26 ind. la mayoría inm. el 4.IV, 2 ad. el 18.V, 2 subadultos y 1 inm. el 23.V, 1 subadulto y 1 inm. el 14.VI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas: 1 ad. el 29.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola) y 4 subadultos el 29.V (F. Roviralta Peña/SCV).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 4 ad. el 18.VII (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

Gaviota Patiamarilla (*Larus cachinnans*)Estatus provincial: i, p.Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el 25.XI (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

Gavión Atlántico (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Gelochelidon nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: r.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrancito Común (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybridus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ej. el 9.V (F. Martín Martín) y 2 ej. el 23.X (F. Martín Martín, M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 4 ej. el 1.V (F. Martín Martín) y 2 juv. el 23.IX (C. Andrés Barrera).

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, l.

Criterio: sólo citas de interés.

- Velilla de San Antonio, más de 350 ej. en un barbecho el 10.X (J. Gayo D'Iom).

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, río Jarama, 250 ej. el 30.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández)

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, l.

Criterio: citas importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, importante concentración postnupcial antes de la invernada de unos 2.000 ind. el 5.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la Tórtola de Collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la Tórtola Collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas excepto aquellas realizadas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (SEO 1994; De la Puente *et al.* 1997, 1998, 1999) a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Fuente El Saz de Jarama, casco urbano, observación continua de al menos 2 ej. entre abril de 1995 y diciembre de 1999 (L.M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 42.

- Colmenar Viejo, nido en el casco urbano el 13.VI (C. Sanz Pérez). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 30.

- Madrid, Villaverde Bajo, estación de tren, 1 ind. el 6.VII (G. Alcobendas Ventas). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 76.

- Ciempozuelos: pequeña población reproductora en una zona ajardinada (J. Cano Sánchez); 15 ej. el 18.IV (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón); 116 el 9.IX (D. López Huertas y J. Hernández Justribó). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 98.

- Manjirón, 1 ave el 3.IV (D. López Huertas, J. Lozano Mendoza y P. Cuadrado Domínguez).

- Titulcia: 8 ad. el 18.IV (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón); al menos 35 aves el 9.IX (D. López Huertas y J. Hernández Justribó).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. en las afueras del pueblo el 20.IX (D. López Huertas).

- Talamanca de Jarama, cerca del pueblo, concentración de 75 ej. en una granja el 2.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Pozuelo de Alarcón, p.k. 0,6 de la carretera M-508, 1 ej. muerto recientemente el 22.VIII (A. López Castro).

- Veilla de San Antonio, graveras, 2 ej. el 10.VIII (C. Andrés Barrera).

- Cubas, casco urbano, varias aves el 10.IV (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Torrejón de Ardoz, se oye cantar repetidamente entre de 17.III y el 18.VIII, 1 ind. con material para el nido el 12.VII y 2 ind. el 1.XII (F. Ávila Vico). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 65.

- Villalba, se observa un nido en un Cedro con varios pollos grandes en el mes de mayo (I. Rodríguez Prieto). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 38.

- Madrid, casco urbano, se comprueba la nidificación en un Cedro de 1 pp. que saca 2 puestas, la primera en marzo con 1 pollo y la segunda en mayo-junio en la que saca 2 pollos (J. Pascual Parras). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 63.

- Alcalá de Henares, se confirma la reproducción en el casco urbano (J. Prieto Martín). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 53.

Tórtola Europea (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Fresno de Torote, 1 ej. el 16.IV (Módulo de Fauna COAM).

- Aranjuez, río Jarama cerca de Seseña, 1 ave el 18.IV (E. Dávila Belinchón).

- Madrid, El Pardo, 1 ind. el 18.IV y 5 ind. el 16.IX (D. Langlois).

Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos Anuarios no se publicarán las citas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (SEO 1994; De la Puente *et al.* 1997, 1998; Belinchón *et al.* 1999) a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Fuente El Saz de Jarama, cerca del pueblo: 7 ad. en la ermita el 2.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 6 ad. y varios nidos entre los palos del nido de Cigüeña Blanca de la torre el 2.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 42.

- Rivas-Vaciamadrid, El Piu, 3 nidos en un Chopo el 6.III (E. Castillejos Rodríguez).

- Madrid: parque del Moro, nido en la copa de un Cedro el 14.IV, durante el invierno anterior se destruyeron los nidos por el corte y poda de varios cedros (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle); Ciudad Universitaria, 3 ej. el 29.VII (D. López Huertas); Carabanchel, 3 ej. entre el cementerio y la cárcel el 11.VIII, 2 ej. en el parque de Las Cruces el 29.VII y 7 aves el 23.VII, varios ej. junto a un nido situado en un Cedro el 23.VII (L.M.

Fernández Arranz). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 75.

Cuco Común (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Escorial, bosque de La Herrería, 1 ej. el 2.III (L.M. Díaz-Regañón Palao).

- Villaviciosa de Odón, 1 ind. el 7.III (G. Alcobendas Ventas).

- Valdemanco, puerto de Medio Celemín, 1 ind. cantando el 29.III (O. Martín Díaz).

Crialo Europeo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Tres Cantos, caminos del Canal de Isabel II, 2 ind. el 11.II (D. Langlois).

- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ave el 12.III (J.A. López Septiem).

- Colmenar viejo, río Manzanares, 3 ind. el 19.III (M. Pérez Palacios, R. Ramos y L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola).

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Majadahonda, cruce Las Rozas-Villanueva del Pardillo, 1 pollo volantón es recogido el 23.V (P. Orejas Aja/BRINZAL). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 49.

- Manzanares El Real, casco urbano, 1 pollo volantón es recogido el 29.VI (P. Orejas Aja/Brinzal). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 29.

Autillo Europeo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Pelayos de la Presa, cita invernal: varios ind. presentes todo el año en pinares cercanos al río Cofio (G. Garrote Alonso y F.J. García González).

- Madrid, Barajas, 1 pp. canta el 19.II en la ribera del río Jarama (P. Orejas Aja/Brinzal).

- Valdemorillo, La Dehesa, 1 ej. canta el 23.II (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/Brinzal).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. cantando el 23.III (R. Moreno-Opo/Álcedo y O. Frías).

- Manzanares El Real, primer ind. cantando el 2.IV (E.L. García-Morena/SEO-Monticola).

- Buitrago del Lozoya, centro de seguimiento de satélites, nido con al menos 4 pollos (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/Brinzal). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 9.

- Valdeterres de Jarama, Silillos, 3 pp. crían en cajas nido (A. López Castro y F. Jañez/Brinzal). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 32.

- Orusco, río Tajuña, 3 pp. crían en cajas nido (A.Y. Castellanos/Brinzal). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 93.

- Villamanrique de Tajo, Los Bodegones, 2 pp. crían en cajas nido (A. López Castro y F. Jañez/Brinza). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 107.

- Chinchón, San Galindo, 1 pp. cría en caja nido (J. Yáñez Romero/Brinza). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 99.

- Móstoles, El Soto, 1 pp. cría en caja nido (B. Tejeda/Brinza). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 99.

- Berzosa de Lozoya, arroyo de la Gallineja, 2 ej. cantan el 14.IX (E. Saldaña y S. Pagán/Brinza).

Citas anteriores a 1999

- Villanueva del Pardillo, arroyo de Los Palacios, se oye 1 ind. durante todo el invierno 1997-1998 (D. Serrano Gadea).

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, Cerro Colorado, nido con 4 pollos el 12.V (P. Orejas Aja/Brinza). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 54.

- Navalagamella, río Perales, cantos de cortejo de 1 pp. el 14.I (J.L. Hernández y D. Martín/Brinza). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 59.

Mochuelo Europeo (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Cárabo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, monte de Valdelatas, 1 pollo volantón es recogido el 2.IV (J. Yáñez Romero/Brinza). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 51.

- Rivas-Vaciamadrid, 1 pollo volantón es recogido el 13.V (J. Yáñez Romero/Brinza). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 77.

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Sebastián de los Reyes, 1 h. grávida hallada muerta el 19.II y 1 pollo volantón es recogido el 9.IV (R. Alonso Moreno, M.J. Caballero de la Vega y J. Yáñez Romero/Brinza). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 41.

- Talamanca de Jarama, 4 ind. junto a un nido utilizado para la reproducción el 27.VI. (L.M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 32.

Citas anteriores a 1999

- Valdeolmos, se localiza un nido ocupado el 10.IV.1998 (L.M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 33.

Lechuza Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: i, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Daganzo, ermita de El Espino, 1 ave el 22.XII (J.M. Traverso).

Chotacabras Gris (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Miraflores, puerto de la Morcuera, 1 ej. recién atropellado el 10.X (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, A. Bermejo Bermejo, J. de la Puente Nilsson y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, 1 m. juv. atropellado el 14.X (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/Brinza).

Chotacabras Pardo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, 1 ej. sale de un olivar el 18.IV y otro el 17.X (J. Cano Sánchez).

- Madrid, El Pardo, 1 ej. cantando el 7.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Citas anteriores a 1999

- Madrid, Soto de Viñuelas, se localizan 2 nidos con pollos en junio y julio de 1998 (L.M. Fernández Arranz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 41.

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada respecto a la del Vencejo Común.

- Alarcón, San José de Valderas, 2 aves el 12.III (F.J. Ortega Pinilla).

- Madrid: barrio de Chamberí, 1 ej. el 21.III (J. Goyo D'olom); paseo de las Delicias, primera observación, 40 ind. el 24.III, después se produjo una fuga por mal tiempo, apareciendo de nuevo 10 ind. el 29.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Tres Cantos, 10 ind. el 8.IX (D. Langlois).

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Común (*Apus apus*), ver "Criterio" en el Vencejo Común.

Sin citas recibidas.

Vencejo Real (*Apus melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Pozuelo de Alarcón, 1 ej. el 2.IX (A. López Castro).

Martín Pescador (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Abejaruco Común (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 2 ej. en migración el 3.IV (M.A. Sánchez Martín).

- Valdemqueda, 1 ind. el 6.IV (J. López Redondo).

- Valdemorillo, 20 ej. el 10.IV (J. Gaya D'olom).

- Quijorna, varios ad. entrando en nidos situados a orillas del río Perales el 20.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a reproductor seguro en la cuadrícula 59.

- Madrid, distrito de Hortaleza, se comprueba la nidificación de 3-4 pp. en unas escombreras que son destruidas posteriormente (J. Pascual Parras). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 63.

- Madrid, Casa de Campo, 2 ej. el 22.IX (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/BRINZAL).

Corrección: en el *Anuario de 1998*, las citas de Colmenar Viejo corresponden realmente a Abubilla (*Upupa epops*) y no a Abejaruco.**Carraca** (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (SEO 1994).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 1 ind. el 11.V (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguerro Pérez).

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Corrección: en el *Anuario de 1998*, las citas de Abejaruco (*Merops apiaster*) de Colmenar Viejo corresponden realmente a Abubilla.**Torcecuello** (*Jynx torquilla*)

Estatus provincial: e, i, p.

Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e inverna.

- Villaveja del Lozoya, 1 ave cantando el 4.IV (F. Roviralta Peña).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 6.IV (Módulo de Fauna COAM).

- Horcajo de la Sierra, 1 pp. en hábitat adecuado para la reproducción el 6.V (M.A. Sánchez Martín).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ind. capturado para anillamiento el 4.IX (R. Martín Martín).

Citas anteriores a 1999

- Talamanca de Jarama, 1 ad. cebando a pollos en el nido el 25.VII.1994 (L.M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 23.

Pito Real (*Picus viridis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pito Negro (*Dryocopus martius*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Villanueva de la Cañada, soto del río Guadarrama junto al Castillo del Aulencia, 1 pp. el 9.III, 16.III y 19.III, y más observaciones el 7.IV, 11.IV y 9.XI (J. Fernández García).

- El Escorial, finca La Granjilla-El Milanillo, 1 ej. el 28.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- El Escorial, bosque de La Herrería, 1 ej. el 16.IX (B. Molina Villarino, R. Moreno-Opo, J.L. Martínez Martín y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Calandria (*Melanocorypha calandria*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Terrera Común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ej. el 18.II (D. Langlois).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera observación del año, 2 ind. el 2.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Terrera Marismeña (*Calandrella rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cogujada Común (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Tres Cantos, zona ajardinada del polígono industrial, ad. con juv. volantón el 9.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 41.

Cogujada Montesina (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Torrejón de Velasco, se observa durante la primavera aves con material para el nido y posteriormente aves con cebo en el pico (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 97.

- Gascones, 1 ind. con cebo en el pico el 27.V (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 4.

Totovia (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Alondra Común (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Avión Zapador (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan: 15 ej. el 3.III (F. Martín Martín); 40 ind. capturados para anillamiento el 11.III (O. Frías/Troglodytes).
- Tres Cantos, arroyo Valdecarrizo, nueva colonia con 14 nidos desde el 21.VI (D. Langlois). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 41.

Avión Roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rascacría, roquedo por encima de la laguna de Peñalara, 1 pp. entrando repetidas veces en un nido el 28.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 12.

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Titulcía, río Jarama, observación invernal de 3 ej. el 11.I (D. López Huertas).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 22.II (J. Prieto Martín).
- Fresnedillas de la Oliva, 1 ej. el 26.II (Módulo de Fauna COAM).
- Chinchón, laguna de San Juan: 1 ej. el 26.II (M. Díaz Tejerina y G. Ruiz Díaz); 1 ind. el 4.III, el 11.III ya se capturaron 80 para anillamiento en el dormitorio (O. Frías/Troglodytes).
- San Martín de la Vega, 2 ej. el 27.II (F. Martín Martín).
- Madrid, El Pardo, puente de Mingorrubio, río Manzanares, 1 ej. el 28.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Getafe, primera observación de varios ejemplares el 3.III y última el 3.X (J. Cano Sánchez).
- Ciempozuelos, confluencia de los ríos Jarama y Tajuña, concentración de unos 50.000 ej. el 19.IX (J. Cano Sánchez).
- Villaviciosa de Odón, 7 aves el 3.X (G. Alcobendas Ventas).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Parcal, última cita del año, 2 ind el 23.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Golondrina Dáurica (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdequeda, 1 ind. el 13.III (J. López Redondo).

- Manjirón, presa de Puentes Viejas, primera llegada, 2 ej. el 27.III (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y J.A. Blanco Aguiar).

- Madrid, Soto de Viñuelas, se localiza un nido ocupado el 11.V (L.M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 41.

- San Sebastián de los Reyes, 2 ej. el 20.X (M.A. Sánchez Martín).

Avión Común (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Colmenar Viejo, cerro Marmota, 10 ind. el 2.II (D. Langlois).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 17.II (J. Prieto Martín).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. el 24.II (F. Martín Martín).
- Tres Cantos, colonia ocupada de unos 20 nidos en el polígono industrial (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 41.
- Madrid, parque de Berlín, bando de 50 ind. el 3.X (J.M. González Quijano y M. Montés Germán).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ind. el 18.X (J. de la Puente Nilsson y J.L. Martínez Martín /SEO-Monticola).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, río Manzanares junto al puente de la Zarzuela, 1 ej. el 15.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, primera observación de 1 ind. el 29.III y última el 2.V (D. Langlois).
- Madrid, El Pardo, 1 ind. el 27.IX (D. Langlois).

Bisbita Común (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas.

- San Fernando de Henares, varios ind. el 11.IV (F. Ávila Vico).
- Getafe, última observación el 15.IV (J. Cano Sánchez).
- Colmenar de Oreja, primera observación el 9.X (J. Cano Sánchez).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, grupo de 5 ej. el 15.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

- Getafe, 1 ej. en una charca el 5.V (F.J. Tajuelo Zaballós).

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- Tres Cantos, 1 ind. el 12.III (D. Langlois).

- San Martín de la Vega, 1 m. en maizal a orillas del Jarama el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 90.
- Madrid, El Pardo, 1 ind. el 23.IX (D. Langlois).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. en paso el 29.IX (D. López Huertas).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarellii*.

- Tres Cantos, se observan durante toda la primavera y verano ind. por zonas ajardinadas del polígono industrial, el 23.VI se ve 1 juv. colicorto (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 41.
- San Martín de la Vega, varios ad. a lo largo del río Jarama el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 90.
- Rascafría, 1 ad. con ceba en unos prados de Peñalara el 18.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 12.
- Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 460 aves entran a un dormidero el 26.XI (F. Roviralta Peña).
- Fuenlabrada, dormidero de unas 20 aves en unos plátanos junto al apeadero de tren (R. Martín Martín).

Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Chochín (*Tragodytes tragodytes*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Acentor Común (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- La Cabrera, Sierra de La Cabrera: 40 ind. el 8.II y 5 el 29.III (O. Martín Díaz); 8 ind. el 5.XII (D. Díaz Díaz).
- Bustarviejo, Cabeza Arcón, 1 ej. el 18.III (L.M. Díaz-Regañón Palao).
- Manjirón, cerca del muro del embalse de El Villar, 1 ej. el 22.III (J. Alonso Sotillo).

- Bustarviejo, Mondalindo, varios ind. el 3.XI y 5 aves el 13.XII (O. Martín Díaz).
- Moralzarzal, Alto de Estepar a 1.403 m.s.n.m., entre 2 y 4 aves el 8.XII (A. López Castro).

Alzacola (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Petirrojo (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura el 11.IV y primeras capturas con 4 ej. el 17.X (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, último ej. en paso prenupcial el 19.IV y primer ave en paso postnupcial el 12.IX (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, último ej. en paso prenupcial el 13.IV y primer ave en paso postnupcial el 20.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Ruisñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Tres Cantos, arroyo Valdecarrizo, 1 ind. cantando el 31.III (D. Langlois).
- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 2 ej. cantando el 3.IV (M.A. Sánchez Martín).
- Colmenar Viejo, dehesa Navalvillar, 1 ind. el 4.IV (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas y escucha de cantos territoriales el 4.IV, primer juv. el 20.VI y última captura el 4.IX con 2 aves (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, varios ind. cantando el 5.IV, primer juv. el 21.VI y última ave el 20.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer ave el 6.IV, primer juv. el 26.VI y última ave el 18.IX (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).
- Colmenar Viejo, 1 ind. el 23.IX (D. Langlois).

Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, i, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, diversas capturas a lo largo del invierno, 1 ej. el 17.I, 30.I y 4.XII, 2 ej. el 7.II, últimas capturas en paso prenupcial de 3 aves el 21.III, primera captura en paso postnupcial de 1 ave el 4.IX y máxima de paso postnupcial el 12 y 22.IX con 6 ej. cada día (SEO-Monticola).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

- Villaviciosa de Odón, 1 h. el 29.V (G. Alcobendas Ventas). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 73.
- Valdemaqueda, se localiza 1 pollo recién salido del nido el 15.V (J. López Redondo). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 45.

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabrerías, 1 ind. el 6.III (J.M. Traverso y A. Mirat).
- Villanueva de la Cañada, soto del río Guadarrama, 1 h. el 9.III (J. Fernández García).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 m. el 5.IX (D. Langlois).
- San Sebastián de los Reyes, 1 ej. el 28.X (M.A. Sánchez Martín).

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: e, i muy escasa en la Sierra, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Escorial, 1 ej. el 29.I y otro el 25.IV (I. Rodríguez Prieto).
- Colmenar Viejo, cerro Marmota, 1 h. el 21.II (L. Bolonio Alvarez y R. Jiménez Cubero).
- Leganés, parque de La Polvoranca, 1 h. el 17.IV (R. Moreno Opo/Alcedo).
- Torrejón de Velasco, 1 m. el 25.V (M.A. Sánchez Martín).
- San Sebastián de los Reyes, 1 ej. el 9.X (M.A. Sánchez Martín).

Citas anteriores a 1999

- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. el 11.XII.1994 (M.A. Sánchez Martín).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: citas de interés.

- Rascafría, 1 h. en el camino que va a Peñalara el 18.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 12.
- Tres Cantos, se observa repetidamente durante el mes de julio 1 pp. en una zona ajardinada del polígono industrial (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 41.
- Torrejón de Velasco, arroyo Guatén, 1 m. con 2 juv. el 19.V (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 97.

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Braojos de la Sierra, 1 h. el 18.III (M.A. Sánchez Martín).
- Villarejo de Salvanés, 1 ej. el 28.III (J. Prieto Martín).
- Madrid, El Pardo, primera cita en paso postnupcial, 1 ind. el 5.VII (D. Langlois).

- Colmenar de Oreja, última cita el 17.X (J. Cano Sánchez).
- Alcobendas, 1 ej. el 18.X (M.A. Sánchez Martín).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, 1 ave el 2.IV (A. Abizanda).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ave el 4.IV (A. Abizanda).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ind. el 5.IX (D. Langlois).

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, 2 m. el 30.IV (Módulo de Fauna COAM).
- Getafe, junto a la iglesia de Perales del Río, 1 ind. el 23.VII (F.J. Tajuelo Zaballós).

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rascafría, 1 m. en un canchal cercano a la laguna grande de Peñalara el 18.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 12.

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Braojos de la Sierra, 1 m. el 29.III (M.A. Sánchez Martín).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 m. volando alto en migración con dirección norte el 11.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 m. ad. capturado para anillamiento el 12.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Bustarviejo, La Mina, 1 ind. el 7.XI (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).
- Puebla de la Sierra, collado de Las Palomas, 5 ind. el 20.XI (J. Alonso Sotillo).

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, casco urbano, reproducción temprana, 3 pollos colicortos el 28.II (G. Alcobendas Ventas).
- Torrejón de Velasco, varias observaciones durante la primavera (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 97.

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: i, p.



Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*) capturado en la Estación de Anillamiento de la Presa del Rey (foto: J. de la Puente/SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Braojos de la Sierra, varios ej. el 15.I y un bando de 20 ej. el 29.III (M.A. Sánchez Martín).
- Madrid, Soto de Viñuelas, Valdelamas, 1 ind. el 8.XI (D. Langlois).
- La Cabrera, Sierra de La Cabrera, al menos 1 ind. en un bando de zorzales charlos el 5.XII (D. Díaz Díaz).
- Bustarviejo, cuerda de Mondalindo, 1 bando de 16 ind. el 22.XII (D. Díaz Díaz).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ej. el 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la Sierra, 1, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, última cita el 18.III y primera el 28.X (J. Cano Sánchez).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en invernada el 9.III y primera el 6.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura el en paso prenupcial o invernada el 28.III, primera en paso postnupcial el 17.X y máximo de paso el 31.X con 11 capturas (SEO-Monticola).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: 1, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Mingorrubio, 1 ej. el 15.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, 1.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Torremocha de Jarama, 1 ad. con 1 pollo volantón en un soto del río Jarama el 12.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a reproductor seguro en la cuadrícula 23.
- Rascacría, 1 ad. con 1 juv. volantón en el camino hacia la laguna de Peñalara el 24.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 12.

Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Torrejón de Velasco, arroyo Guatén, 1 m. canta el 10.V y se observa 1 ej. el 4.VI (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 97.
- Navalagamella, río Perales, 1 ind. cantando el 30.V (F. Ávila Vico). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 59.
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer juv. capturado para anillamiento el 15.VI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer juv. capturado para anillamiento el 20.VI (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 20.VI (J. Pinilla Infiesta, J. de la Puente Nilsson, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).

Buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

- Madrid, M-30 a la altura de la N-II, 2. ej. cantando el 7.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 63.
- Getafe, se localiza un nido ocupado durante la primavera (J. Cano Sánchez). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 75.
- Torrejón de Velasco, 2 ad. con cebo y juv. el 14.VI (M.A. Sánchez Martín). Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 97.

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, El Pardo, arroyo Tejada, 1 ind. el 18.IV y otro el 1.V (D. Langlois).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ind. capturado para anillamiento el 2.V y 1 ad. el 29.VIII (J. de la Puente Nilsson, R. Moreno-Opo, B. Molina Villarino, J.A. López Septiem, A. Bermejo Bermejo y J.A. Calleja Alarcón/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, sendos juv. capturados para anillamiento los días 29.VIII y 12.IX (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ad. capturado para anillamiento el 30.VIII y 1 juv. el 14.IX (J. de la Puente Nilsson, J.L. Martínez Martín y B. Molina Villarino/SEO-Monticola).
- Belvis del Jarama, 1 ad. capturado para anillamiento el 31.VIII (M. Jiménez López/SEO-Monticola).
- Aranjuez, carrizal de las Madres, 1 ad. capturado para anillamiento el 4.IX y otro el 5.IX (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, anillamiento de 1 ind. el 5.IX (J. Marchamalo de Blas, J.A. López Septiem y F. Martínez Olivas).
- El Escorial, La Herrería, 1 ad. capturado para anillamiento el 7.IX (J. de la Puente Nilsson, R. Moreno-Opo y J.L. Martínez Martín/SEO-Monticola).

Buscarla Unicolor (*Locustella lusciniooides*)

Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 juv. capturado para anillamiento el 22.VIII (J. Seoane Pinilla, J.A. Calleja Alarcón y M. Jiménez López/SEO-Monticola).

Carricerín Real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las zonas de paso habitual donde el criterio se debe reducir a las primeras y últimas citas de cada paso migratorio.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial de 1 ave el 4.IV y última de 1 ave el 9.V, en el paso postnupcial la primera captura se produce el 11.VII, el pico con 10 capturas es el 1.VIII y última captura de 1 ind. el 7.X (SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: primera observación del paso prenupcial, 2 ind. vistos y oídos cantando en lo alto de las espadañas el 13.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 3 ind. el 28.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 5 ind. reclamando entre las espadañas el 2.IV, 6 ej. el 11.IV y 2 ej. el 25.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); primera cita del paso postnupcial, 1 ind. el 31.VII y 1 ind. el 19.VIII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, unión de los ríos Henares y Jarama, captura de 2 aves para anillamiento el 24.IV (J. Marchamalo de Blas, J.A. López Septiem, L. Mesonero, F. Martínez Olivás y J. Gamonal Talens).

Carricero de Blyth (*Acrocephalus dumetorum*)

Estatus provincial: A

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

La observación publicada anteriormente y realizada en Las Infantas (Aranjuez) el 4.IX.1997 no ha sido homologada por el Comité de Rarezas [*Ardeola* 46(1): 147] por lo que esta especie se eliminará de la Lista Sistemática en el próximo Anuario al no presentar ningún registro homologado.

Sin citas recibidas.

Carricero Poliglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, 2 ind. cantando el 8.IV (O. Frías/Troglodytes).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura primaveral de 1 ave el 4.IV, primer juv. el 3.VII, pico de paso postnupcial el 7.VIII con 62 aves capturadas y última captura en paso postnupcial de 3 aves el 31.X (SEO-Monticola).

- Torrejón de Velasco, arroyo de Guatén, ad. con cebo y juv. el

14.VI (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 97.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura para anillamiento el 13.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. capturado el 4.IV y última captura de 4 aves el 22.IX, primer juv. el 11.VII (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravero de El Porcal, primera cita del año, 2 ind. el 4.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. cantando el 8.IV (O. Frías/Troglodytes y R. Moreno-Opo/Alcedo).

- Torrejón de Velasco, arroyo de Guatén, varios ad. cantando el 10.V y 14.VI (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 97.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ad. cebando a 1 pollo el 17.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 42.

Zarcero Pálido (*Hippolais pallida*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Icterino (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Getafe, primera observación el 11.IV y última el 29.VIII (J. Cano Sánchez).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ind. cantando el 12.IV, primer juv. el 26.VI, último ej. el 24.IX, todos ellos capturados para anillamiento (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer juv. capturado para anillamiento el 5.VII y última captura el 20.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Curruca Rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Curruca Tomillera (*Sylvia conspicillata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Torrejón de Velasco, 1 ej. cantando el 7.IV (M.A. Sánchez Martín).

- Leganés, parque de La Polvoranca, 1 m. cantando en una zona de matorral el 20.V, 22.V y 3.VI (J.D. Acevedo Barberá). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 75.
- La Acebeda, 1 juv. es cebado por 1 ad. el 7.VII (M.A. Sánchez Martín). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 97.

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemaqueda, primera ocupación de territorio de cría el 29.III (J. López Redondo).
- Bustarviejo, 1 ind. el 31.III (L.M. Díaz-Regañón Palao).
- Manjirón, varios m. cantando el 3.IV y últimas observaciones el 4.X (D. López Huertas, J. Lozano Mendoza y P. Cuadrado Domínguez).

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Torremocha de Jarama, 1 h. en un soto del río Jarama el 9.V (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 17.

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, 3 ind. el 10.IV (D. Langlois).
- Braojos de la Sierra, 1 m. el 14.IV (M.A. Sánchez Martín).

Curruca Zarcerilla (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Mingorrubio, río Manzanares, 1 m. cantando el 15.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 2 ej. capturados para anillamiento el 31.VII (J.C. Atienza/GEAC).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso postnupcial el 22.IX (SEO-Monticola).

Curruca Mosquera (*Sylvia borin*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer ave en paso prenupcial el 20.IV y última el 11.V, primera captura en paso postnupcial el 16.VIII y última el 13.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial el 9.V y última el 29.V, primera en paso postnupcial el 22.VIII y última el 7.X (J. de la

Puente Nilsson, B. Molina Villarino, A.J. Fernández Luna y otros/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer ave en paso postnupcial el 7.VIII y última el 24.IX (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).

Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, parque del Capricho, se localiza un nido con pollos el 23.V (D. González Fernández y A. González Alonso). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 52.
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 20.VI (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso prenupcial el 2.V y primera en paso postnupcial el 7.X con 6 capturas (SEO-Monticola).

Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ind. el 4.IV (D. Langlois).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, varios ind. cantando el 5.IV y primer anillamiento en paso postnupcial el 26.VII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, varios ind. cantando el 6.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Rascacría, primera llegada de numerosos m. cantando el 10.IV (D. López Huertas, J. Lozano Mendoza y P. Cuadrado Domínguez)

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro. Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria habitual se encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) se parecen bastante a esta especie, tanto en tamaño como en colorido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, pico de paso prenupcial el 7.II con 16 capturas, última captura primaveral el 2.V, primera captura en paso postnupcial el 22.IX y pico de este paso el 31.X con 32 capturas (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, máximo del paso prenupcial el 25.III con 25 ej. anillados, última captura de este paso el 27.IV con 2 aves, primera captura del paso postnupcial

el 24.VIII y máximo el 20.X con 45 ej. anillados (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en paso prenupcial el 12.IV con 5 aves, primera captura del paso postnupcial el 11.VII y máximo el 19.X con 13 ej. anillados (J. de la Puente Nilsson y J. Pinilla Infiesta/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ind. cantando el 30.V (R. Moreno-Opo y A. Nuevo/Alcedo).

- Villamanta, primera observación en paso postnupcial, 1 ave el 11.VIII (G. Alcobendas Ventas).

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. capturado para anillamiento el 30.III (O. Frías/Troglodytes, R. Moreno-Opo y D. Martínez/Alcedo).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, varios ind. cantando el 5.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer ej. en paso prenupcial el 6.IV y último el 16.V, primer ind. en paso postnupcial el 7.VIII y último el 19.X, todos ellos capturados para anillamiento (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 2 ej. capturados para anillamiento el 31.VII (J.C. Atienza/GEAC).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial el 7.VIII y última captura el 17.X (SEO-Monticola).

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, l.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapillus*)

Estatus provincial: S, l.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en invernada de 1 ave el 15.III y primera el 20.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 30.IV (Módulo de Fauna COAM).

- Torrejón de Velasco, última observación en paso prenupcial, varias aves el 25.V (M.A. Sánchez Martín).

- Aranjuez, jardines, primera observación en paso postnupcial, 1 ej. el 21.VII (J. Cano Sánchez).

- Valdetorres de Jarama, última observación en paso postnupcial, 2 ind. el 30.IX (L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Getafe, primera observación en paso prenupcial el 11.IV y última el 9.V, primera en paso postnupcial el 10.VIII y última el 24.X (J. Cano Sánchez).

- Madrid: parque de Roma, 1 m. el 13.IV y 1 ind. el 5.VIII (G. Alcobendas Ventas); parque de El Retiro, 1 ind. el 28.X (J.M. González Quijano y M. Montés Germán).

- Torrejón de Velasco, 1 h. el 25.V (M.A. Sánchez Martín).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeras capturas para anillamiento en paso prenupcial de 2 ej. el 13.IV y última el 11.V, primera en paso postnupcial el 8.VIII, pico el 20.IX y 26.IX con 21 capturas cada día y última el 28.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, varios ind. el 19.IV y último ej. en paso postnupcial el 10.X (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).

- Talamanca de Jarama, 1 ind. el 31.X (F. Ávila Vico).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mito (*Aegithalos caudatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer juv. capturado para anillamiento el 11.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey primer juv. capturado para anillamiento el 22.V (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeros juv. capturados para anillamiento el 23.V (J. Marchamalo de Blas, J.A. López Septiem, L. Mesonero y J. Gamonal Talens).

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Herrerillo Común (*Parus caeruleus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Carbonero Común (*Parus major*)

Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
 Sin citas de interés.

Trepador Azul (*Sitta europaea*)

Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
 Sin citas recibidas.

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Estatus provincial: i.
Criterio: todas las citas recibidas.
 - Manzanares El Real, La Pedriza, risco de El Pájaro, observación tardía de 1 ej. el 24.V (R. Llorente Sanz).

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*)

Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
 - Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer juv. capturado para anillamiento el 15.VI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
 - Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 20.VI (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).

Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*)

Estatus provincial: S, I.
Criterio: sólo citas de interés.
 - Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ind. albino capturado para anillamiento el 15.III (J. de la Puente/SEO-Monticola y J.C. Atienza).
 - Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 22.V (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y otros/SEO-Monticola).
 - San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer juv. capturado para anillamiento el 29.V (SEO-Monticola).
 - El Vellón, se observa un nido del verano anterior en un álamo situado en la orilla del río Jarama el 28.XI (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 23.
Citas anteriores a 1999
 - Villanueva del Pardillo, río Guadarrama, se localizan 2 nidos ocupados en la primavera de 1996 (D. Serrano Gadea). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 49.
Oropéndola (*Oriolus oriolus*)
Estatus provincial: E.
Criterio: fechas extremas y citas de interés.
 - Olmeda de las Fuentes, 1 m. el 3.IV (N. Dávila Belinchón).



Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*) albino capturado en la Estación de Anillamiento de Barajas (foto: J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Villaviciosa de Odón, 1 ind. cantando el 18.IX (G. Alcobendas Ventas).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: e y p sumamente escaso, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, carrizal de las Minas, 1 m. ad. el 22.V (F. Roviralta Peña/SCV).

- El Escorial, 1 ej. el 2.VI (I. Rodríguez Prieto).

- La Acebeda, 1 pp. el 7.VII (M.A. Sánchez Martín).

- Braojos de la Sierra, 1 pp. y 2 pollos colicortos el 20.VII (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 4.

- Rascafría, prados de Cabeza Mediana, 1 ad. ceba a 2 pollos recién salidos del nido el 28.VII (J.C. del Moral González).

- Montejo de la Sierra, alto de Cardoso, 1 pp. alimentando a pollos el 3.VIII (J. Alonso Sotillo).

Alcaudón Real (*Lanius excubitor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, 1 pp. con 1 juv. en regadíos cerca del río Jarama el 3.VII (F. Roviralta Peña/SCV). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 90.

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navalagamella, 1 ej. el 2.IV (M.A. Sánchez Martín).

- Tres Cantos, 1 ind. el 8.IV (D. Langlois).

- Braojos de la Sierra, varios ej. el 14.IV (M.A. Sánchez Martín).

- Arroyomolinos, 2 juv. solicitando ceba a 1 ad. el 30.VII (R. Martín Martín). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 74.

- Colmenar de Oreja, última observación el 7.IX (J. Cano Sánchez).

Arrendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Leganés, inicio temprano de reproducción, 1 pp. construye un nido el 28.I (G. Alcobendas Ventas).

- Chinchón, laguna de San Juan, dormitorio de unas 200 aves el 13.II (F. Ávila Vico).

Chova Piquirroja (*Pyrhcorax pyrrhcorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Rascafría, grupo de 350 aves volando por la cima de Peñalara el 18.VII (F. Roviralta Peña).

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormitorios y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, 1 ej. parcialmente albino el 3.II (F. Martín Martín).

- Velilla de San Antonio, 2 ej. parcialmente albinos el 10.X (J. Gayo D'Am).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Corneja Negra (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Sin citas destacables.

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, 1 pp. el 24.V (Módulo de Fauna COAM).

- Perales de Tajuña, se localiza 1 nido ocupado en la primavera (J. Prieto Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 92.

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, chopera junto al río Jarama, se observan varios nidos con pollos en la primavera (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90.

Gorrión Común (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, barrio de Tetuán, 1 h. con albinismo parcial el 29.V, tiene blancas algunas cobertoras alares y algunas plumas del lomo y obispillo (F. Roviralta Peña).

Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: S. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de anillamiento de Las Minas, última captura en invernada de 1 ave el 28.II y primera captura otoñal con 5 aves el 22.IX (SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, 5 ind. el 22.IV (D. Langlois).
- Torrejón de Velasco, diversas observaciones durante el otoño e invierno de hasta más de un centenar de aves que utilizan en carrizal del arroyo Guatén para dormir (M.A. Sánchez Martín).

Gorrión Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. semialbino el 4.VI (A. López Castro).

Gorrión Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Talamanca de Jarama, 1 ad. cebando a pollos en el nido el 20.VI (L.M. Fernández Aranz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 32.

Gorrión Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengalí Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas escapadas de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios sólo citas de reproducción y observaciones fuera de las localidades habituales para la especie (ver trabajo sobre la especie en el presente Anuario).

- Mejorada del Campo, parque fluvial del río Henares, 15-20 ej. el 2.II (J. Prieto Martín).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. los días 12.IX, 11.X y 25.X y 1m. cantando el 12.IX (I. Torres).

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura invernal de 1 ave el 21.III y primera otoñal de 1 ind. el 31.X (SEO-Monticola).
- Torrejón de Velasco, última observación de invernada el 9.III (M.A. Sánchez Martín).

Citas anteriores a 1999

- Valdilecha, arroyo de la Cueva, 1 ind. cantando el 4.V.1998 (F. Ávila Vico). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 79.

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdetorres de Jarama: arroyo del Valtorón, 8 ind. de los cuales al menos 3 m. y 1 h. en un bando de unos 1.000 fringili-

dos de otras especies el 2.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 1 ind. el 2.I (J.D. Acevedo Barberá).

- Gascones, 3 ej. el 26.II (M.A. Sánchez Martín).

- Soto del Real, 1 h. el 17 y 19.III (L.M. Díaz-Regañón Palao).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés.

Sin citas de interés.

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Torremocha de Jarama, 1 ad. con material para el nido el 12.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 23.

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, varios ind. el 27.III (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera cita de invernada, grupo de 15 ind. el 1.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Pardillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Chiloeches, 1 ej. albino el 3.II (M.A. Letón y R. del Moral).
- Rascafría, se ven varios grupos familiares con juv. volantes por las laderas del pico de Peñalara el 18.VII y 24.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 12.

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés. Para próximos anuarios sólo citas de interés.

- Getafe, pinares de la Marañosá, se localiza un nido con pollos el 4.IV (F.J. Tojuelo Zaballón). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 76.

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdemaqueda, se observa 1 h. y se escucha otro ind. el 3.III (J. López Redondo).
- Prádena del Rincón, río de La Nava, 2 pp. el 13.III (J. Marchamalo de Blas y J.A. López Septiem).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Braojos de la Sierra, pequeño grupo en una dehesa de melojos el 4.II (M.A. Sánchez Martín).

Escribano Soteño (*Emberiza cirius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, urbanización Somosaguas, 1 ej. cantando el 6.VI (A. López Castro). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 62.

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rascafría, 1 h. con ceba en ladera de Peñalara el 18.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 12.

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y fechas extremas.

Sin citas recibidas.

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: I, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, últimas capturas de invernada o paso prenupcial de 1 ave el 14.III, primeras capturas otoñales de 20 aves el 31.X y pico de paso postnupcial el 1.XI con 67 capturas (SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita de invernada de 1 h. el 13.III y primera cita de invernada de 2 ind. el 30.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 m. cantando en el carrizo el 13.V (F.J. Tajuelo Zaballos). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 105.

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Observaciones precedentes de escapes

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África (Gambia, Guinea-Bissau, Níger, Camerún, Chad, Costa de Marfil y Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ind. el 17.IV (J.A. López Septiem y L. Mesonero).
- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. en el muro del vivero en las proximidades de algunos nidos de Cotorra Argentina el 20.XII (J. Fernández García).

Lorito Senegalés (*Poicephalus senegalus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. buscando alimento en un prado cerca de la desembocadura del arroyo Samburriel el 29.IX y el 29.X (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón).

Aratinga Cabeziázul (*Aratinga acuticaudata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Madrid, plaza Marqués de Vadillo, 1 ej. el 17.VIII (J.C. Atienza/GEAC).

Aratinga de Guayaquil (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Ñanday (*Nandayus nenday*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Con aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Leganés, parque de La Polvoranca, 1 ad. el 31.I (F.J. Ortega Pinilla).

Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Periquito Común (*Melopsittacus undulatus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa la mayor parte de Australia, con aves asilvestradas en Florida (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, calle General Lacy, 1 ave de la variedad azul, escapada de cautividad, se alimenta de brotes de Olmo el 3.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ind. desde el 25.XI hasta final del año (J.A. López Septiem, J. Marchamalo y L. Mesonero).

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 ej. durante el invierno asociado a un grupo de Gorrión Común (Módulo de Fauna COAM).

Ruiseñor de Japón (*Leiothrix lutea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Con poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizado habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, Barajas, 1 ind. en un jardín el 10.IV (A. González Alonso).

Gorrión de Java (*Padda oryzivora*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Fuenlabrada, Campobello, 1 ind. observado el 31.VIII, 13.IX, 17.IX y 3.X (R. Martín Martín y S. Ramiro León).

Bengalí Rayado (*Amandava subflava*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Colinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Carita de Naranja (*Estrilda melpoda*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Tricolor (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Enmascarado (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Lonchura punctulata

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda Dominicana (*Vidua macroura*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Quelea Común (*Quelea quelea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda de Fuego (*Euplectes ardens*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Paroaria coronata

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zánate (*Quiscalus* sp.)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Canario (*Serinus canaria*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Madrid, Hospital Clínico San Carlos, 1 h. asociada a verdeillos construye un nido en una rama baja de un pino el 6.VI, cuatro días después el nido está destruido por una tormenta (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Ninfa Gris (*Nymphicus hollandicus*)
Estatus provincial: A escapado de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Mejorada del Campo, lavandería del Insalud, 1 ave de la variedad gris, escapada de cautividad, el 2.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).



BIBLIOGRAFÍA

- ✍ Belinchón, C.; Grande, C.; Guil, N.; Olmedo, S.; Ruiz, M.P. y De Juana, E. 1999. Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998. En: De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.). *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 64-71. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De Juana, E. 1998. *Lista de las aves de la Península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid
- ✍ De Juana, E. y Lorenzo, J.A. 1997. Novedades en el Comité de Rarezas. *La Garcilla*, 98: 24-27.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. 1997. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. 1999. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1997. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ García y Gans, F.J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. En: *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*. Valencia.
- ✍ Hagemeyer, W.M. y Blair, M.J. 1997 (ed.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. T & AD Poyser. Londres.
- ✍ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An Identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.
- ✍ Rodríguez, N. y Sales, S. 1999. Ruiseñor del Japón *Leiothrix lutea*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola* 46(1): 161.
- ✍ SEO 1994. *Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad de Madrid*. SEO/BirdLife y Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- ✍ Voous, K.H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.