

mática denominado “Citas anteriores”, por lo que animamos a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.

Las observaciones de especies procedentes de escapes se incluyen en un apartado final, “Observaciones procedentes de escapes”, en el cual no se recogen las citas de Cotorra Argentina ni de Bengalí Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid.

Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la “ficha de rareza” a todos aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada, así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas rareza de la Lista Sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado “Criterio”.

Dirección del Comité de Rarezas:

Eduardo de Juana. Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología, 9ª planta. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.


Para cada especie se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)

ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la Comunidad de Madrid. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para la que se consideraron los *Noticiarios Ornitológicos de Ardeola*, dos antiguas secciones de *Ardeola* [Sección Breves (Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Anillamiento de la D.G.C.N. y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello, estas especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una observación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Algunos estatus provinciales se han modificado en función de la nueva

ÍNDICE

Colimbos.....	158
Somormujos y Zampullines.....	158
Cormorán Grande.....	160
Garzas.....	160
Cigüeñas.....	162
Morito, Espátula y Flamenco.....	163
Anátidas.....	163
Rapaces diurnas.....	168
Gallináceas.....	174
Rálidos.....	175
Grullas.....	175
Sisón y Avutarda.....	176
Limícolas.....	176
Gaviotas.....	183
Charrones y Fumareles.....	184
Ganga y Ortega.....	185
Palomas y Tórtolas.....	185
Cotorras.....	185
Cucos.....	186
Rapaces nocturnas.....	186
Chotacabras.....	187
Vencejos.....	187
Martin Pescador, Abejaruco, Carraca y Abubilla.....	188
Picos.....	188
Aláudidos.....	189
Golondrinas.....	191
Bisbitas y Lavanderos.....	192
Mirlo Acuático y Chochín.....	193
Acentores.....	193
Túrdidos.....	193
Sílvidos.....	197
Papamoscas.....	201
Bigotudo y Mito.....	201
Páridos.....	202
Trepador, Treparriscos, Agateador, Pájaro Moscón y Orópéndola.....	202
Alcaudones.....	202
Córvidos.....	203
Estorninos.....	204
Gorriones.....	204
Estrildidos.....	204
Fringílicos.....	204
Escribanos.....	206
Observaciones procedentes de escapes.....	207



información obtenida en anteriores anuarios teniendo en cuenta las observaciones y trabajos publicados.

CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objeto de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En "Citas de interés" se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid (SEO 1994), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura I). En el presente Anuario se ha realizado alguna pequeña modificación de criterios respecto a los anteriores, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio "Todas las citas recibidas" por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra Comunidad.

CITAS DE INTERÉS 2000: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 2000: recoge las citas anteriores a 2000 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considera precisa su publicación. **En el caso de citas que cambien el estatus de reproducción en alguna cuadrícula de una especie, sólo se considerarán las de los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.**

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por De Juana (1998) el cual se basa en Voous (1977).

Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de Madrid, tanto de 2000 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.

Para el estatus provincial se sigue el siguiente código:

- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid.
- r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid.
- E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes.
- e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
- I: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras importantes.
- i: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras reducidas.
- P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes.
- p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas.
- S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes.
- s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas.

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

ad. = adulto/s	ind. = individuo/s
ej. = ejemplar/es	jov. = joven/es
h. = hembra/s	m. = macho/s
inm. = inmaduro/s	pp. = pareja/s



LISTA SISTEMÁTICA 2000

En esta lista se incluyen el total de especies citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 2000.

Colimbo Ártico (*Gavia arctica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Colimbo Grande (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 15 ind. el 16.I (A. Alemany, C. Domínguez, J. López Redondo y F. Roviralta).

- Madrid, cola del embalse de El Pardo, 3 ad. el 25.VI (D. Langlois).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 55 ind. el 10.IX. (D. González Fernández) y 90 ind. el 9.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: reproducción muy temprana, 1 pp. con 2 pollos de unos 2 meses el 9.I y el 13.II (D. González Fernández); concentración de unos 40 ind. el 22.X (M. Juan Martínez, J. Marchamalo, J.A. López Septiem y D. González Fernández); cita de reproducción tardía, 2 ad. ceban a 2 pollos de una semana de edad el 29.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández) y 1 pp. con 3 pollos medianos el 27.XI (F.J. Menéndez).

- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 20 ind. el 16.I (A. Alemany, C. Domínguez, J. López Redondo y F. Roviralta Peña).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 29 ind. y 1 h. con 2 pollos el 19.VIII (G. Martín García). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 28 (VL20).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, censo completo de 30 ind. el 13.XII (G. Martín García).



Zampullín Cuellirrojo (*Podiceps auritus*) en una gravera de Velilla de San Antonio el 27 de febrero (foto: D. González).



Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la laguna artificial Soto Mozanaque el 13 de abril (foto: D. González).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellirrojo (*Podiceps auritus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Velilla de San Antonio, graveras carretera, 1 ind. en plumaje de invierno el 27.II y el 26.III (D. González Fernández y H. González Basteiro). Cita pendiente de homologación.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, i.

Criterio: todas las citas recibidas excepto para los embalses de Santillana y El Vellón, donde sólo se considerarán cifras importantes, fechas extremas y observaciones estivales.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a

R.N.E., diversas observaciones de 1 ej. al menos entre el 16.I y 9.IV, el 1.V ya se observa 1 pp., el 23.V la pp. está en celo, el 8.VII se ve 1 pp. con pollos muy pequeños y otra pp. diferente con pollos grandes el 16.VII y finalmente se observan 2 aves el 10.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández, F. Martín Martín, J. Marchamalo, J.A. López Septiem, L. Mesonero y E. Castillejos). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (VK56).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2 ind. mudando a plumaje nupcial el 10.III y 1 ind. en plumaje de invierno el 6.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 4 ind. el 11.III, 3 ej. el 18.III, 5 aves en plumaje nupcial el 13.IV y 2 ind. el 15.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 19 ej. el 19.IX (C.A. Barrera).

- Titulcia, río Jarama, 1 ind. el 29.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 1 ej. el 2.XII (G. Martín García).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 ej. en la cola del puente de El Tercio el 20.XII (J. Yáñez y J. de la Puente/SEO-Monticola).

Paíño Europeo (*Hydrobates pelagicus*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: I, e.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas, observaciones estivales y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 103 aves el 4.I (A. López Castro); 18 ej. el 24.IX (G. Martín García).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 ej. el 16.V y 1 ej. el 26.V (J. Yáñez/SEO-Monticola).
- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 ej. el 17.VI (F. Roviralta).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 3 ej. en la gravera junto a las antenas de R.N.E. el 1.VII (F. Martín Martín); 1 subadulto y 4 inm. el 14.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); varios ej. el 5.VIII (C.A. Barrera); 202 ind. en el dormitorio el 13.XII (G. Martín García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 inm. el 2.VII (D. González Fernández).
- Los Santos de la Humosa, 1 jov. en vuelo sobre el río Henares el 9.VII (J. Liarte).
- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, 1 ej. el 24.VII (J. Yáñez/SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. el 9.IX y 5 ad. en el embalse el 24.IX (F.J. Ortega Pinilla).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada: primera cita de invernantes, 2 aves el 23.IX (G. Martín García); 37 ind. el 3.XII (G. Martín García).
- Guadarrama, embalse de Navalmedio, 33 ind. en vuelo hacia el oeste el 3.XII (G. Martín García).
- Villaviciosa de Odón, urbanización el Bosque, río Guadarrama, 18 ej. el 10.XII (J. Yáñez).

Pelicano Rosado (*Pelecanus rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

La observación de 1999 en el embalse de Santillana (Manzanares El Real) entre el 19.IX.1999 y 24.X.1999 ha sido homologada por el Comité de Rarezas [*Ardeola* 48(1): 120].

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, gravera El Puente, 1 ind. en vuelo el 23.II (P. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Titulcia, río Jarama, 1 ind. posado en una mancha de carrizo el 6.V (F.J. Castaño y J. Yáñez).
- Aranjuez, inmediaciones de El Jembleque, 2 ind. en vuelo al atardecer el 27.IX (J.M. Hernández Fernández/SEO-Ontígola).
- Chinchón, Laguna de San Juan, 1 ind. oído al atardecer el 26.X (J.M. Hernández Fernández y M.A. Pinto/SEO-Ontígola).

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. cruza la laguna el 20.I (Alcedo).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ej. el 29.I (J.M. González Quijano).
- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ind. el 26.II (Alcedo).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 pp. el 14.IV y 1 ave el 14.X (J.A. López Septiem, J. Gamonal y J. Marchamalo).
- Alcalá de Henares, río Henares, puente del Zulema, 1 pp. en carrizal el 15.VII (J. Prieto/COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 65 (VK67).
- Alcalá de Henares, río Henares, 1 volantón el 24.VII (J. Prieto/COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras junto a El Porcal, 1 m. ad. el 21.X (J. Muddeman).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- San Fernando de Henares, río Henares, 3 aves el 17.II (J.A. López Septiem).
- Aranjuez, río Tajo, 5 ad. y 1 subadulto el 19.II (F. Martín Martín).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas junto al río Jarama, 2 jov. y 1 ad. el 26.II (Alcedo).
- San Fernando de Henares, puente de la N-II sobre el río Jarama, 7 ind. el 13.III (J. Herrera).
- Los Santos de la Humosa, 1 ad. en el río Henares el 26.III (J. Liarte).
- San Agustín de Guadalix, 2 ind. el 26.III (P. Prieto).
- Alcalá de Henares, 1 ind. el 28.III (J. Herrera y J. Prieto).
- San Fernando de Henares, nueva colonia de cría descubierta el 3.V y visitada de nuevo el 11.V, 13.VI y 28.VI, mínimo 15-20 parejas y mínimo de 12 pollos vistos, situada en un cañaveral a orillas del río Henares (J. Prieto y J.A. López Septiem). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 64 (VK57).
- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 jov. el 30.X (J. de la Puente/SEO-Monticola) y 1 ave el 4.XII y el 12.XII (J. de la Puente, J.L. Martínez, J. Yáñez y L. del Castillo/SEO-Monticola).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, río Jarama, 1 ej. 7.V (E. Escudero/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. el 8.VII. (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 77 (VK56).

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Soto del Real: carretera Soto-Colmenar, 2 bandos de unos 20-30 ind. alimentándose en los prados de la zona el 26.IV (D. Díaz Díaz); proximidades de la estación de ferrocarril de Manzanares-Soto del Real, 20 ind. el 26.IV (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Madrid: Soto de Viñuelas, grupo de unas 50 aves

saliedo del monte hacia el oeste a primera hora de la mañana el 26.IV (D. Langlois); Valdelamasilla, 18 ind. pasados en árboles el 30.VII y 10 ind. el 3.VIII (D. Langlois).

- El Escorial, finca El Campillo, grupo de 60 aves volando sobre unos pastizales en las cercanías del camping el 9.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Madrid, Barajas, la colonia del aeropuerto está totalmente desocupada el 18.V sin que haya habido cambios aparentes en los alrededores (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Torrejón de Velasco, fábrica de piensos, 4 aves el 30.V y 16 ej. el 7.VI comiendo desperdicios (J. Yáñez).
- Colmenar Viejo, más de 70 aves en un prado próximo al vertedero el 11.VII, a lo largo de los meses de julio y agosto se continúan observando concentraciones similares por la zona (M.A. Sánchez Martín).
- Guadalix de la Sierra: 7 aves en el embalse de El Vellón el 11.IX (C.A. Barrera); 4 ind. el 25.XII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, embalse: 4 aves el 20.VIII y 1 ej. el 9.IX (F.J. Ortega Pinilla); 20 aves el 3.X (C.A. Barrera).
- Daganzo, gravera del Torote, 3 ind. el 1.IX (COAMB).

Garceta Grande (*Egretta alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, gravera El Puente, 1 ind. el 14.IX (V. Rodríguez/SEO-Ontígola) y el 24.X, que permanece en el lugar al menos 2 semanas (F. Salmerón y J.L. Albacete/SEO-Ontígola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 ind. alimentándose en las orillas de la laguna junto a varias garzas reales el 22.IX (D. González Fernández); 1 ind. desde el 24.IX hasta el 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández, D. López Huertas y D. Martínez Rodríguez/Alcedo).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ind. el 2.XII (D. González Fernández) y 6.XII (F. Martín Martín).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E., 1 ej. entre el 13.XII y el 28.XII (M. Juan Martínez, D. González Fernández, G. Martín García, J. Marchamalo y otros).

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e muy escaso, l.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- Aranjuez: arroyo de Martín Román, 25 ej. en un campo de alfalfa el 16.I (B. Molina/SEO-Monticola); junta de los ríos Tajo y Jarama, 1 ind. el 1.VII (J.M. Hernández y V. Rodríguez/SEO-Ontígola); puente de Añover, 1 ind. el 4.VII, que se observa durante toda la primavera y el verano en la zona (J.M. Hernández, V. Rodríguez y F. Salmerón/SEO-Ontígola).

- Pinilla del Valle: río Lozoya, 1 ej. el 6.V (C. Domínguez y F. Roviralta); embalse de Pinilla, 1 ej. el 3.VI y el 8.VII (F. Roviralta).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en el río Henares el 3.VI, 18.VI, 9.VII, 6. VIII y 26.VIII (J. Liarte).

- Velilla de San Antonio, graveras pueblo, 2 ad. y 2 jov. el 1.VII (F. Martín Martín).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey: 2 ej. el 1.VII (E. Escudero y J. Pinilla/SEO-Monticola); 1 ave el 5.VIII (C.A. Barrera).

- Madrid, Moncloa, 1 ej. volando hacia el oeste el 26.VII (F.J. Ortega Pinilla).

- Rascafría, El Paular, 2 ind. el 29.VII (F. Roviralta).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 6 ad. y 2 inm. el 2.VIII (D. López Huertas).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ej. el 19.VIII, 23.VIII y 24.VIII (C.A. Barrera).

- Madrid, El Pardo, 10 aves en el embalse el 20.VIII y 7 aves volando hacia el sur el 9.IX (F.J. Ortega Pinilla).

- Algete, laguna artificial Soto Mazanaque: 1 ind. posado en la orilla de la laguna el 1.IX (D. González Fernández); 24 ind. el 31.XII (D. Martínez Rodríguez/Alcedo).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 5 ej. el 23.IX (G. Martín García).

- Alcalá de Henares, primer año en que comienzan a frecuentar el vertedero, primero 1 ej. en invierno y más tarde varias, con 7 ind el 17.X (COAMB).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, al menos 26 ind. el 13.XII (G. Martín García).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, i accidental.

Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (SEO 1994), en este caso sólo se considerarán las fechas extremas.

- San Martín de la Vega, río Jarama junto a la Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. el 19.III (J. Pinilla y J. Pérez-Tris/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, meandro abandonado del río Henares, 1 ind. el 23.III (J. Prieto).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ave el 24.III (O. Frías).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 24.III (COAMB).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en el río Henares el 26.III, 28.V, 11.VI, 25.VI, 16.VII y 29.VII (J. Liarte). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 54 (VK78).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave 7.V (J.A. López Septiem y J. Marchamalo).

- Aranjuez, Mar de Ontígola. 1 pp. cría y saca adelante 1 pollo el 26.VI (F. Salmerón y J.L. Albacete/SEO-Ontígola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 105 (VK53).

- Alcalá de Henares, río Henares, varias observaciones de 1 ind. en fechas 8.VII, 13.VII, 17.VII, 24.VII, 31.VIII, 14.IX y de 2 aves el 13.IX (COAMB).

- Navacerrada, 1 ind. posado en un pino silvestre junto a un arroyo de alta montaña a 1.700 m.s.n.m. el 17.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Madrid, río Manzanares cerca de Pirámides, 1 ave el 28.X (C. Ponce, J.Á. de Ayala y R. Ramos/SEO-Monticola).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población madrileña en el año 2000: se localizaron 13 pp. seguras de todos los territorios conocidos; 10 pp. crían con éxito y 3 fracasan en incubación; vuelan 21 pollos; la tasa de vuelo es de 2,1, el éxito reproductor de 1,61 y la productividad de 1,61. Destaca el hecho de que continúen apareciendo parejas nuevas casi todos los

años (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

- Madrid, Casa de Campo, 1 ave sobrevolando hacia el norte a baja altura el 18.II (D. López Huertas).
- Rivas-Vaciamadrid, barbecho junto a la Presa del Rey, 7 aves el 20.III (J. de la Puente, D. de Palacio/SEO-Monticola y J.M. Blanco).
- Mangirón, 3 aves el 26.III (D. de Palacio/SEO-Monticola).
- Valdemaqueda, río Cofio, 1 pp. el 7.IV (COAMB).
- Galapagar, 1 pp. al pie de la Presa de las Nieves, en el Río Guadarrama, el 15.IV (J. Arlanzón).
- Colmenar Viejo: 1 ej. volando sobre el vertedero el 19.VIII (M.A. Sánchez Martín); cola del embalse de El Pardo, 5 ind. posados junto al río el 24.VIII (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).
- Madrid, El Pardo, embalse, 7 ind. el 27.VIII, 1 ave el 14.IX y 7 ind. el 1.X (D. Langlois).
- Navacerrada, la Barranca, 2 ind. en migración en dirección sureste el 8.IX (COAMB).

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares, se censan 89 parejas, todas en edificios del casco urbano salvo una en El Encín. Inician la incubación las 89 parejas, de las que 58 tienen éxito en la cría y sacan adelante 115 pollos, lo que da un éxito reproductor de 1,29, el más bajo registrado en 18 años. El problema de las gomas elásticas sigue en aumento y se cree que tiene mucha relación con la baja productividad detectada en los últimos años. Un total de 30 pollos cayeron al suelo en los primeros vuelos, todos ellos debilitados por la ingestión de gomas elásticas del vertedero y tuvieron que ser ingresados en GREFA. Como curiosidad se observó un caso de poligamia: un macho emparejado con dos hembras que ocupaban dos nidos anexos. Los dos nidos fracasaron en la incubación (COAMB).
- Villacañeros, nuevo nido en la iglesia en el que se reproduce 1 pp. y saca adelante 2 pollos, supone una pequeña extensión hacia el este de la distribución de la especie en la zona. Es la primera vez que nidifica, al menos desde hace 25 años (J. Prieto y J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 105 (VK53).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 233 aves

el 4.I (A. López Castro); concentración importante de migrantes sedimentados, alrededor de 850 aves el 2.VII (D. López Huertas) y concentración de 140 aves el 10.IX (J.M. González Quijano).

- Colmenar Viejo, más de 550 ej. entre el vertedero y un prado contiguo el 11.VII y más de 400 aves en el vertedero el 19.VIII (M.A. Sánchez Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, más de 500 ind. el 26.XI (C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 261 ind. en vuelo hacia un dormitorio el 8.XII (F.J. Menéndez).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Puente Largo, 1 ind. en vuelo el 1.VI (M.J. Beas/SEO-Ontígola).

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las antenas de R.N.E., 2 ej. el 1.III (F. Martín Martín).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. el 5.IV (F. Martín Martín).
- Aranjuez, junta de los ríos Tajo y Jarama, 1 ind. ad. el 17.V (V. Rodríguez, A. Rodríguez y A. Casero/SEO-Ontígola).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. el 12.IX (J. de la Puente y J. Pinilla/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2000

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 4 aves el 26.IX.1987 (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Leganés, parque de La Polvoranca, laguna Recomba, 7 aves el 27.III.1999 (A. Martín-Sauceda).

Flamenco Común (*Phoenicopterus ruber*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cisne Vulgar (*Cygnus olor*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisas ser revisadas por el Comité de Rarezas de

SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ansar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ansar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: i, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, Parque Juan Carlos I: 1 ave en el estanque norte el 1.I (D. González Fernández); 1 ej., seguramente introducido, el 11.XII (G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 16 aves el 16.I (A. Alemany, C. Domínguez, J. López Redondo y F. Roviralta); 15 aves el 31.I (A. López Castro); 5 ej. el 2 y 3.XII y 13 el 24.XII (G. Martín García y E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio: 2 ind. en las graveras el 15.I (E. Castillejos y J.C. del Moral); 1 ej. el 31.III (C.A. Barrera); gravera Picón de los Conejos, 1 ej. el 6.XII y el 9.XII (M. Juan Martínez y F. Martín Martín).

- Madrid, El Pardo, 19 ind. alimentándose en el embalse el 16.I (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Guadalupe de la Sierra: alrededores embalse de El Vellón, 15 aves en vuelo hacia el norte el 22.I (J.J. Fernández Aransay); embalse de El Vellón, 1 ind. el 25.XII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Lozoyuela, puerto del Medio Celemín, se escucha un bando en migración nocturna el 23.I (D. Díaz Díaz y S. Palacios).

- Somosierra, puerto de Somosierra, 90 aves en migración el 30.I y 200 aves el 10.II (Ó. Martín Díaz).

- Cercedilla, puerto de Navacerrada, un bando de 100 aves cruza el 5.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Villamantilla, varios bandos con un total de 900 ej. volando en dirección norte-noroeste el 6.II (D. López Huertas y E. Virgós).

- San Martín de Valdeiglesias, alrededores del embalse de San Juan, impresionante paso, dividido en diferentes grupos: 75, 180, 26, 111, 19, 85, 22, 79, 27, 22, 88, 70, 41, 49, 115, sumando un total de 1.009 ind. el 9.II (Alcedo).

- La Cabrera, Sierra de la Cabrera, se observan tres bandos de unas 30-40 aves cada uno, volando en dirección norte el 9.II (D. Díaz Díaz).

- Villa del Prado, 3 bandos de 27, 35 y 83 ej. volando en dirección norte-noreste el 10.II (D. López Huertas).

- Navas de Buirago, 1 bando de 19 ej. volando en dirección norte-noroeste el 11.II (D. López Huertas).

- Cenicientos, 2 bandos de 162 y 135 ej. volando en dirección este-noreste el 13.II (D. López Huertas, E. Virgós y M. Rodríguez Recio).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 23.IV, 2 ind. el 30.IV, 1 ind., aparentemente salvaje permanece en la laguna casi todo el año, desde el 28.V hasta el 17.XII, y 4 ej. el 9.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y A. González Fernández).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 1 ind., seguramente introducido, presente al menos desde el verano hasta finales del año (G. Martín García y F.J. Menéndez).

- Madrid, barrio del Pilar, 47 aves en vuelo hacia el suroeste el 18.X (C. López García).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 9 ej. volando hacia el sur el 26.XI (C.A. Barrera).

Barnacla Cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad, con poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiacus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña y los Países Bajos (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave el 17.IV, 12.XII y 18.XII (J. de la Puente, D. de Palacio, J.L. Martínez y

L. del Castillo/SEO-Monticola y G. Martín García). La observación realizada el 18.XII ya ha sido homologada por el Comité de Rarezas.

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Esta especie resulta muy similar al Tarro Africano (*Tadorna cana*).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 h. el 23.II (F. Martín Martín). Observación pendiente de homologación.
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 4 aves en vuelo el 17.VIII (M.A. Sánchez Martín); 3 ej. el 24.IX (G. Martín García); 5 ej. el 4.X (D. López Huertas). Observaciones pendientes de homologación.

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: i muy escaso e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, río Jarama, 2 pp. posadas en un recodo arenoso del río el 8.I (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Velilla de San Antonio, graveras carretera, 1 m. el 5.II (F. Martín Martín).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 2 aves el 5.I (J.A. López Septiem y J. Marchamalo).
- Ciempozuelos, gravera de Las Ariadas, 5 ind. 15.I (Alcedo).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ave el 16.I y 5.II (A. Alemany, C. Domínguez, J. López Redondo, F. Roviralta y J. Tello).
- Chinchón, laguna de San Juan, 4 m. y 5 h. el 2.II (F. Martín Martín).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. el 6.II, 1 m. y 3 h. el 9.XI, 1 m. y 2 h. el 25.XI, 8 m. ad., 3 m. jov. y 12 h. el 9.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Madrid, río Jarama junto a Barajas, 6 m. y 3 h. el 11.II (J.A. López Septiem).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2 h. entre el 22.X y el 29.X, 1 h. el 19.XI, 3 pp. el 26.XI

y 1 m. el 10.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Aranjuez, gravera El Puente, 1 m. el 24.X (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 2 m. el 26.XI (C.A. Barrera) y el 6.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Leganés, parque de La Polvoranca, laguna de María Pascuala: 2 m. y 3 h. el 30.XI (L.M. Fernández Arranz); 2 pp. el 20.XII (F. Martín Martín); 4 pp. el 29.XII (F.J. Ortega Pinilla).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, i.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

- Chinchón, laguna de San Juan, 60 ind. el 5.II (D. González Fernández).
- Aranjuez, río Tajo, 1 h. con pollos el 13.VI (F. Ojeda y J. Rueda/Zoramicle). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 110 (VK22).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, censo total de 82 ind. el 13.XII (G. Martín García).

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: i.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, 200 ind. el 30.I (D. González Fernández).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 10 ind. el 3.II (D. Díaz Díaz).
- Valdemorillo, embalse del Aulencia, 6 ej. el 7.III (J. Muddeman y L. Herrera).
- Titulcia, río Jarama, 3 ej. el 23.VIII (M.A. Sánchez Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: primera cita postnupcial, 4 aves el 10.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); unos 30 ind. el 22.X (C.A. Barrera).
- Madrid, río Jarama junto a Barajas, 1 ej. el 23.IX (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 2 m. y 8 h. el 3.XII (G. Martín García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 30 ind. el 3.XII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Aranjuez, gravera El Puente, 46 ind. el 31.XII (F. Salmerón/SEO-Ontígola).

Corrección: la observación publicada en el *AOM 1999* de 50 ind. el 23.IX.1999 en el embalse de Santillana corresponde realmente a unas graveras de Velilla de San Antonio (C.A. Barrera).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: cifras importantes de invernada.

- Talamanca de Jarama, grupo de unas 390 aves volando hacia el suroeste el 21.VIII (D. López Huertas).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, más de 600 ind. en plumaje de eclipse el 1.IX (D. González Fernández).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 h. con albinismo parcial el 10.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Valdeorras de Jarama, urbanización Silillos, unas 350 aves en vuelo hacia el norte-noreste al atardecer el 27.IX y más de 300 ej. en vuelo hacia el sur-suroeste el 6.X (A. López Castro y A.J. López Castro).

- Madrid, parque Juan Carlos I, 169 ej. el 11.XII (G. Martín García).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, máx. invernal de 51 ej. el 23.XII (G. Martín García).

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 m. el 20.II y el 5.III; 11 m. y 4 h. el 18.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 h. el 22.X y 1 m. el 16.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 5 m. y 14 h. el 26.XI (C.A. Barrera); censo total de 25 ind. (11 m. y 14 h.) el 13.XII (G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. y 1 h. el 24.XII (G. Martín García).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)

Estatus provincial: p escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, río Jarama frente a la gravera

Picón de los Conejos, primera observación, 2 m. el 4.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 m. el 10.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Cuchara Común (*Anas clypeata*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, I.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Valdemorillo, embalse del Aulencia, 4 ej. el 7.III (J. Muddeman y L. Herrera).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 4 m. y 3 h., una con 6 pollos de muy pocos días el 6.V; 2 ind. el 1.IX (D. González Fernández). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 42 (VK59).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 m. el 25.VI (A. Bermejo, J. de la Puente/SEO-Monticola y F. Lorenzo); censo total de 525 ind. el 13.XII (G. Martín García).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 5 m. en eclipse y 4 h. el 18.VIII (G. Martín García).

Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Colorado (*Netta rufina*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las antenas de R.N.E., diversas observaciones con un máx. de 20 aves a lo largo de todo el año: 1 pp. el 23.I; 2 m. y 1 h. el 26.I; 4 pp. el 5.II; 3 m. y 1 h. el 13.II; 5 m. y 4 h. el 20.II; 2 h. y 5 m. el 26.II; 1 m. y 1 h. el 10.III; 2 m. el 1.IV; 4 m. el 9.IV; 4 m., 2 h. y 3 pollos pequeños el 9.IV; 7 m. el 16.IV; 1 h. con 6 pollos de pocos días el 23.IV; 2 m. y 2 h. el 6.II; 4 m. y 2 h. el 23.V; 7 m. y 4 h., una de ellas con 4 pollos, el 13.VI; 20 ind. el 8.VII; 1 h. el 10.IX; 4 h. y 1 m. el 3 y 6.XII; 4 m. y 3 h. el 17.XII; 1 m. el 20.XII (M. Juan Martínez, F. Martín Martín, J. Marchamalo, D. González Fernández, C.A. Barrera y otros).

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 pp. el 30.I (D. González Fernández) y el 24.III (O. Frías).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 m. el 4.II (SEO-Ontígola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de Las Madres, 4 m. el 31.III (C.A. Barrera).
- Aranjuez, junta de los ríos Jarama y Tajo, 1 m. el 7.V (V. Rodríguez/SEO-Ontígola); río Jarama, 2 h. con 6 y 7 pollos el 22.VI (J.M. Hernández, A. Rodríguez y V. Rodríguez/SEO-Ontígola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 104 (VK43).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 m. y 1 h. el 15.V. (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 10 ind. en plumaje de eclipse el 1.IX (D. González Fernández).
- Pozuelo de Alarcón, lagunas en la finca Somosaguas Sur, 1 ave el 14.X (A. López Castro).
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 m. el 8.IV (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 m. el 10.XII (D. González Fernández).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)

Estatus provincial: s reproductor, l.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de

reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción no confirmada.

- Aranjuez, gravera El Puente, 1 h. parcialmente albina con el cuello y cabeza prácticamente blancos el 8.I. (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 355 aves el 15.I (Alcedo).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: se contabilizan más de 1.000 ind. el 30.I (D. González Fernández) y el 13.XII (G. Martín García).
- Velilla de San Antonio, río Jarama, 3 h. con 5, 7 y 8 pollos el 28.VI (J.A. López Septiem).

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: i muy escaso, con años sin registros.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las antenas de R.N.E.: 4 ind. el 9.I; 2 m. y 1 h. el 16.I; 2 m. y 2 h. el 23.I; 2 ej. el 26.I; 1 m. el 30.I; 2 ind. el 5.II; 2 ej. el 26.II; 1 m. y 1 h. el 10.III; 1 m. el 10.IX; 2 m. y 1 h. el 4.XI; 3 m. y 2 h. el 19.XI; 1 h. el 3.XII;



Macho de Porrón Pardo (*Aythya nyroca*) en una gravera de El Porcal el 10 de octubre (foto: D. González).

1 ind. el 10.XII y el 16.XII; 4 m. y 2 h. el 17.XII; 6 aves el 18.XII; 2 m. y 1 h. el 20.XII (M. Juan Martínez, D. González Fernández, J. Marchamalo, J.A. López Septiem y otros).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave el 10.II (J.A. López Septiem).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1 m. el 22.X (M. Juan Martínez, J. Marchamalo, J.A. López Septiem y D. González Fernández) y 1 h. el 16.XII (D. González Fernández).

- Aranjuez, gravera El Puente, 2 m. el 31.XII (F. Salmerón/SEO-Ontigola).

Corrección: en el *ADM 1998*, la cita de 3 m. y 2 h. el 29.IX en Rivas-Vaciamadrid corresponde realmente al 29.XI.

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: i escaso.

Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 190 ind. el 16.I (Alcedo); más de 250 ind. el 30.I. (D. González Fernández); 157 aves el 26.II (C.A. Barrera); unos 200 ind. el 10.III, 2 m. mudando el 16.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola) y 103 ej. el 13.XII (G. Martín García).

- Velilla de San Antonio, graveras Pioneer, más de 25 aves el 20.II (F. Ávila).

- Madrid, río Manzanares a la altura del puente de Segovia, 1 m. y 1 h. el 31.III (L.M. Fernández Arranz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 m. el 15.V y el 8.VII. (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 1 m. el 16.V y 2.VII (D. González Fernández).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ad. el 27.VIII (F. Martín Martín).

- Pozuelo de Alarcón, lagunas en la finca Somosaguas Sur, 1 ave el 14.X (A. López Castro).

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

La observación de 1999 en las graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) entre el 27.XI y 31.XII ha sido homologada por el Comité de Rarezas [Ardeola 48(1): 125].

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las antenas de R.N.E., diversas observaciones de 1 h. ya observada en los últimos meses de 1999: se observa al menos entre el 15.I y el 9.IV, posteriormente desaparece (E. Castillejos, M. Juan Martínez, D. González Fernández, F. Martín Martín y otros).

Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, río Jarama, 1 m. el 19.III (F. Salmerón/SEO-Ontigola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 2 m. (uno de la forma típica y el otro de la forma oscura), el 10.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y A. González Alonso).

- Aranjuez, El Jembleque, 1 h. el 27.IX (J.M. Hernández/SEO-Ontigola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 h. ad. entre un grupo de porrones europeos el 11.X (D. López Huertas).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. ad. el 19.XII (O. Frías y E. Ferreiro).

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, puente de Arganda, 1 ej. cicleando



Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*) en una gravera de El Porcal el 10 de noviembre (foto: D. González).

por encima de los cortados el 1.III (F. Martín Martín).

- Alcalá de Henares, El Encín: 12 ej. el 4.V (R. Moreno-Opo, J. Prieto, J.M. Blanco, y COAMB) y 160 ej. en la Alvega el mismo día (J. Prieto), todos ellos en migración hacia el noreste.

- Aranjuez: grupo de 21 ind. remonta el Tajo el 7.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 9 ej. volando hacia el este el 7.V (J. Prieto Martín).

- Madarcos, 2 ej. el 20.VI. (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 5 (VL54).

- Alcalá de Henares, cerro del Viso, 3 ej. volando hacia el sur el 5.IX (COAMB).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: s muy escaso y reproductor accidental.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Boadilla del Monte, p.k. 11 de la carretera M-511, 1 ind. posado en un poste el 20.I y el 27.II, 1 ind. a las afueras del casco urbano el 20.II y el 23.II (J. Yáñez y L.M. Díaz-Regañón).

- Galapagar, Molino de la Hoz, arroyo del Pontón, 1 ave el 8.II (J. Muddeman).

- Madrid, zona de cultivos abandonados al sur de El Pardo, 1 ind. los días 31.V, 2.VI, 7.VI, 21.VI, 30.VI, el 14.VII ya se observan 2 ad. con 3 jov. posados juntos en un grupo de encinas (D. Langlois), en 1999 vuelan 5 pollos y en 2000 al menos 3 (Á. Díaz Pastor/SEO-Monticola).

- Aranjuez, de nuevo se confirma la reproducción segura mediante la localización y seguimiento de un nido ubicado en un olivo a unos 3,3 m del suelo. El nido se sitúa en una de las terrazas de la depresión del río Tajo, dominada por un paisaje agrícola extensivo en mosaico

(trigo, cebada, olivo y vid) con terrenos baldíos o eriales (dominados por herbáceas con rodales de *Retama sphaerocarpa*). El 23.II ambos adultos están aquerenciados al lugar donde están construyendo el nido y realizan frecuentes cópulas. El 16.III hay 3 huevos en el nido. El 12.IV hay 3 pollos con plumón, uno de ellos de tamaño considerablemente más pequeño. El 25.IV solo quedan 2 pollos en el nido, que son anillados, mientras los ad. permanecen posados en las proximidades. El 17.V no se observan elanios en la zona, pero las abundantes deyecciones que hay en el nido permiten suponer que los pollos han volado con éxito. La dieta de los pollos, obtenida mediante el análisis de egagrópilas, se basó en micromamíferos, con predominio del Topillo Común (*Microtus duodecimcostatus*), y algunos passeriformes no identificados (F. Ojeda y J. Rueda/Zoramicle).

Citas anteriores a 2000

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 1 ave entre el 5.XI.1997 y el 7.XI.1997 (C. Ponce/SEO-Monticola).

Milano Negro (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P.

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, río Jarama, 1 ej. remontando el río el 16.II (F. Martín Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. el 22.II (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Los Santos de la Humosa, 27 ej. en vuelo junto al río Henares el 26.II (J. Liarte).
- Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, unos 80 ej. el 26.II (C.A. Barrera).
- Alcalá de Henares: bando de 175 ind. en vuelo hacia el suroeste el 18.VII. (COAMB); concentraciones en el vertedero, más de 100 ind. el 18.VII y el 19.VII y 80 el 3.VIII (J. Prieto/COAMB).

Milano Real (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, I.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Daganzo, río Torote, 6 inm. el 16.IV (J. Prieto/COAMB).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 14-16 aves el 13.X (D. Serrano, G. Solís, M. Higuera y A. López Castro).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabreras, 1 ad. volando sobre una buitreira el 10.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- El Boalo, Sierra de Los Porrones, 1 subadulto el 20.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*):

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, gravera El Puente, 1 ind. en vuelo a gran altura el 8.IV (F. Salmerón, J.M. Hernández y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 jov. el 20.IX y 1 ind. el 24.X (COAMB).

Buitre Negro (*Aegypius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Braojos de la Sierra, 15 aves en una carroña el 5.I (M.A. Sánchez Martín).
- Aranjuez, arroyo la Cabina, 1 ind. el 13.II (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- San Martín de la Vega, La Maraños, 3 aves el 8.VIII (J. de la Puente, R. Moreno-Opo/SEO-Monticola).
- Navalcarnero, 1 ej. sobrevolando el silo del pueblo el 16 y 20.VIII y 1 ad. el 25.IX (J. Yáñez).
- Arroyomolinos, 2 ej. el 1.X (J. Yáñez).
- Madrid, El Pardo, Dos Hermanas, 23 ind. el 1.XII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Somosierra, puerto de Somosierra, 1 ad. volando hacia el norte el 23.II (Ó. Martín Díaz).
- Buitrago de Lozoya, 2 aves el 8.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- La Cabrera, Sierra de La Cabrera, 1 ave el 10.III (J. de

la Puente/SEO-Monticola).

- Torres de la Alameda, 1 ind. el 14.III (J. Prieto, N. Abad, P. Arechavala y J. Díaz González).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ind. el 29.IX (COAMB).
- El Molar, monte de Las Monjas, 1 ave el 3.X (A. López Castro).
- Navalcarnero, dehesa de Mari Martín, 1 ej. el 26.X (J. Yáñez).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus provincial: s reproductor, i.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez. Durante el censo realizado por el grupo local SEO-Ontígola en la comarca de Aranjuez, para esta especie, se detectaron 14 territorios ocupados durante la época reproductora (SEO-Ontígola).
- Aranjuez, carrizal de Las Madres, 37 ind. acuden a dormir al carrizal, en su mayoría h. y jov., el 17.XII (J.M. Hernández y M.A. Pinto/SEO-Ontígola).
- Aranjuez, Las Infantas, 40 ind. acuden a dormir a un carrizal (comparten el dormitorio con 12 ind. de Aguilucho Pálido) el 29.XII (J. Pizarro y M.J. Dones/SEO-Ontígola).

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus provincial: s reproductor, i.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Colmenar Viejo, 1 h. el 16.II (J. Muddeman).
- Rascacfría, puerto de La Morcuera, 1 ej. cazando en el jornal el 28.X (F. Roviralta).
- Aranjuez, Las Infantas, 12 ind. (2 m. y 10 h. o jov.), acuden a dormir a un carrizal (comparten también el dormitorio 40 ind. de Aguilucho Lagunero) el 29.XII (J. Pizarro y M.J. Dones/SEO-Ontígola).

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus provincial: E reproductor, i extremadamente escasa.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, primera cita del año el 26.III (J. Cano Sánchez).
- San Fernando de Henares, coto Baezuela, 1 pp. el 11.IV y el 12.IV, y 1 h. el 8.V. (J.A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 64 (VK57).

- Los Santos de la Humosa, 1 hembra el 15.IV (J. Prieto/COAMB).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ave el 15.IV (J.A. Calleja, J. Pinilla y otros/SEO-Monticola).

- Torremocha de Jarama, 1 h. ad. melánica el 24.IV y el 17.VI (F. Roviralta).

- San Lorenzo de El Escorial, cercanías del embalse de El Tobar, 1 ej. en migración el 24.VIII (E. Escudero y J. Pinilla/SEO-Monticola).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, casco urbano, 1 ind. sobrevuela la Catedral de la Almudena el 17.II (D. López Huertas).

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcorcón, 3 ej. volando sobre la ciudad en las cercanías de la estación de ferrocarril el 26.X (J.M. de los Reyes/SEO-Monticola).

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población madrileña (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid):

Grupo I (El Pardo): se localizaron 8 territorios ocupados de los cuales iniciaron la incubación 5 pp., nacieron 8 pollos de los que volaron 7.

Grupo II (resto de la Comunidad): se localizaron 15 territorios ocupados, 11 pp. comenzaron la reproducción y sólo 7 criaron con éxito, sacando adelante 16 pollos.

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 damero el 20.II (J. Herrera).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población madrileña: se localizaron 12 pp. seguras de todos los territorios conocidos, una de ellas crió esta temporada fuera de los límites provinciales de Madrid; 8 de las pp. iniciaron la reproducción y 4 no llegaron a poner; volaron 7 pollos; la tasa de vuelo fue de 1,75 y la productividad de 0,63. Lo más destacable de la temporada fue el bajo éxito reproductor y productividad achacable al mal tiempo predominante en toda la primavera durante la época de reproducción (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las antenas de R.N.E., 1 ad. alimentándose el 3.IX (D. González Fernández).
- Aranjuez, Mar de Ontígola. 1 jov. el 30.IX (SEO-Ontígola).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 inm. el 5.X y el 24.X (COAMB).
- Daganzo de Arriba, 2 inm. el 6.XII (C.A. Barrera).

Aguililla Calzada (*Hieraetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, el Pingarrón, 1 ind. el 25.III (J. Prieto/COAMB).
- Ribatejada, 1 ej. el 26.III (L.M. Fernández Arranz).
- Valdemaqueda, 1 ave de fase oscura el 28.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Buitrago de Lozoya, El Bosque, 1 ad. el 1.IV (Ó. Martín Díaz).
- Villaviciosa de Odón, 1 pp. marcando territorio el 25.VI. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 74 (G. Alcobendas Ventas).
- Aranjuez, Soto del Espino, 1 pp. de fase clara muestra evidente comportamiento de reproducción y querencia por dicha zona (F. Salmerón, V. Rodríguez y A. Rodríguez/SEO-Ontígola).
- Miraflores de la Sierra, 2 ad. el 16.IX (D. López Huertas y J. Lozano).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros: 1 ind. el 5.X (COAMB); observación invernal, 1 ej. de fase clara el 8.XII (C. Cuesta, P. Arechavala y J. Díaz González).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ej. de fase oscura el 9.X (C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. de fase clara el

28.XI (D. de Palacio, J. Yáñez y J. de la Puente/SEO-Monticola).

Águila-azor Perdicera (*Hieraetus fasciatus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Actualmente hay 2 pp. reproductoras en la Comunidad de Madrid; en la temporada de 2000 ambas criaron con éxito (J.C. del Moral).
- ZEPA Encinares del río Alberche y Cofio, 1 pp. el 20.II, 28.V y 17.XI (C.A. Barrera).
- Navas del Rey, Cerro de San Juan, 1 ad. volando hacia el este el 31.I (D. López Huertas y E. Virgós).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 jov. el 23.III (E. Estalrich, J. Herrera y J. Prieto).
- Ribatejada, 1 h. ad. el 11.IV (L. del Castillo/SEO-Monticola).
- Aranjuez, El Regajal, 2 ad. y 1 jov. el 23.X (F. Salmerón/SEO-Ontígola).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ind. vuela sobre los cortados y se dirige hacia el norte el 10.III (E. Castillejos).
- Leganés, parque de La Polvoranca, 1 ej. pescando el 17.III (R. Jiménez Cubero y F. Fuentes).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el 18.III (C. Ponce, I. Flores y J. Aparicio/SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, el Encín, 1 ind. el 21.III (J. Díaz González).
- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 2 aves vuelan hacia el norte el 21.III (E. Castillejos).
- Patones, 1 ave en vuelo hacia el noreste el 21.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Daganzo, río Torote, 1 ind. el 27.III (J. Herrera y E. Estalrich).
- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ind. el 9.IV (J. Prieto/COAMB).
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 ind. posado en una torreta eléctrica el 19.IV (P. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Colmenar Viejo, 1 ej. remonta el río Manzanares cerca del cerro Marmota el 1.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 ind. posado levanta el vuelo hacia las graveras el 16.V (E. Castillejos).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ind. en actitud de caza el 29.VII (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- San Sebastián de los Reyes, 1 ave el 4.IX (M.A. Sánchez Martín).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ind. el 5.IX y otro el 11.IX (COAMB).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ave entre el 15.IX y el 25.IX (O. Frías, E. Ferreiro y Á. Silva).
- Aranjuez, Las Infantas, 1 ind. volando junto al río Tajo el 26.IX (J.M. Hernández, A. Rodríguez y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).

Cernicalo Primilla (*Falco naumanni*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, 1 m. ad. el 16.II (J. Muddeman).
- Alcalá de Henares: 1 posible macho el 16.II (J. Prieto/COAMB); 6 ej. el 21.II (COAMB).
- Colmenar Viejo, 3 ind. en la iglesia el 24.II (J. Castro).
- Alcalá, censo del año 2000: 32-33 pp., de las que 25-26 tienen éxito en la cría, volando 62 pollos, lo que da un éxito reproductor de 2,48. No se observó ningún nido con 4 pollos, pero todos los nidos con éxito menos uno tenían 2 o 3 pollos (COAMB). Se obtiene un pequeño aumento del número de pp. que puede ser debido en parte a un mayor esfuerzo de censo este año, ya que se realizaron visitas semanales entre el 18.IV y el 8.VIII. En cuanto a la fenología, las aves iniciaron la reproducción con dos semanas de retraso respecto a 1999, realizando la puesta entre el 21 de mayo y el 12 de junio, y volando los pollos entre el 24 de julio y el 15 de agosto.
- Meco, censo del año 2000: 15-19 parejas, de las que 8-10 tienen éxito en la cría, volando un mínimo de 10 pollos, estimamos unos 15 pollos. En los mechinales de la torre, donde este invierno se redujo el diámetro de la entrada de la gran mayoría de ellos para evitar que entrasen las palomas, sólo crían 2-4 parejas, de las que sólo una tiene éxito en la cría (hubo otra pareja con éxito en la cría en un mechinal que no tenía reducida la entrada). Fechas de censo: 3 y 16 de mayo y 25 de julio (COAMB).
- Camarma de Esteruelas, 1 m. comiendo en campos de cereales el 22.VIII (D. López Huertas).
- Alcalá de Henares: 3 ej. el 13.IX (COAMB); 2 ej. el 22.IX (J. Díaz González y A. González Andrade); 1 ej. el

27.IX (J. Prieto/COAMB) y 1 m. el 17.X (C. Cuesta y J. Díaz González).

- Colmenar Viejo, 1 m. al sur del cerro de San Pedro el 25.IX (M.A. Sánchez Martín).

Citas anteriores a 2000

- Alcalá de Henares, censo del año 1999: 28-30 parejas, de las que 23-24 tienen éxito en la cría, volando un mínimo de 34 pollos, y estimándose unos 40-50 pollos. Se observó un nido con 4 pollos voladeros (COAMB).

Cernicalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Fuenlabrada, 1 pp. observada el 10.IV cría en una terraza de un edificio junto a la estación de ferrocarril (M. Higuera).
- Madrid, barrio del Pilar, 1 h. observada a lo largo de junio atacando en varias ocasiones a aves enjauladas en terrazas de los edificios (C. López García).

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Fernando de Henares, coto Cabezuela, 1 ind. el 7.I (J.A. López Septiem).
- Anchuelo, 1 ind. el 9.II (J. Lozano Mendoza y J. González Casanovas).
- Valdetorres de Jarama, 1 m. el 13.II (C.A. Barrera).
- Aranjuez, arroyo de la Cabina, 1 m. el 13.II (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 1 h. el 22.II (E. Castillejos).
- Villamanrique de Tajo, 1 m. el 26.III (J.C. Rincón, J. Hernández Núñez y J. Prieto).
- Meco: 1 ej. en vuelo el 1.IV, 1 h. el 17.XII y 31.XII (J. Liarte); 1 m. el 5.IV (A. Leiva).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. volando el 3.XII (D. Langlois).
- Fuente El Saz de Jarama, 1 h. el 9.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Ribatejada, 1 ind. el 10.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ave el 16.XII (J.M. Traverso).
- Valdetorres de Jarama, 1 ind. el 30.XII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción (SEO 1994).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 30.IV (J. Prieto/COAMB).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita del año, 1 ind. el 30.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y A. González Alonso).

- Madrid, El Pardo, arroyo la Tejada, 1 ind. el 30.IV (D. Langlois).

- Aranjuez, Villamejor, 1 h. el 2.V (J. Gómez/SEO-Ontígola).

- Talamanca de Jarama, 1 ej. el 28.V (L.M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 33 (VL70).

- Valdetorres de Jarama, río Jarama, 1 ej. el 23.IV y 2 el 21.VI (A. López Castro). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 32 (VL60).

- Los Santos de la Humosa, pp. defendiendo territorio el 13.VI (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 54 (VK78).

- Alcalá de Henares, la Alvega, pp. observada en el mismo territorio el 22.VI, 10.VII, 31.VIII, 11.IX y 14.IX. (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 53 (VK68).

- Madrid, El Pardo, cerro Marmota, 1 ind. el 14.IX (D. Langlois).

- Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 1 ind. el 17.IX (D. Langlois).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2 aves el 21.IX (SEO-Monticola y COAMB).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, plaza de Cibeles, 1 ind. volando el 25.VII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 pp. el 20.IX (O. Frías y E. Ferreiro).

- Madrid, Aluche junto a N-V, 1 ind. el 28.X (C. Ponce, J.A. de Ayala y R. Ramos/SEO-Monticola).

- Madrid, Chamberí, 1 ad. volando hacia el norte desde Moncloa el 28.XI (F.J. Ortega Pinilla).

Colín de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Bustarviejo, El Valle, ad. con pollos el 22.VII (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 14 (VL32).

- Somosierra, 1 pp. con 11 pollos el 5.VIII (Ó. Martín Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, i, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

- Villa del Prado, cita invernal de 1 m. cantando el 10.II (D. López Huertas).

- Villamanrique de Tajo, oída el 26.III (J.C. Rincón, J. Hernández Núñez y J. Prieto).

- Valdetorres de Jarama, 1 ej. el 31.III (A. López Castro).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. cantando en las tierras sembradas de trigo que rodean la laguna, primera cita del año el 8.IV (D. González Fernández).

- Rascafría, 1 ave cantando en un pastizal el 8.VII. (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 7 (VL23).

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Navas del Rey, 1 ind. parcialmente devorado el 10.I (D. López Huertas y E. Virgós).

- Venturada, 1 m. cruza la N-320 a 500 m de la N-I el 12.III (F. Roviralta).

- Brunete, cerro de la Mesa, 1 h. el 12.V (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Las Infantas, 1 h. en un maizal el 24.X (J.M. Hernández/SEO-Ontígola).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, puente de Viñuelas, 1 ind. el 23.I, 20.II, 26.III, 11.VI, 24.VI y 29.X, y 2 ind. el 26.VIII (D. Langlois).

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. se alimenta en la orilla del río Henares el 19.III y el 26.III (J. Liarte).

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Gascones, 2 ad. el 29.IV y 3 aves el 13.V (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 4 (VL44).

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdemorillo, embalse del Aulencia, 1 ej. el 7.III (J. Muddeman y L. Herrera).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 pp. con un pollo de pocos días el 15.IV y con 1 pollo de una semana el 16.VII (J. Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, lugar en el que no se ha citado su presencia, 1 ej. el 26.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Casas de Villamejor, 1 pp. con 3 pollos el 6.VI

(J.M. Hernández/SEO-Ontígola). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 105 (VK32).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 pp. con 1 pollo el 26.VI (F. Salmerón y J.L. Albacete/SEO-Ontígola). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 105 (VK53).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ad. descansando en los carrizos el 2.VII. Primera observación de esta especie en esta laguna (D. González Fernández).
- Velilla de San Antonio, 1 ad. con 2 pollos en unas graveras el 26.VIII (C.A. Barrera).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 ej. el 30.X (J. Yáñez y J. de la Puente/SEO-Monticola).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, unos 500 ind. el 8.VII (M. Juan Martínez, F. Martín Martín/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

GruLLa Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: i, P.

Criterio: fechas extremas y de invernada.

- Madrid, El Pardo: 8 ind. en el embalse el 16.I, permanecen por los alrededores una semana (A. Rodríguez Pérez/GOEP); grupo de 45 aves en vuelo hacia el noreste el 19.II (J. Muddeman).

- Leganés, laguna de La Polvoranca, 3 aves en migración hacia el este el 5.II (G. Alcobendas Ventas).

- Aldea del Fresno, 5 bandos con un total de 217 ej. volando hacia el norte el 9.II (D. López Huertas).

- Alcalá de Henares: grupo de aves en vuelo el 13.II (COAMB); paso postnupcial, 30 ind. el 4.XII (B. Chacón).

- Majadahonda, dehesa boyal, bando de 23 aves el 23.III (J. Yáñez).

- Valdetorres de Jarama, arroyo de Valdejudíos, 2 ej. en vuelo hacia el norte el 1.IV (D. Serrano, G. Solís y A. López Castro).

- Aranjuez, Soto Tardío, cita estival de 1 ind. el 24.VI (A. Rodríguez, V. Rodríguez y J. Vadillo/SEO-Ontígola).
- Puebla de la Sierra, collado Las Palomas, 20 aves en migración el 25.X (J. Alonso Sotillos).
- Getafe, primera cita en paso postnupcial de un bando de 11 ej. el 25.X (J. Cano).
- Meco, 52 ej. alimentándose en un campo de cereal el 11.XI (J. Liarte).
- Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 20 aves volando hacia el sureste el 3.XII (C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 2 grupos de 53 y 45 aves en migración hacia el oeste el 12.XII (J. de la Puente, J.L. Martínez y L. del Castillo/SEO-Monticola).
- Villamanta, 60 aves en migración hacia el noreste el 19.II y 34 hacia el sur el 23.XII (G. Alcobendas Ventas).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 4 ad. ciclean y se van hacia el este el 24.XII (C.A. Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, urbanización COVIBAR, al menos 400 aves en migración el 11.XII y 4 el 23.XII (J. Marchamalo).
- Alcalá de Henares, casco urbano, migración nocturna, 150 ej. volando hacia el suroeste a las 22:45 h. con lluvia el 22.XII (J. Prieto/COAMB).
- Pozuelo de Alarcón, 3 ej. en vuelo el 25.XII (J. Yáñez y G. Luengo).

Sisón Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Torrejón de Velasco, al sur del pueblo, unos 250 ind. volando sobre la zona el 25.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Getafe, Base Aérea, se obtiene un total de 200 ej. en un censo realizado el 21.II y una cifra de 329 ej. en otro censo el 14.XI (J. Cano).
- San Fernando de Henares, coto Baezuela, 1 pp. el 8.V (J.A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 64 (VK57).
- Tres Cantos y Colmenar Viejo, varios m. cantando el 10.V (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 41 (VK49).
- Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix, varios m. cantando el 11.V (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 31 (VL50).

- El Álamo, varios m. cantando el 12.V (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 86 (VK15).
- Aranjuez, páramo de Valdepastores, nido con 4 huevos el 13.VI (J. Rueda y F. Ojeda/Zoramicle). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 115 (VK31).
- Aranjuez, Las Infantas, 62 ind. en un campo sembrado de alfalfa el 26.IX, que se siguen observando en la zona en número similar hasta el 26.X (J.M. Hernández, A. Rodríguez y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).
- Daganzo de Arriba, Balcón del Cura, más de 160 aves el 17.XII (J.M. Traverso).

Avutarda Común (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, Valdepastores: 13 ind. el 22.III (J. Gómez/SEO-Ontígola) y 15 ind. el 20.XII (J.M. Hernández, A. Rodríguez y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).

Ostrero Común (*Haematopus ostralegus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, p, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Titulcia, río Jarama: 2 aves el 8.I (N. Arenal, R. Tejado, D. Torres y A. López Castro) y 3 ind. el 15.I (Alcedo).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 5.III y 25 ind. el 13.IV (D. González Fernández).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, primera observación, 2 m. el 10.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, río Jarama junto a la Estación de Anillamiento de Las Minas, 2 aves el 19.III (J. Pinilla y J. Pérez-Tris/SEO-Monticola).
- Titulcia, 21 ej. el 25.III (J. Prieto/COAMB).
- Madrid, embalse de El Pardo, 2 ind. el 15.V y 1 ave el 12.VI (D. Langlois).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, colonia de cría formada por 9 parejas que incuban el 28.V, de las cuales fracasan todas excepto dos, que logran sacar cuatro pollos observados el 8.VII (M. Juan

Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, al menos 9 pp. han iniciado la reproducción esta temporada, aunque puede que hayan sido alguna más ya que el 20.V había 22 ej. (9 de ellos incubando) y el 7.VI sólo quedaban 6 pp. (J. Cano).

- Colmenar de Oreja, balsas de la mina SULQUISA, 3 pp. han criado con éxito esta temporada, es el segundo año consecutivo que lo hacen, ya que en 1999 crió 1 pp. (J. Cano).

- Alorcón, 2 aves los días 9.VI, 20.VI, 21.VI y 31.VI en un charco de lluvia formado en una depresión del terreno producida a raíz de unas obras que se están realizando con excavadoras en el margen de la N-V en sentido Extremadura (J.M. de los Reyes). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 74 (VK36).

- Velilla de San Antonio, 7 jov. vuelan hacia el sur el 3.IX (C.A. Barrera).

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus provincial: i, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 9 aves 27.III (J. de la Puente, D. de Palacio/SEO-Monticola y J.M. Blanco.); 1 ind. el 9.IV (M. Juan Martínez, D. González Fernández y F. Martín Martín).

- Velilla de San Antonio, graveras pueblo, 3 ej. junto a archibeques comunes el 12.IV (F. Martín Martín).

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras: 1 pp. el 19.V (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); 2 pp. el 20.V, una de las cuales está incubando, el 7.VI los 4 ej. habían desaparecido (J. Cano).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 7 ej. el 29.VII. (G. Martín García).

- Velilla de San Antonio, graveras, 67 aves el 9.XI (E. Escudero/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ind. descansando el 26.XI, 10.XII y 16.XII (D. González Fernández).

Citas anteriores a 2000

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 12 aves el 28.III.1984 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Alcaraván Común (*Burhinus oediconemus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Talamanca de Jarama, 1 ej. el 12.II (L.M. Fernández Arranz).

- Colmenar Viejo, 2 ind. cantando el 19.II (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, varios ind. cantando al amanecer el 20.II (E.L. García de la Morena, R. Moreno-Opo, A. Bermejo, J. de la Puente y J. Pérez-Tris/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, 1 ind. cantando el 20.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Alcalá de Henares, pollo no volandero recogido y soltado el 5.VIII en el Campus de la Universidad (J. Prieto y P. Prieto). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

Canastera Común (*Glareola pratincola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las antenas de R.N.E., 1 ej. el 2.V (E. Escudero/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. posado en la orilla de la laguna el 9.V y el 10.V (D. González Fernández).

Chorlito Chico (*Charadrius dubius*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita del año, 1 ind. el 20.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. se alimenta en la orilla del río Henares el 26.II (J. Liarte).

- Madrid, embalse de El Pardo, 1 ind. el 5.III (D. Langlois).

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, varias aves el 5.III (B. Molina, J. Pinilla y otros/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 3 aves el 12.III (F. Roviralta).

- Rascafría, río Lozoya, 1 ej. emite insistentes reclamos de alarma en un lugar adecuado para la nidificación el 25.VI (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 13 (VL22).



Canastera Común (*Glareola pratincola*) en la laguna artificial Soto Mozanaque el 9 de mayo (foto: D. González).

Chorlitejo Grande (*Charadrius hiaticula*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, graveras carretera, 1 ej. el 23.IV (F. Martín Martín).
- Velilla de San Antonio, graveras, 2 aves el 2.V (E. Escudero/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 3 jov. el 7.X y 4 el 12.X (F. Roviralta).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 12.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Chorlitejo Patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, junta de los ríos Tajo y Jarama, 1 ind. el 7.V (V. Rodríguez/SEO-Ontígola).

Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*)

Estatus provincial: A en paso postnupcial.

Criterio: todas las citas recibidas

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Americano (*Pluvialis dominica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisas ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. en plumaje nupcial el 30.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y A. González Alonso).

Citas anteriores a 2000

- Villamanrique de Tajo, 1 ave con plumaje de invierno el 15.V.1993 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)

Estatus provincial: s reproductor, 1, P.

Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, última cita como invernante de 1 ave el 20.II (J. Cano Sánchez).

- Meco, llanos de Meco, 2 pp. que se reproducen en un pequeño arroyo se observan entre el 26.IV y el 26.V (J.M. Traverso Martínez). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 43 (VK69).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 6 aves el 11.VI y varios ej. el 12.VIII (SEO-Monticola).

- Titulcia, río Jarama junto al puente, 2 ej. el 14.X (D. López Huertas).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, unos 1.000 ind., repartidos en bandos de 100 ej. aprox., pasan en media hora en clara migración tras el temporal de los días anteriores al 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Getafe, primera cita del año como invernante de 1 ej. el 1.X (J. Cano).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, 2 ej. en plumaje de invierno el 6.V (J. Cano).

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, graveras, 2 ej. el 26.VIII, 1 ej. el 31.VIII y 3 jov. el 14.IX (C.A. Barrera).

- Velilla de San Antonio, humedal catalogado: 3 ad. el 27.VIII (F. Martín Martín) y 1 ave el 16.IX (D. González Fernández).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 2 jov. el 11.IX (C.A. Barrera).

- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, 5 ind. el 17.IX y 6 ind. el 21.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Zarapitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Común (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ind. el 9.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y F. Martín Martín); 1 ind. el 10.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 2 ej. el 12.IX (I. de la Puente y J. Yáñez/SEO-Monticola).

- Valdetorres de Jarama, 2 ej. en una gravera próxima al río Jarama el 23.IV (A. López Castro).

- Velilla de San Antonio, graveras: 3 ej. el 26.IV (F. Martín Martín y M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 1 ind. el 2.V (E. Escudero/SEO-Monticola); 3 ej. el 26.VIII, 2 ej. el 31.VIII (C.A. Barrera); 2 ej. el 27.VIII (F. Martín Martín).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: 1 ej. el 11.IX (C.A. Barrera) y otro el 7.X (F. Roviralta).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 11.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, graveras: 2 ind. el 26.III (D. González Fernández); 1 ad. el 31.III, 1 jov. el 31.VIII y

3 jov. el 3.IX (C.A. Barrera).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 4-5 jov. el 11.IX y 1 jov. el 23.IX y el 29.IX (C.A. Barrera).

- Velilla de San Antonio, humedal catalogado, 1 ad. el 1.X (F. Martín Martín).

Agachadiza Chica (*Lymnocyptes minimus*)

Estatus provincial: i y p muy escasa.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: l, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ej. el 11.IX (C.A. Barrera).

- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, primera cita postnupcial, 3 ind. el 17.IX (M. Juan Martínez).

Agachadiza Real (*Gallinago media*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdeavero, 1 ej. sale volando de un retamar el 22.I (J. Liarte).

- San Sebastián de los Reyes, chopera del río Jarama, 1 ind. el 6.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Gascones, dehesa La Mata, 1 ind. en un rebollar cerrado y joven el 18.II (Ó. Martín Díaz).

- La Acebeda, arroyo Santo Domingo, 1 ej. el 29.II (Ó.



Combattente (*Philomachus pugnax*) en una gravera de Velilla de San Antonio el 26 de marzo (foto: D. González).



Aguja Colinegra (*Limosa limosa*) en una gravera de Velilla de San Antonio el 26 de marzo (foto: D. González).

Martín Díaz).

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. el 20.III (J. Prieto/COAMB).

- Soto del Real, 1 ave el 18.XI (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).

- Rivas-Vaciamadrid, cerca de la Presa del Rey, 1 ej. se levanta el 13.XII (G. Martín García).

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1 ind. el 26.III (D. González Fernández); posiblemente el mismo el 31.III (C.A. Barrera) y el 1.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2000

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 5 aves el 28.III.1984 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p, i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E., 1 ej. el 6.II (J. Marchamalo y L. Mesonero).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave en el río Jarama el 14.III (J. de la Puente, D. de Palacio/SEO-Monticola y J.M. Blanco).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 2 ej. el 1.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 3 ind. el 9.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y F. Martín Martín); 1 ej. el 26.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 3 ind. el 1.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 1 ej. el 14.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Valdetorres de Jarama, 6 ind. en vuelo el 11.IV (L. del Castillo/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, graveras pueblo, 4 ej. el 12.IV y 3 el 26.IV (F. Martín Martín).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 ej. el 26.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 3 ind. del 29.IV al 2.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y A. González Alonso).
- Velilla de San Antonio, graveras, 1 jov. el 26.VIII (C.A. Barrera).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 jov. el 23.IX (J. Calle).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 24.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Archibebe Fino (*Tringa stagnatilis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p muy escaso, i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Titulcia, Soto el Parral, río Jarama, 1 ind. el 16.I (Alcedo).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ej. el 1.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 3 ind. el 9.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y F. Martín Martín); 1 ind. el 17.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 5 ej. el 27.IX (C.A. Barrera).
- Valdetorres de Jarama, 1 ind. en una gravera próxima

al río Jarama el 23.IV (A. López Castro).

- Aranjuez, Las Infantas, 1 ind. en un pastizal encharcado el 23.VII (F. Salmerón/SEO-Ontígola).
- Madrid, embalse de El Pardo: 1 ind. el 22.VIII y el 1.X (D. Langlois); 1 ej. el 21.IX (C.A. Barrera); 5 ind. en la cola del embalse el 17.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Titulcia, río Jarama, 2-3 aves el 23.VIII (M.A. Sánchez Martín).
- Velilla de San Antonio, graveras, 2 ej. el 26.VIII y 1 ej. el 27.IX (C.A. Barrera).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 4 ej. el 27.VIII (C.A. Barrera).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: 2-4 ej. el 27.VIII y 2 el 11.IX, 23.IX y 29.IX (C.A. Barrera); 1 ej. el 7 y 14.X (F. Roviralta).
- Velilla de San Antonio, humedal catalogado, 1 ej. el 27.VIII (F. Martín Martín).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ej. el 23.IX (J. Calle).
- Titulcia, río Jarama, 1 ej. el 14.X (D. López Huertas).

Andarrios Grande (*Tringa ochropus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, concentración de 18 ind. el 29.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Valdetorres de Jarama, 1 ej. en una gravera próxima al río Jarama el 20.VI (A. López Castro).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 2.VIII (D. López Huertas).
- San Agustín de Guadalix, dehesa de Moncalvillo, 1 jov. en una represa para el ganado el 25.VIII (D. López Huertas).
- Rivas-Vaciamadrid, aguas abajo de la Presa del Rey, al menos 12 ej. en apenas 100 m el 13.XII (G. Martín García).

Andarrios Bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. el 1.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Velilla de San Antonio, graveras, 1 jov. el 14.IX (C.A. Barrera).

Andarrios Chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus provincial: s reproductor, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. el 24.III (COAMB).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 13 ind. alimentándose en la orilla de la laguna el 29.IV (D. González Fernández, M. Juan Martínez/SEO-Monticola y A. González Alonso); concentración de 24 ind. el 2.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Móstoles, 2 ad. en una charca temporal cerca de la plaza de toros el 3.VI (F.J. Ortega Pinilla).
- Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 4 ind. volando cerca de una piscina el 6.VIII (C.A. Barrera).

Vuelvepiedras Común (*Arenaria interpres*)

Estatus provincial: A extremadamente raro

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 jov. el 10.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Velilla de San Antonio, 1 ind. en plumaje de invierno alimentándose en una zona pedregosa del río Jarama a su paso por el polígono industrial el 26.XI (D. González Fernández).

Falaropo Picogruoso (*Phalaropus fulicarius*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus provincial: i muy escaso que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota Reidora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar Viejo, vertedero, 1 ave de 1^{er} invierno el 19.X (J. Marchamalo).

Gaviota Enana (*Larus minutus*)

Estatus provincial: A escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, graveras, diversas observaciones de 2 ej. de 1^{er} invierno observados repetidamente al menos entre el 2.I y el 13.II, a partir de esta fecha sólo permanece una de las aves hasta al menos el 1.IV (M.

Juan Martínez, J. Marchamalo, D. González Fernández, J.A. López Septiem y otros).

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)

Estatus provincial: s reproductora, l.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas estivales y de reproducción.

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ej. el 19.V (C.A. Barrera).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 inm. de 1^{er} año posado en la laguna el 2.VII (D. González Fernández).
- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 3 ad. el 8.VII (F. Roviralta).
- Rivas-Vaciamadrid, 15 aves volando cerca del casco urbano el 12.VII (E. Pesquera, N. Arenal y A. López Castro).
- Los Santos de la Humosa, 9 ad. en vuelo hacia el sur sobre el río Henares el 23.VII (J. Liarte).
- Aranjuez, río Jarama junto a Seseña (Toledo), 5 ej. el 2.VIII (D. López Huertas).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, al menos 60 aves el 2.VIII (D. López Huertas).
- Madrid, El Pardo, grupo de unas 500 aves en el embalse del 7.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 2 ad. en paso el 12.VIII (G. Martín García).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas

Gaviota Cana (*Larus canus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E., 1 ind. de 1^{er} invierno el 16.I (J. Marchamalo, J.A. López Septiem y L. Mesonero).

Gaviota Sombria (*Larus fuscus*)

Estatus provincial: e no reproductor, l.

Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- Daganzo de Arriba, unas 250 aves en un barbecho junto al depósito de agua el 22.I (J.M. Traverso Martínez).
- Lozoya, embalse de Pinilla, 2 subadulto el 3.VI (F.

Roviralta).

- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 subadulto el 8.VII (F. Roviralta).
- Madrid, Puente del Rey, grupo de 8 aves el 27.VII (F.J. Ortega Pinilla).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, al menos 13 ind. el 2.VIII (D. López Huertas).
- Madrid, El Pardo, embalse: grupo de 30 aves el 7.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 1 ad. el 20.VIII (F.J. Ortega Pinilla).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, primera cita de 2 ad. y 2 subadultos el 23.IX (G. Martín García).

Gaviota Patiamarilla (*Larus cachinnans*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera de El Raso, 1 ave de 1^{er} invierno el 23.I (J. Marchamalo y L. Mesonero).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave junto a varias gaviotas sombrías el 2.VIII y al menos 2 el 4.X (D. López Huertas).

Gavión Atlántico (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Gelochelidon nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Boadilla del Monte, finca Romanillos, 2 ad. el 26.IV (C. Ponce, I. Flores y J. Aparicio/SEO-Monticola).
- Perales del Río, campos de cultivo, 1 ind. el 15.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 3 ind. vuelan río abajo el 24.VI (M. Juan Martínez, B. Molina, J. Gamonal, J.A. López Septiem y M. Jiménez/SEO-Monticola).

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1 pp. copulando y construyendo el nido el 5.VI (J.A. López Septiem); posteriormente se observa atacando a gaviotas reidoras y urracas el 1.VII, y el 9.VII se observa 1 pollo (F. Martín Martín).
 - San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ave el 12.VIII (SEO-Monticola).
- Citas anteriores a 2000
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave de 1^{er} invierno el 19.XI.1983 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Charrancito Común (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybridus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 15 ind. en plumaje nupcial el 1.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1 ind. en plumaje nupcial el 9.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y F. Martín Martín); 1 jov. el 27.VIII (F. Martín Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal junto a las antenas de R.N.E., 1 ej. el 9.IV, 17 ind. el 1.V, 9 ej. el 2.V y 26 ind. el 14.V (M. Juan Martínez, F. Martín Martín, E. Escudero/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ind. el 2.V (E. Castillejos).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 4 ind. el 2.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández) y 2 ind. alimentándose en el centro de la laguna el 16.V (D. González Fernández).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 jov. el 27.VIII (C.A. Barrera).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 24.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, parque del Paseo del Prado, 1 ave el 1.X (C.M. Álvarez Laó).

- Rivas-Vaciamadrid, El Piu!, río Jarama, unos 1.000 ej. el 17.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González)

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, I.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

Sin citas de interés.

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la Tórtola de Collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la Tórtola Collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas excepto aquellas realizadas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (SEO 1994; De la Puente *et al.* 1997, 1998, 1999; Bermejo 2000; Rodríguez 2000), a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Valdetorres de Jarama, se observan 1-5 aves entre el 19.IV y el 27.IX, y el 20.IV se localiza un nido (A. López Castro). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 32 (VL60).

- Manzanares El Real, 1 h. incubando 2 huevos en una encina de una dehesa próxima al pueblo el 22. VI (D. López Huertas, J. Lozano y A. Malo). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 29 (VL30).

- Ciempozuelos, bando de 93 aves el 19.X (O. Frías).

Tórtola Europea (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villamanrique de Tajo, primera cita del año el 28.III (J. Cano).

- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. el 13.IV (D. Langlois).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 1 ind. el 14.IV (C. Sanz, J.A. Sanz y T. Perdiguero).

- Aranjuez, Villamejor, 40 ind. el 2.V (J. Gómez/SEO-Ontígola).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 20.IX (COAMB).

Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos Anuarios no se publicarán las citas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (SEO 1994; De la Puente *et al.* 1997, 1998; Belinchón *et al.* 1999), a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Aldea del Fresno, 1 ind. junto a un olivar con viñedos el 10.I (D. López Huertas).

- Los Santos de la Humosa, 1 nido en aparente buen

estado en un soto del río Henares el 14.II (D. López Huertas y J. Hernández Justribó).

- Aranjuez, 4 ej. cerca de 1 nido de Cigüeña Blanca el 11.III (J. Prieto/COAMB).

- San Martín de la Vega, Soto Gutiérrez, 2 nidos ocupados con 8 ej. el 25.III (J. Prieto/COAMB). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 99 (VK54).

- Las Rozas, 2 aves en vuelo sobre la N-VI el 5.V (J.J. Fernández Aransay). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 49 (VK28).

- Getafe, Cerro de los Ángeles, en olivos cerca del pinar, 1 ej. el 14.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 76 (VK46).

- Valdeorres de Jarama, 1 ej. en un pequeño pinar de repoblación al sur del pueblo el 20.VI (A. López Castro). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 32 (VL60).

- Madrid, Cuatro Vientos, 2 bandos de unas 16 aves en vuelo el 22.X (F.J. Ortega Pinilla).

- El Pardo, 4 ej. en las inmediaciones del Tejar de Somontes el 27.VII (D. López Huertas).

- Las Rozas de Madrid, urbanización El Reloj, 4-5 ej. el 8.XII (J. Arlanzón).

Cuco Común (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, pinares de Casa Eulogio, se escucha 1 ave el 11.II (J. Marchamalo).

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, se oye 1 ave el 4.III (G. Alcobendas).

- Colmenar Viejo, arroyo Mojobán, 1 ind. el 5.III (C. Sanz, J.A. Sanz y T. Perdiguero).

- Buitrago de Lozoya, El Bosque, 1 ej. el 30.III (Ó. Martín Díaz).

- Villavieja de Lozoya, cordel de Los Gallegos, 1 ej. el 30.III (Ó. Martín Díaz).

Críalo Europeo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, 1 ave el 12.II (M.A. Sánchez Martín y G. González Martín).

- Navas del Rey, primera llegada, 1 ej. el 20.II (D. López Huertas).

- Colmenar Viejo, cerro Marmota, 2 ind. el 25.II (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).

- Aranjuez, Valdepastores, 1 volantón el 25.V. (F. Ojeda y J. Rueda/Zoramicle). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 115 (VK31).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 14.IX (J. Díaz González y N. Abad).

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Autillo Europeo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Cienicientos, cita invernal de 1 ej. cantando en un encinar el 13.II (D. López Huertas, E. Virgós y M. Rodríguez Recio).

- Madrid, El Pardo, 1 ind. cantando junto al río Manzanares el 27.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Madrid, Canillejas, Finca de Torrearías, 1 ej. oído el 11.III (J. Herrera Gómez).

- Alcalá de Henares, El Encín: 2 m. cantando el 13.III (R. Moreno-Opo, J. García Consuegra y R. Cuéllar/Alcedo); 1 ind. cantando en el soto el 4.X (R. Moreno-Opo, I. Espinola y COAMB).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, se escuchan 2 ej. el 18.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, primer ind. cantando el 24.III (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Corrección: el autor de la observación de Villamanrique de Tajo publicada en el *AOM 1999* es realmente J. Yáñez en lugar de A. López Castro y F. Jañez.

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, 1 ej. cantando en el casco urbano el 24.II y en el monte de El Pilar el 26.II, 27.II y 2.III (A. López Castro).

- Colmenar de Oreja, 1 nido ocupado en un paraje hasta entonces desconocido para la especie (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 105 (VK53).

Mochuelo Europeo (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdeterres de Jarama, se localiza un nido con 3 pollos el 22.VI (A. López Castro). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 32 (VL60).

Cárabo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, El Encín, 3 pollos volantones el 23.VI (K. Cabrera y J. Prieto). Pasa reproductor probable a seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Búho Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: i, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, páramo de Valdepastores, 2 ind. el 17.V (J. Rueda y F. Ojeda/Zoramicle).
- Braojos, La Parrilla, 1 ej. a 1.580 m.s.n.m. el 5.X (Ó. Martín Díaz y F. Asenjo Burgos).

Chotacabras Gris (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Fresno de Torote, río Torote, 1 ind. cantando en los cultivos junto al río el 30.V (R. Moreno-Opo y G. Hernández Milián/Alcedo). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 43 (VK69).

Chotacabras Pardo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, 1 ave cantando el 22.IV y 4 el 28.IV (C. López García y Y. Calero González).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 5 ind. cantando el 2.V (D. Langlois).
- Alcalá de Henares, río Henares, 2 ind. salen espantados del soto, con actitud de fingimiento y llamando la atención del observador el 23.V (R. Moreno-Opo). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula

54 (VK78).

- Colmenarejo, 3 aves el 25.IX (J. Muddeman).

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada respecto a la del Vencejo Común.

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en vuelo hacia el norte el 19.III (J. Liarte).

- Madrid, Casa de Campo, varias aves el 22.III (F.J. Ortega Pinilla).

- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ave el 25.III (F.J. Ortega Pinilla).

- Alcalá de Henares, casco urbano, 2 ej. el 26.III (J.J. Díaz González).

- Leganés, casco urbano, 1 ave el 27.III (G. Alcobendas).

- Algete, 5 aves volando hacia el este el 31.III (A. López Castro).

- Bustarviejo, casco urbano, varios ind. volando el 25.IV (D. Díaz Díaz).

- Valdeterres de Jarama, casco urbano, 1 ej. parcialmente albino el 21.VI (A. López Castro).

- Madrid: Paseo de las Delicias, última observación, 5 ind. el 14.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); desaparece masivamente de la ciudad el 27.VIII, aunque se vuelven a ver 3 ej. el 5.X, 2 ej. el 13.X y 1 ej. el 26.X (J. Cano); Orcasitas, 1 ave volando hacia el sur el 15.X (F.J. Ortega Pinilla); Carabanchel Bajo, 1 ave en migración el 18.X (F.J. Ortega Pinilla).

- Colmenar Viejo, casco urbano, 1 ind. el 9.X (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).

- Parla, 4 aves el 17.X (J. García Verdugo).

- Alcalá de Henares, casco urbano, 2 ej. el 17.X (J.J. Díaz González).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ej. vuela siguiendo el curso del río Jarama hacia el sur el 17.XII (J. Pinilla, E. Escudero, J. Pérez-Tris, F. Martín Martín/SEO-Monticola y L. Palomares).

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner

especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Común (*Apus apus*), ver "Criterio" en el Vencejo Común.

- Madrid: paseo del Doctor Vallejo Najera (zona Embajadores), primera observación, 1 ind. el 19.II; 5 ind. el 4.III, coincidiendo con buen tiempo (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); calle Toledo 132, se ve 1 ej. entrar en un agujero al atardecer el 28.III (J. Marchamalo); parque de Arganzuela, 50-100 aves el 24.IX (J.C. Atienza y G.P. Farinós/GEAC).
- Madrid, Casa de Campo, al menos 1 ave el 30.IX (C.M. Álvarez Laó).
- Madrid, Alto de Extremadura, 1 ind. el 10.X (J. Yáñez).

Vencejo Real (*Apus melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Perales de Tajuña, 2 ej. en migración el 9.IV (J. Prieto/COAMB).
- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. el 16.IV (J. Prieto/COAMB).
- Valdetorres de Jarama, casco urbano, 1 ej. volando junto a vencejos comunes alrededor de la iglesia el 1.V (A. López Castro).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ave el 6.VIII (J. de la Puente, J.C. del Moral, C. Ponce y J.L. Martínez/SEO-Monticola).
- Madrid, Campo de las Naciones, 1 ind. volando a gran altura el 6. VIII (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).
- Los Santos de la Humosa, 1-3 ej. en un gran bando de vencejos comunes el 20.VIII (J. Liarte).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ej. en migración el 26.VIII (J. Yáñez y otros).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. entre hirundinidos y otros vencejos el 26.VIII (E. Escudero, J. Pinilla y B. Molina/SEO-Monticola).

Martín Pescador (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Piñuécar, río Madarquillos, observado durante todo el periodo reproductor, el 20.VI se observa un ad. con bebo (M.A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 5 (VL54).

Abejaruco Común (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. el 1.IV (C.A. Barrera).
- Alcalá de Henares, Puente de Hierro, grupo oído el 7.IV (J. Hernández Nuñez).
- Madrid, El Pardo, 3 ind. el 15.IV y un grupo de 83 ind. en el arroyo la Tejada el 23.IV (D. Langlois).
- Patones, unas 90 aves forman un dormitorio en unos álamos el 12.V (F. Roviralta).
- Alcalá de Henares, oído el 7.IX (COAMB).
- Getafe, última cita del año el 10.IX (J. Cano).

Carraca (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (SEO 1994).

- Villamanta, 1 ind. posado en un cable el 3.V y 8.V (J. Yáñez).
- Alcalá de Henares, El Encín, río Henares, 1 ind. el 16.V (C.A. Barrera).
- Velilla de San Antonio, 1 jov. posado en un poste de telégrafos en la carretera que une Arganda y Velilla el 16.IX y el 17.IX (D. González Fernández y M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Torcecuello (*Jynx torquilla*)

Estatus provincial: e, i, p.

Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

- Braojos, 2 ej., uno de ellos cantando, el 1.IV (M.A. Sánchez Martín).
- Alcalá de Henares, río Henares, 1 ej. el 1.IV (J. Prieto/COAMB).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. cantando en el soto de ribera el 6.IV (Alcedo).
- Piñuécar, 1 m. cantando y otro ej. el 17.V (M.A. Sánchez Martín).

- Manzanares El Real, arroyo Samburiel, 2 ind. cantando el 22. V (D. Díaz Díaz).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 h. con placa incubatriz desarrollada capturada para anillamiento el 10.VI (J. Marchamalo, J. Gamonal y J.A. López Septiem).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal el 3.IX y última el 29.X (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso otoñal el 3.IX (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. oído el 4.X (R. Moreno-Opo y COAMB).

Pito Real (*Picus viridis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pito Negro (*Dryocopus martius*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus provincial: s en número muy pequeño.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, río Tajo junto a la gravera de Valdebajares, 1 ej. el 16.I (B. Molina/SEO-Monticola).

- San Martín de Valdeiglesias, arroyo de las Tórtolas, 1 pp. en celo el 31.I (J. de la Puente/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 56 (UK77).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, albergue Santa María del Buen Aire, 1 ej. el 27.V (R. Alonso y J. Yáñez).

- Canencia, puerto de Canencia, 1 ej. el 7.VII (P. Arechavala y N. Abad). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 14 (VL32).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 1 h.

ad. capturada para anillamiento el 4.X (J. de la Puente, J. Yáñez y E. Escudero/SEO-Monticola).

Calandria (*Melanocorypha calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Getafe, Base Aérea, el número de pp. nidificantes se ha visto notablemente incrementado esta temporada debido al cultivo, con avena y cebada, de las isletas que rodean la pista, que antes estaban sin cultivar (J. Cano).

Torrera Común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Corrección: la observación realizada en Soto de Viñuelas el 18.II y publicada en el *AOM 1999*, corresponde realmente al año 1998 y ya se publicó en el *AOM 1998*.

Torrera Marismeña (*Calandrella rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cogujada Común (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cogujada Montesina (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Totovia (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Guadarrama, cantan varias aves el 12.II tras estar ausentes de la zona todo el invierno (C. Domínguez y F. Roviralta).

Alondra Común (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, última cita como invernante el 26.III y primera cita como invernante el 7.X (J. Cano).



Hembra adulta de Pico Menor (*Dendrocopos minor*) capturado en La Herrería y comparación con un Carbonero Común (foto: J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Avión Zapador (*Riparia riparia*)Estatus provincial: e, P.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E., 2 ind. el 26.II (Alcedo).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en vuelo en la zona del río Henares el 4.III (J. Liarte).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 12 ind. el 10.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Los Santos de la Humosa, Puente de los Santos, colonia de unas 150 pp. criando en varios taludes de una gravera en funcionamiento el 24.IV. Se realizan las gestiones oportunas para evitar su destrucción durante la cría (J.C. Rincón, G. Astudillo y J. Prieto/COAMB). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 54 (VK78)
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 13 aves capturadas el 30.IX (SEO-Monticola).

Avión Roquero (*Phyonaprogne rupestris*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Cercedilla, casco urbano, 3 ind. el 12.II tras estar ausentes todo el invierno (C. Domínguez y F. Roviralta).

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)Estatus provincial: E, P.Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. el 2.II (F. Martín Martín).
- Pozuelo de Alarcón, 3 aves el 3.II (A. López Castro).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. el 13.II (A. Bermejo, R. Moreno-Opo, E. Escudero, F. Martín Martín y R. Baquero/SEO-Monticola).
- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, varias aves el 14.II (J. Calle).
- Pelayos de la Presa, 3 aves el 14.II (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Huerta Grande, unas 2.000 aves entran a dormir a un maizal el 15.X (J.A. López Septiem).
- La Hiruela, puerto de La Hiruela, última cita del año el 17.X (J. Cano).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, última cita del año, 35 ind. el 21.X (M. Juan Martínez, B. Molina, J.A. López Septiem y E. Escudero/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, Campus de la Universidad, 2 ej. el 28.X (C. Cuesta y J. Arias).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. el 8.XI (F. Martín Martín).

- Aranjuez, gravera El Puente, 5 ind. el 31.XII (F. Salmerón/SEO-Ontígola).

Golondrina Dáurica (*Hirundo daurica*)Estatus provincial: e, p.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemorillo, 1 pp. el 27.II (J. Muddeman).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 2 ind. el 3.III (D. Langlois); 1 ind. el 15.IX (D. Langlois).
- Colmenar Viejo, arroyo Mojaipán, 1 ind. 12.III (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).
- San Sebastián de los Reyes, grupo de 6 aves el 15.III (M.A. Sánchez Martín).
- Aranjuez, casa de Valdepastores, nido construido el 17.V (F. Ojeda y J. Rueda/Zoramicle). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 114 (VK21).
- Rivas-Vaciamadrid, casa Eulogio, 1 pp. con nido el 25.VI (J.A. López Septiem). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 77 (VK56).
- Campo Real, 1 pp. el 8.VI junto al puente de la carretera a Perales de Tajuña (J. Prieto/COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 78 (VK66).
- Carabaña, 1 pp. junto al cortado rocoso el 18.VI (J. Prieto/COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 92 (VK75).
- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. alimentándose sobre una laguna artificial el 4.VII (J. Yáñez). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 62 (VK37).
- Alcalá de Henares, nido ocupado bajo el puente el 24.VII (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 65 (VK67).
- Manzanares El Real, La Pedriza, 1 ej. el 15.IX (COAMB).
- Villamanta, 39 aves el 3.X (J.M. Traverso).

Avión Común (*Delichon urbica*)Estatus provincial: E, P.Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Madrid, colonia de la plaza de toros de Las Ventas: 4 ind. el 4.II y 1 ej. el 7.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 4 ej. el 13.II (J.M. González Quijano).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 18.II (S. Vargas).
- San Martín de Valdeiglesias, presa de Picadas y puente de San Juan, primeras observaciones el 20.II (D. López Huertas, F. de la Torre y A. Hernández Santiago).
- San Fernando de Henares, 20-25 aves el 28.II (J.A. López Septiem).
- Valdetorres de Jarama, casco urbano, se realiza un censo de los nidos ocupados obteniéndose un total de 146 el 21.VI (A. López Castro).
- Madrid, calle Alcalá, al menos 175 aves en un bando laxo 29.IX (C.M. Álvarez Laó).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave el 14.X (J. Gamonal, J. Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Alcorcón, San José de Valderas, 3 aves en migración el 15.X (F.J. Ortega).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 16.X (COAMB).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 17.IV (J. Prieto/COAMB).
- San Martín de la Vega, Los Albardales, 1 ave el 21.IX (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 1 ind. el 17.XI (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero).

Bisbita Común (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas.

- Colmenar de Oreja, última cita invernal el 8.IV y primera observación invernal el 7.X (J. Cano).
- Alcalá de Henares, últimos ej. el 17.IV (COAMB).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primeras observaciones de ej. en paso/invernada el 4.X (D. López Huertas).
- Algete, primeras observaciones de ej. en paso o

invernada el 5.X (D. López Huertas).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, varias aves el 7.X (F. Roviralta).
- Rascafría, puerto de la Morcuera, primera cita postnupcial, unos 15 ind. el 8.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, La Poveda, 1 ind. el 9.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y F. Martín Martín).

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 6 m. el 18.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Villamanrique de Tajo, 2 ej. el 26.III (J.C. Rincón, J. Hernández Núñez y J. Prieto/COAMB).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, bando de unos 30 ind., entre los que hay 8 m. de la subespecie *thunbergi*, el 2.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Los Santos de la Humosa, pollos volantones el 20.VI (COAMB). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula en 54 (VK78).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: al menos 3 ej. de la subespecie *flava* comiendo en pastizales del embalse el 24.VIII (D. López Huertas) y otro más el 14.IX (D. López Huertas y E. Dávila).
- San Martín de la Vega, 1 ej. el 21.IX (R. Moreno-Opo y COAMB).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso otoño el 30.IX (SEO-Monticola).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 2 ind. el 8.X (D. Langlois).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, río Henares, 2 pp. separadas 300 m con 2 y 4 pollos volantones el 24.IV (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 53 (VK68).

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarrellii*.

- Rivas-Vaciamadrid, avenida de Los Almendros, dormitorio situado sobre unos pinos, con 634 aves el 16.I y 400 el 12.XII (E. Castillejos).

- Patones, zona de carrizo junto al río Jarama, 120 aves el 12. III (F. Roviralta).

- San Fernando de Henares, pollo volantón el 28.IV (J.A. López Septiem). Pasa de reproductor posible a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).

- Bustarviejo, Fuente del Collado, 1 pp. aportando cebas el 22.VII (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 14 (VL32).

- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 2 ind. de la subespecie *yarrellii* el 17.XI (C. Sanz, J.A. Sanz y T. Perdiguero).

- Piñuécar, 1 ej. casi totalmente albino el 20.XI (Ó. Martín Díaz).

Citas anteriores a 2000

- Madrid, piscina del Canal de Isabel II, 1 ej. de la subespecie *yarrellii* el 18.XII.1999 (S. Mazzeletti).

Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Chochín (*Troglodytes troglodytes*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada/paso postnupcial el 6.III y primera otoñal el 15.X (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en invernada o paso postnupcial el 24.III y primera otoñal el 18.X (SEO-Monticola).

- Valdetorres de Jarama, varias observaciones a lo largo de todo el año (L. del Castillo/SEO-Monticola). Pasa de

no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 32 (VL60).

Acentor Común (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso primaveral/invernada el 27.II y primera el 21.X (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada o paso prenupcial el 6.III (SEO-Monticola).

- Madrid, casco urbano, 1 ej. reclamando el 17.X (D. López Huertas).

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Bustarviejo, La Buitrera, 3 ind. el 15.II (D. Díaz Díaz).

- Patones, 3 aves cerca de la presa el 26.II (J.J. Fernández Aransay).

- Manzanares El Real, La Pedriza, 1 ad. en hábitat adecuado para la reproducción el 4.V (I. de la Puente/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 20 (VL21).

Alzacola (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Petirrojo (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 26.III y primera de paso otoñal el 22.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en invernada o paso prenupcial el 31.III, primera de paso otoñal el 18.IX y pico de paso otoñal el 18.X con 10 aves anilladas (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada o paso prenupcial el

4.IV, pico de paso el 20.III con 13 aves; primeros anillamientos y pico de paso otoñal el 2.X con 7 aves (SEO-Monticola).

- Pozuelo de Alarcón, monte de El Pilar, se escuchan varias aves el 6.IV (A. López Castro).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en un bosque de ribera del río Henares el 15.IV (J. Liarte).
- Alcalá de Henares, casco urbano, río Henares, últimas citas de invernada el 25.IV (COAMB).
- Torrelaguna, 1 ej. el 28.IV (F. Roviralta).
- Madrid, al menos 2 m. cantando en dos pequeñas zonas ajardinadas del sur de la ciudad hasta el 19.VI, fecha en que dejaron de observarse (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 76 (VK46).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. con plumaje juvenil capturado para anillamiento el 31.VII. (R. Moreno-Opo e I. Espinola/Alcedo). Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78)
- Valdetorres de Jarama, se escucha durante los meses de reproducción (L. del Castillo/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 32 (VL60).
- Alcalá de Henares, primeras citas el 1.IX en el río Torote, el 13.IX en el Parque O'Donnell y el 2.X en la Alvega (COAMB).
- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ave cantando el 11.IX (F.J. Ortega Pinilla).
- Alcorcón, 1 ej. parcialmente albino, con las primarias blancas el 26.XI (G. Alcobendas).

Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, arroyo Tejada, 1 ind. el 11.III (C. Sanz, J.A. Sanz y T. Perdiguera).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura primaveral el 1.IV, primer jov. el 24.VI y última captura el 20.IX (SEO-Monticola).
- Titulcia, puente de hierro sobre el río Jarama, primera cita del año el 4.IV (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ave cantando el 4.IV, primera captura el 17.IV, primeros jov. el 17.VI y última captura el 23.IX (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, puente de hierro, m. oído el 6.IV (J.

Hernández Núñez).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave el 7.IV (J.A. López Septiem).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. cantando el 7.IV (D. Langlois).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura primaveral el 7.IV, primer jov. el 8.VI y última captura el 18.IX, último ejemplar escuchado el 23.IX (SEO-Monticola).
- Pinilla del Valle, 1 ad. con un colicorto el 24.VI (F. Roviralta). Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 8 (VL33).
- Alcalá de Henares, río Henares, m. oído el 1.IX y el 14.IX (COAMB).

Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, i, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 15.IV y primera captura en paso otoñal el 26.VIII; se capturan 6 aves en enero y 2 en diciembre (SEO-Monticola).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochrurus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

- Getafe, última cita del año como invernante el 6.IV (J. Cano).
- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 pp. el 10.IV y el 5.V (J. Prieto/COAMB y J. Herrera Gómez). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 53 (VK68).
- Fuenlabrada, 1 m. con cebo el 16.V (M. Higuera Ortega). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 88 (VK35).
- Colmenar de Oreja, primera cita del año como invernante el 15.X (J. Cano).

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer ind. en paso prenupcial el 4.IV, primer anillamiento en otoño el 13.VIII y último el 15.X (SEO-

Monticola).

- Alcalá de Henares: 1 m. el 17.IV (COAMB); 1 ej. el 23.X (J. Díaz González).

- Tres Cantos y su entorno, se detecta un paso postnupcial muy fuerte, iniciándose con 2 ind. el 23.VIII y terminando con 2 ind. el 23.X, con un máximo de 17 aves el 27.IX comiendo en un encinar recién quemado de una hectárea (D. Langlois).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, captura para anillamiento de 2 ad. y 1 jov. el 1.X (J. Marchamalo y J. Gamonal).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. el 8.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Miraflores de la Sierra, La Dehesilla, 1 m. el 16.X (D. Díaz Díaz).

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: e, i muy escasa en la Sierra, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Anchuelo, cita invernal, 1 m. en una junquera el 9.II (J. González Casanovas y J. Lozano Mendoza).

- Madrid, Fuencarral, 1 m. el 6.IV (M.A. Sánchez Martín).

- Valdetorres de Jarama: 1 ave en el arroyo Valtorón el 21.IV (A. López Castro); 1 ave el 6.V (R. Moreno-Opo).

- Pinilla del Valle, prados en las afueras de la población, 2 pp. con 2 y 3 jov. respectivamente el 24.VI (F. Roviralta) Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 8 (VL33).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el 13.X (D. Serrano, M. Higuera, G. Solís y A. López Castro).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso otoñal el 21.X (SEO-Monticola).

Corrección: la cita publicada en el AOM 1999 correspondiente a Torrejón de Velasco corresponde a una hembra y no a un macho como se indicó.

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: citas de interés.

- Tres Cantos, arroyo Valdecarrizo, 2 ad. cebando a tres pollos recién salidos del nido el 28.IV. (D. Langlois). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 41 (VK49).

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Braojos de la Sierra, 2 aves el 9.III y 1 el 23.X (M.A. Sánchez Martín).

- Aranjuez, 1 h. el 11.III (J. Prieto/COAMB).

- Getafe, 1 ave el 12.III (J. Cano Sánchez).

- Madrid, El Pardo, cerro Marmota, 1 ind. el 27.VIII (D. Langlois).

- Valdetorres de Jarama, 1 h. el 11.X (D. López Huertas).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 2 aves el 12.X (F. Roviralta).

- Talamanca de Jarama, 1 ave el 22.X (E. Escudero y J. Pinilla/SEO-Monticola).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Carabaña, 1 m. el 18.III (J. Prieto/COAMB).

- Valdetorres de Jarama, 2 aves el 31.III (R. Ramos, I. Huelves y L. del Castillo/SEO-Monticola).

- Getafe, 2 aves el 4.IV (D. de Palacio y J. de la Puente/SEO Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ind. el 11.IX (C.A. Barrera).

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Oruga, nido ocupado el 7.VI (J. Prieto/COAMB). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navas del Rey, 1 ave el 12.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Braojos de la Sierra, 2 aves el 9.III y 1 ave el 23.X (M.A. Sánchez Martín).
- Villamanrique de Tajo, 1 ej. en paso prenupcial el 28.III (J. Cano).
- Villaviciosa de Odón, 1 m. en un pinar el 21.IV (G. Alcobendas).
- Lozoya, El Chaparral, 1 ave el 22.X (F. Roviralta).
- Pinilla del Valle, majada de Los Hoyos, al menos 2 ind. el 4.XI (F. Roviralta).
- Robregordo, La Pinilla, 8 ej. el 19.XI (Ó. Martín Díaz).
- Guadarrama, riscos de La Palanca, 2 aves el 16.XII (C. Domínguez y F. Roviralta).
- Cercedilla, ladera de La Peñota, 2 aves el 31.XII (F. Roviralta).

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ej. parcialmente albino el 10.II, 28.III, 12.X y 30.XII (F.J. Ortega).
- Madrid, parque de Roma, 1 m. parcialmente albino el 18.IV (G. Alcobendas).

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- La Acebeda, camino de La Virgen, 25 aves el 4.I (Ó. Martín Díaz).
- Braojos de la Sierra, varios bandos sumando un total de unos 200 ej. que parece acuden a dormir a una zona con pinos silvestres el 28.I, 30 aves el 11.III (M.Á. Sánchez Martín).
- Cobeña, soto al norte del pueblo, 20 ej. el 23.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Aldea del Fresno, 1 ind. en un arroyo rodeado de cultivos el 9.II (D. López Huertas).
- Villa del Prado, bando de 41 ej. comiendo en cultivos de secano el 10.II (D. López Huertas).
- Los Santos de la Humosa, 8 ej. levantan el vuelo desde un quejigar-coscojar el 14.II (D. López Huertas y J. Hernández Justribó).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 24.II (R. Moreno-Opo y E. Puig/Alcedo).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita del año, 1 ind. el 11.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Valdelecha, La Nava, 2 ej. junto a zorzales charlos el 22.III (F. Martín Martín).
- Guadarrama, cerro de la Salamanca, 12 aves el 16.XII (C. Domínguez y F. Roviralta).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la Sierra, I, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, último anillamiento en invierno o paso el 22.II y primero en paso otoñal el 15.X (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 5.III, captura muy temprana el 26.VIII y primera en paso de otoño el 7.X (SEO-Monticola).
- Los Santos de la Humosa, última cita el 7.III (J. Prieto/COAMB).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, último anillamiento en invierno o paso el 10.III y primero en paso otoñal el 6.X (SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja, última cita invernal el 19.III (J. Cano Sánchez).
- Valdeavero, 2 ej. el 1.IV, un pequeño grupo el 8.X (J. Liarte).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. cantando con territorio establecido a lo largo de la primavera (D. Langlois). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 41 (VK49).
- Miraflores de la Sierra, 1 ind. cantando el 2.V (D. Langlois). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 21 (VL31).
- Patones, 1 ej. en el soto del río Jarama el 12.V (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 16 (VL52).
- Pinilla del Valle, se observa 1 nido en incubación con 5 huevos el 14.V (C. Domínguez y F. Roviralta). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 8 (VL33).
- Rascafría, 1 ej. cantando en un melojar el 24.VI (F. Roviralta). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 13 (VL22).
- Piñuécar, 1 ej. el 29.IV y 2 ej. el 20.VI (M.Á. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 5 (VL54).
- Alcalá de Henares, primera cita el 4.X (COAMB).

- Getafe, primera observación invernal el 4.X (J. Cano).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: I, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas de recibidas.

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas de recibidas.

Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 8.VI (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. el 11.VI (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 17.VI (SEO-Monticola).

Buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

- Madrid, Barajas, se localiza un nido con pollos el 17.V (D. González Fernández y A. González Alonso). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 51 (VK48).

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Boalo, Sierra de Los Porrones, 1 ave canta en un arroyo el 20.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ave capturada para anillamiento el 2.V (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en migración otoñal el 6.VIII, otra el 12.VIII y hasta 22 aves capturadas a lo largo de septiembre entre el carrizal y una zona cercana de cultivos de regadío, la última el 20.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, arroyo Tejada, 1 ind. cantando el 7.V (D. Langlois).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primera captura para anillamiento en paso postnupcial, 1 jov. el 13.VIII y 1 ad. el 16.IX (J. Marchamalo y J. Gamonal).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 jov. el 18.IX (SEO-Monticola).

Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*)

Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 4 capturas en migración otoñal, 1 jov. el 7.IX, 1 ad. y 1 jov. el 11.IX y 1 jov. el 13.IX (SEO-Monticola).

Carricérin Real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Carricérin Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las zonas de paso habitual donde el criterio se debe reducir a las primeras y últimas citas de cada paso migratorio, así como a los picos de migración.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. capturado para anillamiento el 15.III, y otro el 24.III (O. Frías).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave en paso prenupcial el 26.III y última con 2 ind. el 30.IV, primera captura en paso postnupcial con 2 aves el 8.VIII, pico de migración el 29.VIII con 10 aves y última captura con 2 aves el 28.IX (SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 30.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González y A. González).

Carricero Poliglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisas ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)Estatus provincial: E, P.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, captura temprana el 12.III, primera captura de 1 ind. el 1.IV, pico de paso prenupcial el 27.V con 44 aves, primer jov. el 2.VII, pico de paso postnupcial el 29.VIII con 58 aves y última captura de 1 ind. el 26.XI (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, río Henares, m. oído el 28.III (J. Herrera Gómez y J. Prieto).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura de 1 ind. el 15.IV, pico de paso postnupcial el 18.IX con 13 aves y última captura de 1 ind. el 26.X (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primera captura para anillamiento el 15.IV (J. Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. cantando el 15.IV junto al río Henares y otro ej. el 12.X (J. Liarte y R. Ramos Sánchez).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, pico de paso postnupcial el 3.IX con 17 aves y última captura de 2 ind. el 2.X (SEO-Monticola).
- Valdetorres de Jarama, río Jarama, 1 ad. cebando a un volantón el 11.VIII (A. López Castro y A.J. López Castro). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 32 (VL60).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)Estatus provincial: E, p.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera cita del año, 1 ind. el 1.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. el 5.IV (O. Frías).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 2 aves el 15.IV, primer jov. el 15.VII, pico de paso postnupcial el 23.VII con 25 aves y última captura de 1 ind. el 26.IX (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, 1 m. cantando el 16.IV (J. Prieto/COAMB).

Zarcero Pálido (*Hippolais pallida*)Estatus provincial: r, A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Icterino (*Hippolais icterina*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*)Estatus provincial: E, P.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Getafe, primera observación en paso prenupcial el 21.IV y última el 23.V, primera en paso postnupcial el 2.IX y última el 10.X (J. Cano).
 - Alcalá de Henares, 1 m. oído el 24.IV (COAMB).
 - Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. el 24.IV (D. Langlois).
 - Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial el 2.V, primer jov. el 9.VII y última captura anual el 26.VIII (SEO-Monticola).
 - Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. el 30.VI y última captura el 18.VIII (SEO-Monticola).
 - Talamanca de Jarama, arroyo de Galga, varias h. con placa incubatriz el 26.VI (J. Rueda y F. Ojeda/Zoramicle). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 33 (VL70).
 - San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, 1 h. con placa incubatriz el 21.VII (J. Marchamalo, J.A. López Septiem y L. Mesonero). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).
 - Madrid, Soto de Viñuelas, Valdelamasilla, 1 ind. el 24.VIII (D. Langlois).
 - San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, últimas captura en paso otoñal de ind. sueltos el 8.IX y 28.IX (SEO-Monticola).
- Curruca Rabilarga** (*Sylvia undata*)
- Estatus provincial: S.
- Criterio: sólo citas de interés.
- Majadahonda, dehesa boyal, un nido ocupado con 4 huevos el 11.V (J. Yáñez). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 49 (VK28).
- Curruca Tomillera** (*Sylvia conspicillata*)
- Estatus provincial: e, p.
- Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Torres de la Alameda, El Viso, observado 1 m. cantando

el 9.III (J. Prieto/COAMB).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. el 28.IV (D. Langlois).

- Talamanca de Jarama, arroyo de Galga, 1 jov. el 26.VI (J. Rueda y F. Ojeda/Zoramicle). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 33 (VL70).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. el 16.IX (D. Langlois).

Corrección: la cita del AOM 1999 correspondiente a La Acebeda que supone un cambio en el estatus reproductor no corresponde a la cuadrícula 97 (VK34) sino a la 4 (VL44).

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Escorial, 1 ave el 11.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Valdeavero, 3 m. el 12.III (J. Liarte).

- Manzanares El Real, La Pedriza, 1 ave cantando el 15.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ind. cantando el 16.III (D. Langlois).

- Villamanrique de Tajo, primera cita del año el 28.III (J. Cano).

- Piñuécar, 1 m. con cebo el 3.VI (M.Á. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 5 (VL54).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, captura en paso postnupcial el 22.IX (SEO-Monticola).

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, 1 ind. el 15.IV, última cita de canto de aves nidificantes, 1 ind. el 2.VII (D. Langlois).

- Getafe, 1 ej. el 23.V (J. Cano).

- Patones, 1 m. cantando en una ladera de enebro aclarado el 1.VI (F. Roviralta). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 16 (VL52).

- Rascacía, 1 pp. el 20.V y 1 m. cantando el 3.VI (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 13 (VL22).

- Rascacía, soto del arroyo de la Zarza, 1 m. el 7.VII. (F. Roviralta) Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 7 (VL23).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, última cita de canto del paso postnupcial, 1 ind. el 23.VIII (D. Langlois).

Curruca Zarcerilla (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdeorres de Jarama, 1 ave el 31.III (R. Ramos, I. Huelves y L. del Castillo/SEO-Monticola).

- Madrid, Barajas, 1 ind. el 9.IV (D. González Fernández).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave el 11.IV (J.M. Blanco y J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso postnupcial el 4.VIII (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera y última captura en paso postnupcial el 12.VIII y 30.IX respectivamente (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera y última captura en paso postnupcial primer anillamiento el 13.VIII y 17.IX respectivamente, pico de paso el 3.IX con 7 aves (SEO-Monticola).

- Braojos de la Sierra, 1 ej. el 17.X (M.Á. Sánchez Martín).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. capturado para anillamiento el 20.X (O. Frías).

Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera y última captura en paso prenupcial el 21.IV y 12.V respectivamente, pico el 28.IV con 10 aves, en paso postnupcial primer anillamiento el 18.VIII, pico el 31.VIII con 8 aves y última captura el 23.IX con 1 ej. (SEO-Monticola).

- Pinilla del Valle, 1 ej. el 23.IV (F. Roviralta Peña).
- Los Santos de la Humosa, varios ej. el 27.IV (J. Prieto/COAMB).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera y última captura en paso prenupcial el 30.IV y 7.V respectivamente, en paso postnupcial el 12.VIII y 29.IX (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera y última captura en paso prenupcial el 2.V y 4.VI respectivamente, pico el 14.V con 4 aves, en paso postnupcial primer anillamiento y máximo el 20.VIII y última captura el 17.IX con 1 ej. (SEO-Monticola).
- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. cantando el 11.V (D. Langlois).
- Pinilla del Valle, varias aves portando cebo el 17.VI, el 24.VI se observan pollos colicortos (F. Roviralta) Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 8 (VL33).

Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera y última captura en paso prenupcial el 19.III y 30.IV respectivamente, y en paso postnupcial el 3.IX y 12.XI (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 jov. capturado para anillamiento el 14.VII (J. Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeras capturas en paso otoñal el 18.IX y pico el 28.IX con 14 aves (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeras capturas en paso otoñal el 23.IX y última el 14.XI (SEO-Monticola).

Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Sebastián de los Reyes, 1 ej. el 24.III (M.Á. Sánchez Martín).
- Valdeavero, 3 m. el 26.III (J. Liarte).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ave anillada el 4.IV (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer ind. en paso otoñal el 7.VII y último el 18.VIII (SEO-Monticola).

- Bustarviejo, Dehesa Vieja, varios pollos volantones el 16.VII (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 15 (VL42).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. capturado para anillamiento el 31.VII (R. Moreno-Opo e I. Espinola/Alcedo).

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro. Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria habitual se encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) se parecen bastante a esta especie, tanto en tamaño como en colorido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, máximo de paso prenupcial el 20.III con 9 capturas, última ave en este paso el 17.IV, primera en paso postnupcial el 17.IX y pico de paso el 7.XI con 36 aves (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 1.IV, primera en paso otoñal el 21.X y máximo de este paso el 19.XI con 22 aves (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, máximo de paso prenupcial el 25.II con 29 capturas, última ave en este paso el 21.IV, primera en paso postnupcial el 8.IX y pico de paso el 12.X con 28 aves (SEO-Monticola).

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas: 1 ej. el 10.III (D. de Palacio, J.A. López Septiem y J. de la Puente/SEO-Monticola); primera captura en paso prenupcial el 18.III, pico el 28.IV con 5 aves y último anillamiento el 30.IV, primera en paso postnupcial el 29.VII, pico el 18.IX con 98 aves y última el 12.X (SEO-

Monticola).

- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. cantando el 31.III (D. Langlois).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial el 1.IV y última el 30.IV, primera en paso postnupcial el 12.VIII y última el 21.X (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial el 4.IV, primera en paso postnupcial el 6.VIII, pico el 20.VIII con 68 aves y última el 9.X (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primera captura en paso prenupcial el 8.IV y primera en paso postnupcial el 11.VIII (J.A. López Septiem, J. Marchamalo y J. Gamonal).

- Aranjuez, Soto Mayor, 1 ave en paso el 6.V (J. Cano).

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, I.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas destacables.

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapillus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Getafe, última observación de la invernada el 12.III y primera el 28.IX (J. Cano).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, último anillamiento en paso o invernada el 4.II y primero el 23.IX (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, primera cita otoñal el 3.X (COAMB).

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 ind. el 24.IV (D. Langlois).

- Los Santos de la Humosa: 1 ej. el 27.IV (J. Prieto/COAMB); 1 jov. junto al río Henares el 12.X (J. Liarte y R. Ramos Sánchez).

- Fresno de Torote, 1 ej. el 28.IV (COAMB).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso postnupcial el 18.VIII y última el 12.X (SEO-Monticola).

- Torremocha de Jarama, soto del río Jarama, 1 pp. el 17.VI (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 23 (VL51).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. el 19.VIII (D. Langlois).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, parque Norte, observaciones en invierno, 1 m. el 30.I y 5 ind. (4h. y 1 m.) el 27.II (C. López García y Y. Calero).

- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 1 m. el 6.IV (D. Langlois).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso primaveral el 15.IV y última el 28.IV, primera captura en paso postnupcial de 1 ind. el 29.VII, pico de paso el 18.IX con 24 aves y último anillamiento el 18.X (SEO-Monticola).

- Boadilla del Monte, finca Romanillos: 1 m. el 19.IV (C. Ponce/SEO-Monticola); 1 ave el 5.XI (C. Ponce, R. Ramos y J.A. Calleja/SEO-Monticola).

- Getafe, última observación en paso prenupcial el 10.V, primera en paso postnupcial el 20.VIII y última el 9.X (J. Cano).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ej. observado el 14.VII (J. de la Puente y J. Yáñez/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primera captura para anillamiento en paso postnupcial el 12.VIII (J. Marchamalo y J. Gamonal).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso postnupcial de 1 ind. el 20.VIII, pico de paso el 17.IX con 32 aves y último anillamiento el 9.X (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 28.X (C. Cuesta y J. Arias).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mito (*Aegithalos caudatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 8.VI (SEO-Monticola).

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 6.IX y 5 ej. el 13.XI (COAMB).

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, nido ocupado el 15.V (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula en 54 (VK78)

Herrerillo Común (*Parus caeruleus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Bustarviejo, Dehesa Vieja, varios pollos volantones acompañados de los progenitores el 16.VII (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 15 (VL42).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primera captura de jov. el 14.VI (J.A. López Septiem).

Carbonero Común (*Parus major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 26.V (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 4.VI (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primera captura de jov. el 14.VI (J.A. López Septiem).

Trepador Azul (*Sitta europaea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 26.V (SEO-Monticola).

Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primeros jov. capturados el 4.VI (J. Marchamalo, J.A. López Septiem y J. Gamonal).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. anillado el 10.VI (SEO-Monticola).

- Algete, La Tejera, 2 nidos del año el 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 42 (VK59).

Oropéndola (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 11.IV (P. Arechavala).

- Madrid, El Pardo, arroyo Tejada, 1 ind. cantando el 23.IV (D. Langlois).

- Colmenar Viejo, El Pardo, cerro Marmota, última cita de canto del año el 2.VIII (D. Langlois).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: e y p sumamente escaso, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Daganzo, ermita de El Espino, 1 ej. el 31V (F. Martín Martín).

- La Hiruela, 1 pp. el 8 y 20.VI (O. Frías y S. Villar).

- San Lorenzo de El Escorial, Abantos, 1 m. posado en un rosal a unos 1.500 m de altitud en el mes de mayo, no se observa en fechas posteriores (G.L. Zamora).

- La Acebeda, arroyo de La Solana, 4 m. y 1 h. en una zona de prados arbolados con matorrales a 1.300-1.450 m.s.n.m. el 4.VI (Ó. Martín Díaz y S. del Puerto).

- La Acebeda, carretera N-I, 1 m. ad. el 6.VI (Ó. Martín Díaz y M.A. Bermejo).

Citas anteriores a 2000

- San Lorenzo de El Escorial, Abantos, 1 m. posado en un

rosal a unos 1.500 m de altitud el 20.V.1999, no se observa en fechas posteriores (G. L. Zamora).

- Prádena del Rincón, 1 m. ad. el 29.VI.1999 (O. Frías y S. Villar).

- La Hiruela, 1 m. ad. el 16.VI.1999, 25.VI.1999 y 29.VI.1999 (O. Frías y S. Villar).

Alcaudón Real (*Lanius meridionalis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Anchuelo, cita invernal, 2 ej. el 9.II (J. Lozano y J. González Casanovas).

- San Fernando de Henares, vega Corpas, 1 ave el 1.IV (J.A. López Septiem).

- Braojos de la Sierra, 1 ej. el 1.IV (M.Á. Sánchez Martín).

- Tres Cantos, arroyo de Valdecarrizo, 3 ind. el 3.IV (D. Langlois).

- Rascafría, varias pp. y un pollo el 8.VII (F. Roviralta). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 7 (VL23).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 24.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 jov. el 27.IX (D. Langlois).

Arrendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

- Miraflores de la Sierra, primeros ej. en la sierra el 12.II (D. López Huertas, F. de la Torre y A.B. Hernández Santiago).

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Buitrago del Lozoya, concentración importante en dormidero, unas 90 aves durmiendo sobre sauces el 30.I (D. Díaz Díaz).

- Fuenlabrada, jardines del Instituto Dionisio Aguado, 1 pp. de aves melánicas se reproduce y se observa desde hace 3 años (M. Higuera Ortega).

- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. albino el 14.IX (J. Yáñez).

Chova Piquirroja (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 45 aves se desplazan procedentes de un dormidero situado el noreste el 16.I (R. Moreno-Opo).

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.

- Buitrago del Lozoya, dormidero de 127 aves sobre sauces el 30.I (D. Díaz Díaz).

- Chinchón, laguna de San Juan, más de 200 aves entran a dormir al carrizal el 6.II (F. Ávila).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ind. parcialmente albino en un grupo de 55 ind. normales el 26.XI (D. González Fernández).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Corneja Negra (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Lozoya, puerto de Navafría, dormidero de unas 90 aves en un Pino Silvestre el 4.XI (F. Roviralta).

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdeterres de Jarama, 15. ej. el 27.II (C.A. Barrera).

- Valdeterres de Jarama, río Jarama, 1 ave el 29.IV (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor posible

en la cuadrícula 32 (VL60).

- La Hiruela, puerto de La Hiruela, 13 ej. volando juntos el 17.X (J. Cano).

- Valdetorres de Jarama, urbanización Silillos, 19 aves volando hacia el oeste el 30.IX (A. López Castro).

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gorrion Común (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Tres Cantos, 1 ej. con albinismo parcial en la cola el 5.V (F. Roviralta).

Gorrion Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: S. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 12.III y primera otoñal el 19.VIII (SEO-Monticola).

- Camarma de Esteruelas, 1 m. y 2 posibles h. en una chopera rodeada de campos de cereal el 23.VII (J. Liarte).

- Madrid, Soto de Viñuelas, Valdelamasas, 4 ind. el 26.III (D. Langlois).

Híbrido de Gorrion Moruno y Gorrion Común

(*Passer hispaniolensis x domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 6 m. anillados entre IX, X y XII (SEO-Monticola).

Gorrion Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las

Minas, 1 ej. leucístico capturado para anillamiento el 24.VI (J.A. López Septiem, J.A. Calleja y otros/SEO-Monticola).

Gorrion Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rascafría, se ven varios grupos familiares el 29.VII (F. Roviralta). Pasa reproductor probable a seguro en la cuadrícula 13 (VL22).

Gorrion Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengali Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas escapadas de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios sólo citas de reproducción y observaciones fuera de las localidades habituales para la especie (Bermejo *et al.* 2000).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. el 4.IX (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, captura para anillamiento de 1 m. ad. el 5.IX (J. Marchamalo y J. Gamonal).

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 10.VI (SEO-Monticola).

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: I.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Buitrago de Lozoya, 1 m. el 20.XI (J. Alonso Sotillos).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 h. junto con pinzones vulgares el 9.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2000

- Robregordo, dehesa de Robregordo, 1 m. ad. el 18.XII.1999 (Ó. Martín Díaz).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primeros jov. capturados el 14.V (J. Marchamalo y J.A. López Septiem).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. anillado el 18.V (SEO-Monticola).

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés.

Sin citas de interés.

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 12.V (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Estación de Anillamiento del Caserío del Henares, primeros jov. capturados el 14.V (J. Marchamalo y J.A. López Septiem).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 20.V (SEO-Monticola).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Cercedilla, Camorritos, unos 15 ind. cantando y en vuelo nupcial el 19.II (D. Langlois).

- Braojos de la Sierra, grupo de 6 aves el 13.V, varias aves en un bando de piquituertos el 20.V y 1 h. o inm. el 31.V (M.Á. Sánchez Martín).



Gorrion Molinero (*Passer montanus*) leucístico capturado en la Estación de Anillamiento de Las Minas el 24 de junio (foto: J. Gamonal).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 2 aves el 26.X (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Pardillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés. Para próximos anuarios sólo citas de interés.

- Cercedilla, 1 m. cantando el 22.I (D. Langlois).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, a lo largo del otoño e invierno se observan m. en celo y posteriormente grupos familiares (J. de la Puente/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (VK56).

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadarrama, apeadero de La Tablada, 1 ave el 22.I y 3 aves (1 m. y 2 h.) el 10.XII (C. Domínguez y F. Roviralta).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Paredes de Buitrago, 1 ave el 29.IV y el 6.VI. (M.Á. Sánchez Martín) Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 5 (VL54).

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Braojos de la Sierra, 1 ej. el 5.I (M.Á. Sánchez Martín).

- Valdeolmos, Monte de Valdeolmos, 2 m. y 3 h., asociados a 8 escribanos montesinos el 22.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola)

- Ribatejada, cerro Puntal de Horcamachos, 1 m. y 1 h. asociados a 7 escribanos soteños el 30.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola)

- Los Molinos, La Serranilla, 1 m. el 12.II (C. Domínguez y F. Roviralta).

- Rascafría, La Morcuera, 31 aves el 11.XI (F. Roviralta).

- San Sebastián de los Reyes, 1 ave el 30.XI (M.Á. Sánchez Martín).

- Aoslós, 3 ind. el 5.I y 10 ind. el 25.XII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Escribano Soteño (*Emberiza cirulus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, río Henares, 1 m. cantando en el soto de la Oruga el 5.V (R. Moreno-Opo). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 54 (VK78).

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Camarma de Esteruelas, 1 ej. con albinismo parcial en la cabeza el 10.XII (J. Liarte).

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y fechas extremas.

- Valdetorres de Jarama, 1 ave el 31.III (R. Ramos, I. Huelves y L. del Castillo/SEO-Monticola).

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ej. el 2.V (M. Llanos).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ind. capturado en paso postnupcial el 18.IX (SEO-Monticola).

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: I, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita de invernada, 2 h. el 18.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Valdetorres de Jarama, 2 ind. el 31.III (R. Ramos, I. Huelves y L. del Castillo/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las

Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 19.III, captura temprana de un ave el 24.IX, primera de inicio de paso otoñal el 21.X y máximo de este paso el 19.XI con 22 aves (SEO-Monticola).

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Guadarrama, 1 ave el 12.II tras desaparecer de la zona durante el invierno (C. Domínguez y F. Roviralta).

Observaciones procedentes de escapes

Pato Joyuyo (*Aix sponsa*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la mayor parte de Norteamérica y parte de Cuba (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada en ocasiones como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 m. nadando junto a varias fochas y cucharas europeos el 22.I (E. Castillejos).

Busardo Mixto (*Parabuteo unicinctus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el suroeste de Estados Unidos, Méjico, Centroamérica y gran parte de Sudamérica (Del Hoyo *et al.* 1994). Utilizada en ocasiones en colecciones de aves y para cetrería.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Rivas-Vaciamadrid, p.k. 19 de la N-III, 1 ind. con pihuelas se posa en un árbol y luego vuela hacia el río Manzanares en el mes de marzo (E. Castillejos).

Cacatúa Galerita (*Cacatua galerita*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Nueva Guinea y Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Pozuelo de Alarcón, 1 ad. el 26.IV y el 4.V (A. López Castro).

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África (Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Camerún, Chad, Costa de Marfil y Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Torrejón de Ardoz, 2 aves volando sobre la N-II el 5.I (Y. Calero).

- Valdetorres de Jarama, 1 ave en el soto del Jarama el 29.IV (F. Roviralta).

- San Fernando de Henares, soto Aldovea, 3 aves (1 m., 1 h. y 1 h. o. jov.) el 5.I (J.A. López Septiem y J. Marchamalo).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares: 1 ave el 14.IV y 7 el 3.XII (J.A. López Septiem y J. Marchamalo); 1 ave en vuelo el 5.II (J. Marchamalo, J.A. López Septiem y L. Mesonero).

- Aranjuez, puente de Añover, aguas arriba del río Tajo, 1 ind. en vuelo el 4.VI (SEO-Ontígola).

Citas anteriores a 2000

- Alcalá de Henares, ribera río Henares junto a El Encín, 5 aves en vuelo el 5.IX.1999 (J. Liarte).

Inseparable de Namibia (*Agapornis roseicollis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Angola, Namibia y Sudáfrica (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Majadahonda, 1 ej. atropellado por un tren el 26.X (A. López Castro).

Lorito Senegalés (*Poicephalus senegalus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo de Cochabamba (*Ara rubrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural es el centro de Bolivia (Del Hoyo *et al.* 1997). Especie en peligro cuyo uso como ave de

jaula no esta permitido.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Torrejón de Velasco, El Cortijillo, 1 ej. cantando y en aparente buen estado sobre una Álamo Blanco el 12.XII (J. Cano Sánchez).

Aratinga Cabeziazul (*Aratinga acuticaudata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga de Guayaquil (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Ñanday (*Nandayus nenday*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Con aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Arganda del Rey, 1 ind. alimentándose junto a un grupo de 15 cotorras argentinas en la finca experimental La Poveda el 26.XI (D. González Fernández).

Perico Multicolor (*Platycercus eximius*).

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa parte de Australia, introducida en Nueva Zelanda (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2000

- Primera cita para Madrid: San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ind. desde el 25.XI.1999 hasta final del año (J.A. López Septiem, J. Marchamalo y L. Mesonero). Esta cita había sido publicada erróneamente en el AOM 1999 como Periquito Común (*Melopsittacus undulatus*).

Periquito Común (*Melopsittacus undulatus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa la mayor parte de Australia, con aves asilvestradas en Florida (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Getafe, 3 ej. en aparente buen estado comiendo y cantando sobre las ramas de varios árboles durante un par de horas el 24.III (J. Cano).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ave el 12.VIII (SEO-Monticola).

Corrección: la cita de 1 ej. en San Fernando de Henares publicada en el AOM 1999 se refiere realmente a Perico Multicolor (*Platycercus eximius*).

Amazona Frentiazul (*Amazona aestiva*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Arganda del Rey, 1 ind. alimentándose junto a un grupo de 15 cotorras argentinas en la finca experimental La Poveda el 26.XI, que se observa de nuevo el 3.XII (D. González Fernández y A. González Alonso).

Ruiseñor de Japón (*Leiothrix lutea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Con poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizado habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gorrión de Java (*Padda oryzivora*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengali Rayado (*Amandava subflava*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 3 aves el 6.III y 7.III y (O. Frías).

Citas anteriores a 2000

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. capturado para anillamiento el 19.VIII.1999 (O. Frías y J.L. Moreno).

Estrilda Colinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Carita de Naranja (*Estrilda melpoda*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Tricolor (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Enmascarado (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.



Amazona Frentiazul (*Amazona aestiva*) en la finca experimental La Poveda el 26 de noviembre (foto: D. González).

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Lonchura punctulata

Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Viuda Dominicana (Vidua macroura)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Quelea Común (Quelea quelea)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Viuda de Fuego (Euplectes ardens)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Paroaria coronata

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Zánate (Quiscalus sp.)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ecphona personata

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de Siberia, norte de China y Japón.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Primera cita para Madrid: Leganés, jardín botánico del parque de La Polvoranca, 1 ej. entre el 30.IX y finales del año (Á. Díaz Pastor).

Canario (Serinus canaria)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ninfa Gris (Nymphicus hollandicus)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.
Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.



BIBLIOGRAFÍA

- ✍ Belinchón, C.; Grande, C.; Guil, N.; Olmedo, S.; Ruiz, M.P. y de Juana, E. 1999. Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998. En: De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.). *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 64-71. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Bermejo, A.; de la Puente, J. y Seoane, J. (ed.) 2000. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Bermejo, A.; Moreno-Opo, R. y Molina, B. 2000. Expansión y distribución actual del Bengalí Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 48-63. SEO-Monticola.
- ✍ De Juana, E. 1998. *Lista de las aves de la Península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ De Juana, E. y Lorenzo, J.A. 1997. Novedades en el Comité de Rarezas. *La Garcilla*, 98: 24-27.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1997. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1999. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1992. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1994. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1997. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ García y Gans, F.J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. En: *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*: 124-125. Valencia.
- ✍ Hagemeyer, W.M. y Blair, M.J. 1997 (ed.) *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. T & AD Poyser. Londres.
- ✍ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An Identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.
- ✍ Rodríguez, N. y Sales, S. 1999. Ruisenior del Japón *Leiothrix lutea*. *Noticario Ornitológico. Ardeola*, 46(1): 161.
- ✍ Rodríguez, I. 2000. Evolución de la población de Tórtola Turca (*Strepptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 42-47. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ SEO 1994. *Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad de Madrid*. SEO/BirdLife y Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- ✍ Voous, K.H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.



El dormitorio de Lavandera Blanca (*Motacilla alba*) en la Pza. de Conde Casal (Madrid) • Evolución de la invernada de acuáticas en la CAM • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1996-1997 • Observaciones de la Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*) en el interior peninsular • La Avutarda (*Otis tarda*) en las áreas cerealistas del Jarama y Henares • Fenología de tres especies de passeriformes palustres en la Estación de Anillamiento de Las Minas (Madrid): el Carricerín Común, el Carricero Común y el Carricero Tordal • El Pechiazul (*Luscinia svecica*) en la Comunidad de Madrid • Los dormitorios invernados de Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de aves acuáticas invernadas de la Comunidad de Madrid. Enero 1996 • Lista de las aves de Madrid • Lista Sistemática 1996



Presencia durante el otoño de la Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid (1991-1997) • Evolución de la población de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1979-1997) • Valoración del estado de conservación de la población de Codorniz (*Coturnix coturnix*) en Madrid • Dinámica estacional del dormitorio de Hirundinidos de la Laguna de San Juan (Chinchón, Madrid); Golondrina Común (*Hirundo rustica*) y Avión Zapador (*Riparia riparia*) • Algunas observaciones sobre la Culebrera Europea (*Circus gallicus*), el Busardo Ratonero (*Buteo buto*) y el Azor Común (*Accipiter gentilis*) en el suroeste de Madrid • Seguimiento y control de la población de Halcón Común (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. Año 1997 • Censo y seguimiento de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en Madrid. Año 1997 • Primer censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1997) • Censo de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) invernante en la Comunidad Autónoma de Madrid (1998). Algunas notas sobre la evolución, estructura y tamaño de la población • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Enero 1997 • Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de Madrid • Invernada de Láridos en la Comunidad de Madrid: Invernada 1997-1998 • Censo de colonias de Avión Común (*Delichon urbica*) en la ciudad de Madrid • Los marcados especiales de aves: principios básicos, finalidad y su utilización en Madrid • Lista Sistemática 1997



Los Aguiluchos Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en las áreas cerealistas del Jarama: resumen de 8 años de estudio • Abundancia en distintos medios y estimación de la población de Tórtola Común (*Streptopelia turtur*) en Madrid • Avifauna de la laguna de Las Esteras: situación actual y problemas de conservación • Censo de avutardas de la Comunidad de Madrid 1998 • Evolución de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid en el periodo 1989-1998 • Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998 • Situación actual del Avión Zapador (*Riparia riparia*) en la Comunidad de Madrid • El Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*) en la Comunidad de Madrid • Anillamiento en Madrid. I. Passeriformes • Situación del Águila Imperial (*Aquila adalberti*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de la población reproductora de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de las poblaciones reproductoras de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en dos ZEPAs de la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo de ardeidas coloniales en la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999. • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo de acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1997-1998 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • El Pico Menor (*Dendrocopos minor*) en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 1998

Situación de la población reproductora de Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*) en la Comunidad de Madrid • El Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis*) en la Comunidad de Madrid • Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid • Expansión y distribución actual del Bengali Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid • La Comunidad de aves acuáticas en la laguna artificial "Soto Mozanaque" (Algete) • Mortalidad de rapaces nocturnas en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a partir de los ingresos en un centro de recuperación • Primeros datos sobre la mortalidad de aves por impacto con avines en la Base Aérea de Getafe (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Agateador Común (*Certhia brachydactyla*) en la Sierra de Ayllón (Sistema Central) • Fenología del paso de otoño del Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) en una localidad de la Comunidad de Madrid en 1999 • Notas de campo sobre la Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*) en el Monte de El Pardo • Campañas de anillamiento en Madrid en 1999 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aggypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Lista Sistemática 1999



Distribución espacio-temporal del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Comunidad de Madrid • El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid • Distribución y densidad de machos reproductores de Sísón Común (*Tetrax tetrax*) en la ZEPA "Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares" durante la primavera de 2000 • Datos sobre la situación del Torcecuello (*Jynx torquilla*) durante la época de cría en los valles del Lozoya y Jarama • Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid • Avifauna estival en una campiña de la Sierra de Guadarrama en Madrid • Evolución poblacional y nidotópica de tres buitreras en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Mirlo Común (*Turdus merula*) en dos áreas urbanas de Madrid • Acerca del primer canto territorial en cinco especies de aves • Migración e invernada del Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*) en el sur de Madrid durante el 2000 • La gestión de los residuos sólidos urbanos y las especies generalistas. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aggypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista Sistemática 2000.



6,01 € (1.000 ptas.)

7,21 € (1.200 ptas.)

10,21 € (1.700 ptas.)

15,02 € (2.500 ptas.)

20,43 € (3.400 ptas.)

26,44 € (4.400 ptas.)