

DORMIDEROS INVERNALES DE
BUITRE LEONADO
(*Gyps fulvus*)
EN LA PEDRIZA DEL MANZANARES
(MADRID)

José Antonio LÓPEZ
SEPTIEM

C/ Molino 9
28830 San Fernando de
Henares (Madrid)

Sociedad para la
Conservación de los
Vertebrados y
SEO-Monticola

Aunque se conoce bastante bien el número de buitres leonados (*Gyps fulvus*) de la Comunidad de Madrid (AEP-DEM-Amigos de la Tierra 1981; Arroyo *et al.* 1990; Del Moral y Martí 2001), gracias a los censos de dormideros, en el presente artículo se detallan los resultados de una de las zonas estudiadas, que por su complejidad, es abarcada como un solo dormidero en el censo general. Hay que tener en cuenta la dificultad que supone censar correctamente esta zona por la cantidad de roca y recovecos, además de su gran extensión.

R E S U L T A D O D E L C E N S O

En última década se han venido realizado los censos invernales de buitre leonado en la Comunidad de Madrid (Traverso *et al.* 1998; Traverso 2001). Para ello, el territorio de la Comunidad de Madrid fue dividido en 13 zonas, y éstas en diferentes dormideros. Una de estas zonas es La Pedriza del Manzanares, ubicada dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estando ésta a su vez, subdividida en 14 dormideros, y alguno de ellos compuesto por varias peñas. La zona acoge los dormideros ubicados en la Pedriza Posterior, Pedriza Anterior así como La Maliciosa y Sierra de los Porrónes-El Boalo, por lo que su censo precisó un número importante de participantes. La altura media de estos dormideros es de 1.700 m s.n.m.

En el año 2000, primero del trabajo, sólo se censan ocho dormideros, entre otros motivos por falta de participantes. Gracias a la publicidad realizada en la prensa especializada, en los censos posteriores se pudo cubrir todos los dormideros conocidos, un extremo especialmente difícil de lograr. No obstante, dada la extensión de la zona y la gran cantidad de lugares óptimos para la especie, es posible que algún dormidero haya pasado desapercibido.

Tras el seguimiento en estos años se ha comprobado que la población invernante de buitre leonado en La Pedriza ha ido en aumento (tabla I), si bien cada año la cobertura fue más amplia. El año 2003 recogió el menor número de aves censadas (72), aunque esto pudo explicarse por la pésima climatología reinante (lluvia, niebla, viento, etc.), que hizo imposible censar alguno de los dormideros por falta de visibilidad. Como muestra de la dificultad de acceso a la zona de estudio, un grupo de participantes se extravió en el año 2004, y no pudo ser localizado sin la ayuda de los Servicios de Emergencia de la Comunidad de Madrid.

| Dormidero | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| La Maliciosa | – | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Boalo derecha | 16 | 33 | 8 | 9 | 23 |
| Boalo izquierda | – | 11 | 32 | 7 | 6 |
| El Aculadero | – | 1 | 11 | 5 | 0 |
| Piedra del Mediodía | 13 | 28 | 40 | 13 | 25 |
| Cancho los Brezos | – | 8 | 14 | 2 | 26 |
| Peñas Cagás-El Yelmo | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| Arroyo Coberteras | 15 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| El Tranco | 44 | 22 | 6 | 5 | 6 |
| Arañas Negras-Dos Torres | 11 | 27 | 25 | 8 | 39 |
| Las Buitreras-El Pajarito | 38 | 22 | 33 | 23 | 37 |
| Umbría de Calderón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Comedero | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Peñas Blancas | – | – | 9 | 0 | 11 |
| Total | 137 | 165 | 189 | 72 | 205 |

Tabla 1. Resultados y cobertura del censo de buitres leonados en la zona de La Pedriza de Manzanares y La Maliciosa entre 2000 y 2004. (–) No censado.

PARTICIPANTES EN EL CENSO

En primer lugar agradecer a todos y cada uno de ellos el esfuerzo realizado en cada jornada de censo y en especial a los compañeros y compañeras que se extraviaron en 2004 cuyo percance, afortunadamente, quedó tan sólo en algo para contar.

Se destacan los participantes en todos los censos (*) y los participantes en más de un censo (†).

Carlos Ponce Cabas*, Eladio L. García de la Morena*, Emilio Escudero Álvarez*, Rubén Moreno-Opo Díaz-Meco*, Alfonso Pozuelo Ruano*, José A. López Septiem*, Arantza Leal Nebot†, José Ángel de Ayala Parets†, Patricia Villamar Manero†, Jonás Sarasa Marcuello†, Borja Nozal Aranda†, Carlos Andrés Barrera, Santiago Ramos García, Raúl González Gandál, Ismael Mínguez Jiménez, Julio Miranda Guerrero, Ramón Chévez Álvarez, Óscar Vilchez Mendoza, Ángel Luis Sánchez Fernández, Ana de Cueto Guinza, Coral González García, Diego García Venturada, Iván del Cueto Guinza, Jorge Marques Pompa, Ismael Sánchez Jiménez, Juan Antonio Calleja, Eduardo Cabrero Sánchez-Cabezudo, David Goya Cabrera, David Díez Frontón, Mari Paz Fernández Salazar, Javier Díaz González, Luis Javier Bernárdez Gómez, Julio Peña Herrero, Fernando Jiménez Raigón, Rubén Ramos Blanco, Javier Sánchez-Guijaldo Blanco, Carlos Molina Angulo, Alberto Álvarez López, Íñigo Esteban Guinea, Mihai Maritzia Cornejo, Andrés Izquierdo Guillamont, Lucía Sánchez Alonso-Martínez, Jacinto Martínez Ródenas, Óscar Martínez Carretero, Verónica Chana Martínez, Juan Manuel Pérez, Belén de Malibnan, Ramón Lacruz Martín, Beatriz Lacruz Alcaraz, Alberto González, Blas Cernuda, Jana Montero y Alexandra Calle.



BIBLIOGRAFÍA

- ✍ AEPDEM-Amigos de la Tierra 1981. I Censo de buitreras (1979). Informe sobre Madrid. *Ardeola*, 26-27: 256-259.
- ✍ Arroyo, B.; Ferreiro, E. y Garza, V. 1990. *II Censo nacional de buitre leonado (Gyps fulvus): población, distribución, demografía y conservación*. ICONA-MAPA. Madrid.
- ✍ Del Moral, J. C. y Martí, R. (ed.) 2001. *El buitre leonado en la península Ibérica. III Censo nacional y I Censo ibérico coordinado, 1999*. Monografía n.º 7. SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ Traverso, J. M. 2001. Censos invernales de buitre leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. Años 2000 y 2001. *Anuario Ornitológico de Madrid 2001*: 108-113.
- ✍ Traverso, J. M.; López, J. A. y García, E. L. 1998. Evolución de la población de buitre leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*: 22-31.

(Recibido 17.11.2007; Aceptado 1.12.2007)