

## LISTA SISTEMÁTICA 1998

En esta lista se incluyen todas las especies que han sido citadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid aunque no presenten citas en 1998. Las citas publicadas en este Anuario se refieren a las realizadas durante 1998 y también citas anteriores a este año si el interés de las mismas lo justifica. De esta manera se pretende que la información de años anteriores a 1998, aún inédita, no se pierda en los cuadernos de campo, si es de utilidad para los fines que persigue una publicación como es el Anuario Ornitológico, y aparecen recogidas en el apartado en la lista sistemática denominado “Citas anteriores”, por lo que animamos a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.




Figura 1. Numeración de las diferentes cuadrículas UTM (10x10 Km) que cubren el territorio de la Comunidad de Madrid.

Las observaciones de especies procedentes de escapes se incluyen en un apartado final, “Observaciones procedentes de escapes”, en el cual no se recogen las citas de Cotorra Argentina ni de Bengalí Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid.

Existen varias especies incluidas en el listado de rarezas (ver De Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la ficha de rarezas a todos

## ÍNDICE

aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas raras de la lista sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado "Criterio".

*Dirección del Comité de Rarezas:*

Eduardo de Juana. Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología, 9ª planta. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.

Para cada especie se proporciona la siguiente información:

## NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)

**ESTATUS PROVINCIAL:** estatus en la C.A.M. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para lo que se consideraron los Noticiarios Ornitológicos de *Ardeola*, dos antiguas secciones de *Ardeola* (Sección Breves [Notas] y Sección Breves [Avifauna]), recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Anillamiento y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello, estas especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una observación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Dichas observaciones se intentarán publicar en próximos anuarios. Algunos estatus provinciales han variado en el presente Anuario, teniendo en cuenta las citas recibidas de los tres anuarios publicados en Madrid.

**CRITERIO:** se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objeto de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En "Citas de interés" se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid (SEO 1994), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible

Colimbo	152
Somormujos y Zampullines	152
Cormorán Grande	152
Garzas	152
Cigüeñas	153
Morito, Espátula y Flamenco	154
Anátidas	154
Rapaces diurnas	158
Gallináceas	162
Rálidos	163
Grullas	163
Sisón y Avutarda	164
Limícolas	164
Gaviotas	167
Charrones y Fumareles	168
Ganga y Ortega	169
Palomas y Tórtolas	169
Cotorras	170
Cucos	170
Rapaces nocturnas	170
Chotacabras	172
Vencejos	172
Martin Pescador, Abejaruco, Carraca y Abubilla	173
Picos	173
Aláudidos	174
Golondrinas	174
Bisbitas y Lavanderas	175
Mirlo Acuático y Chochín	175
Acentores	175
Túrdidos	176
Sílvicos	178
Papamoscas	181
Bigotudo y Mito	181
Páridos	181
Trepador, Treparriscos, Agateador, Pájaro Moscón y Oropéndola	181
Alcaudones	182
Córvidos	182
Estorninos	183
Gorriones	183
Estríldidos	183
Fringíldidos	183
Escribanos	185
Observaciones procedentes de escapes	185

a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura I). En el presente Anuario se han modificado varios criterios, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio “todas las citas recibidas” por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra comunidad. Se indica también, para las especies consideradas raras, la necesidad de revisión por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

**CITAS DE INTERÉS 1998:** se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro y de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.

**CITAS ANTERIORES A 1998:** recoge las citas anteriores a 1998 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considere precisa su publicación. **En el caso de citas que cambien el estatus de reproducción de una especie en alguna cuadrícula, solo se considerarán las de los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.**

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por De Juana (1995) el cual se basa en Voous (1977).

Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de Madrid, tanto de 1998 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.



Para el estatus provincial se sigue el siguiente código:

A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid

r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid

E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes

e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas

I: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras importantes

i: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras reducidas

P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes

p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas

S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes

s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática

ad. = adulto/s

ej. = ejemplar/es

h. = hembra/s

inm. = inmaduro/s

ind.= individuo/s

juv. = juvenil/es

m. = macho/s

pp. = pareja/s



## LISTA SISTEMÁTICA 1998

En esta lista se incluyen el total de especies citadas en la Comunidad Autónoma de Madrid, tengan o no citas en 1998.

**Colimbo Ártico** (*Gavia arctica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. en plumaje nupcial el 15.III (A. Rodríguez Pérez y D. Langlois/GOEP).

**Colimbo Grande** (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Zampullín Común** (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 37 ej. el 6.XII (G. Ruíz Díaz y M. Díaz Tejerina).

- Aranjuez, laguna de Las Infantas, pasa todo el invierno hasta el 19.III (J.C. Atienza/GEAC).

**Somormujo Lavanco** (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

Sin citas destacables.

**Somormujo Cuellirrojo** (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Zampullín Cuellinegro** (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, I.

Criterio: todas las citas recibidas (en próximos anuarios y para los embalses de Santillana y El Vellón sólo cifras importantes, fechas extremas y observaciones estivales).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: hasta 20 ej. el 5.II (F. de la Torre Reoyo y A.B. Hernández Santiago); 3 ej. el 9.IX (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y F. de la Torre Reoyo); 7 ind. el 9.IX (C. Andrés Barrera); 5 aves el 27.IX (J. Gayo D'Iom).

**Cormorán Grande** (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: I, e accidental.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas y citas de interés.

- Leganés, Parque de la Polvoranca: 5 aves el 9.I y 3 ind. el 19.II (J. Cilleros Prados); 6 ad. y 1 juv. el 1.II, y 2 ad. y 1 juv. el 7.III (F.J. Ortega Pinilla).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 5 ad. el 8.III (F.J. Ortega Pinilla); 3 ind. el 24.VIII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Robledo de Chavela, embalse de Robledo, 1 ej. el 27.III (A. Gil Frías y S. Rozalén).

- Madrid, El Pardo, embalse, 11 aves en el dormitorio el 25.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, 1 juv. el 6.IX (J.C. Illera/GEAC).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. parcialmente albino, con el frente de ataque blanco hasta la mitad de ambas alas, el 11.XI (F. Martín Martín).

**Avetoro Común** (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave el 16.III (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, se oye su canto y 1 ej. en vuelo el 26.VII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

**Avetorillo Común** (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, cita invernal de 1 h. el 3.I (S. Villa Méndez).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 m. el 15.II (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Mar de Ontígola: 1 ej. el 24.III y 1 pp. en vuelo el 26.VII. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 105 (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas); observación invernal de 1 h. el 7.XII (J. Cano Sánchez).

- Mejorada del Campo, 1 ind. el 27.III (J. Prieto Martín).

**Martinete Común** (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Titulcia, 1 juv. el 10.I (J. Marchamalo de Blas y J. Gamonal Talens).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, primera observación el 19.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 juv. volando el 23.VIII (C. Andrés Barrera).

- Titulcia, río Jarama: 2 juv. el 25.XI (D. López Huertas); 1 juv. el 24.XII (D. López Huertas y A. Lazcano Sánchez).

**Garcilla Cangrejera** (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Daganzo de Arriba, gravera junto al río Torote, 1 ave el 8.IV (J. Marchamalo de Blas).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de M<sup>o</sup> Pascuala, 2 ind. en plumaje nupcial el 7.VI (J.D. Acevedo Barberá).

- Velilla de San Antonio, lagunas situadas en el Km 4 de la carretera M-208, junto al río Jarama, 1 juv. desde el 27.IX hasta el 1.XI (F. Martín Martín).

### **Garcilla Bueyera** (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Madrid, vertedero de Valdemingómez, 1.500 aves el 11.I y 2.500 el 8.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Collado Villalba, vía pecuaria del pueblo al camping, unos 90 ind. el 1.IV, observados durante 12 días (A. Pérez Menchero, J. Fimia y J.C. Álvarez/SEO-Halcyon).

- Madrid, Soto de Viñuelos, grupo de 14 ej. entrando desde el oeste al atardecer el 14.VI (D. Langlois).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 15 ind. el 19.VI, 3 el 26.VI, 30 el 2.VII, 169 el 12.VII y 23 el 4.IX (D. Langlois).

- Valdeorres del Jarama, observaciones que probablemente correspondan a individuos procedentes de la cercana colonia de Barajas: 70 aves el 26.VIII y el 9.X (A. López Castro).

- Madrid, Plaza de Oriente, 1 ind. sobrevolando la ciudad el 6.XII (F.J. Ortega Pinilla).

- Velilla de San Antonio, graveras de Miralrío, dormidero de unos 1.500-1.800 ind. el 29.XII (J.A. López Septiem y A. García Boyero).

- Velilla de San Antonio, graveras, unos 200 ind. en un dormidero el 31.XII (M. Juan Martínez).

### **Garceta Común** (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 19 aves el 31.VIII (C. Andrés Barrera); 10 ej. el 9.IX (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y F. de la Torre Reoyo).

- Velilla de San Antonio, graveras, 17 ind. el 27.IX (C. Andrés Barrera).

### **Garceta Grande** (*Egretta alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Garza Real** (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e muy escasa, l.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ind. volando alto en dirección norte el 12.V (D. López Huertas); concentración de 22 ind. el 9.IX (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y F. de la Torre Reoyo); 9 aves el 6.XII (A. López Castro).

- Madrid, El Pardo, embalse: 1 ad. el 7.VI y 15 ind. el 30.VIII (F.J. Ortega Pinilla); 59 aves el 20.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Aranjuez, gravera El Puente, 27 aves el 1.XI (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Pinto, V.R.S.U., 1 juv. en la explanada del basurero el 26.XII (J. Marchamalo de Blas).

### **Garza Imperial** (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, i accidental.

Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (SEO 1994), en este caso sólo se considerarán las fechas extremas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ave el 14.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera observación primaveral de 2 individuos el 21.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Fuente el Saz de Jarama, 1 ej. el 25.IV (D. González Fernández y A. González Alonso).

- Aranjuez, El Jembleque, 4 ej. en vuelo el 1.V (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Góquez de Arriba, embalse de Góquez, 1 ad. el 1.V (A. Malo Valenzuela, F.J. García González y J. González Casanovas).

- Aranjuez, finca Villamejor, laguna de la Madre, 1 pp. entra reiteradamente en el espadanal el 2.VII (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Valdeorres del Jarama, río Jarama, 1 ej. aparentemente juvenil el 18.VII (A. López Castro).

### **Cigüeña Negra** (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- Los resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población madrileña en 1998 son los siguientes (en los totales se incluyen aves cuyos territorios abarcan en parte otras provincias y algunos años pueden llegar a criar fuera de la CAM): 9 territorios ocupados, 9 parejas inician la incubación, 7 parejas con éxito reproductor y 23 pollos volados (Dirección General de Medio Ambiente).

- San Agustín de Guadalix, dehesa de Moncalvillo, 1 ind. volando el 24.II (F. Martín Azcarate), y otro cicleando el 3.III (L. Arqueros Gallego y F. Martín Azcarate).

- Los Santos de la Humosa, puente de los Santos, río Henares, 1 ave el 28.II (J. Prieto Martín).

- Torres de la Alameda, Cerro del Viso, 6 ind. el 6.III (J. Prieto Martín).

- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, primera observación de paso primaveral de 1 ind. el 2.V, y observaciones de paso postnupcial de 6 ej. el 3.IX, 13 el 18.IX y 18 el 19.IX (D. Langlois).

- Pezuela de las Torres, 1 ej. el 21.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- Madrid, El Pardo, embalse: concentraciones de 6 aves el 21.VIII, 15 aves el 13.IX y 18 aves el 19.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 3 ad. y 2 inm. en la cola del embalse el 29.VIII (C. Andrés Barrera); concentraciones postnupciales en la cola del embalse de 7 ind. el 6.IX, 2 ad. y 2 inm. el 14.IX y 21 aves el 20.XI (J. Gayo D'Iom); 8 ej. posados descansando el 20.IX y 3 ind. el 4.X (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).

- Ambite, 16 ej. procedentes del norte se unen a 17 ind. que están cicleando sobre el casco urbano el 27.IX (J. Gallego García).

**Cigüeña Blanca** (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares, la población de Cigüeña Blanca de esta localidad se lleva siguiendo desde hace varios años. En 1998 contaba con 71 parejas, de las cuales 70 estaban en el casco urbano y sólo una de ellas se encontraba fuera, concretamente en un silo a 2 m de altura en la finca El Encín. Incuban un total de 68 parejas que sacan adelante 130 pollos volados, lo que implica un éxito reproductor de 1,81. Con respecto a 1997, cuando solo criaron 62 parejas, se ha producido un aumento de la población reproductora en 1998, que ha ascendido en 9 parejas. Este año además se ha comenzado la incubación mucho más temprana que otros años, destacando el nido de la Capilla de Oídos, que contaba con 3 huevos el 30 de enero, cuando se inicia la incubación, y con 5 huevos el día 2 de febrero. Cabe mencionar que la pareja sacó adelante 4 pollos en fechas muy tempranas (J. Prieto Martín).

- Hoyo de Manzanares, la pp. de la iglesia, que lleva criando desde hace dos años tras 20 sin hacerlo, llega el 7.I (G. González Martín).

- Getafe, colonia de Las Torrecillas, se localizan 22 nidos y unos 50 ej. el 23.II, lo que da una idea del tamaño de esta población reproductora (J. Seoane Pinilla y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Tres Cantos, 1 pp. construye un nido en un edificio de viviendas a lo largo de marzo y abril. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 40 (C. Dorado Aguado/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo: unas 500 aves duermen en el embalse el 25.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP); concentración de más de 250 ind. el 30.VIII (F.J. Ortega Pinilla); río Manzanares, unos 150 ind. el 5.IX (C. Andrés Barrera).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: unos 180 ej. posados en la orilla el 31.VIII (C. Andrés Barrera); 2 bandos de 84 y 70 ej. sobrevuelan el embalse de Santillana en dirección sureste el 21.IX (D. López Huertas y F. de la Torre Reoyo); 94 aves el 6.XII (A. López Castro).

- Velilla de San Antonio, graveras, unas 100 aves ciclando el 12.IX (C. Andrés Barrera).

- Gandullas, 1 ad. posado en un nido artificial el 1.XI (J. Pascual Parras).

- San Martín de la Vega, Presa del Rey, 150 ind. en bandos discontinuos de 20, 30 y 50 ej. volando aguas abajo del río Jarama el 6.XII (J. Menéndez López).

**Morito Común** (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Espátula Común** (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, El Jembleque, 1 ej. en la colonia de ardeidas el 31.V (J.H. Justríbó/GEAC).

**Flamenco Común** (*Phoenicopterus ruber*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, río Jarama entre Aranjuez y Seseña (Toledo), 1 inm. en la orilla del río el 15.IX (R. Delgado Galán) y seguramente el mismo ej. desde el 16.IX hasta el 19.IX (F. de la Torre Reoyo, A.B. Hernández Santiago y D. López Huertas).

**Cisne Vulgar** (*Cygnus olor*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Primera cita para Madrid: Colmenarejo, embalse de Valmayor, 1 ind. el 28.XI (A. Pérez Menchero, J. Fimia y J.C. Álvarez/SEO-Halcyon). Una detallada descripción ha sido enviada por J.L. Muddeman al Comité de Rarezas. No obstante un individuo, probablemente el mismo, permanecía en la zona en el mes de enero y posteriormente fue observado en junio de 1999 en las cercanas lagunas de Las Radas (El Escorial), hecho que hace pensar en un ave escapada, no obstante el ave no presenta ningún tipo de marca y vuela perfectamente (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

**Cisne Negro** (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Anser Campestre** (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Anser Común** (*Anser anser*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 4 ind. el 14.II (A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, embalse, 25 aves el 22.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el 28.II (G. Ruíz Díaz y M. Díaz Tejerina) y el 1.III y el 14.III (C. Zaraya Nieto).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ad. y 4 subadultos el 17.III (J.J. Fernández Aransay).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: paso tardío de 3 ej. el 12.V (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón); 3 ej. el 24.V (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez); 3 ind. comiendo hierba el 23.IX y el 3.X, 5 el 23.X, y 12 el 8.XII y el 20.XII (C. Andrés Barrera); 5 ind. el 7.X y 2 el 22.XI (L.M. Díaz-Regañón Palao); 5 ind. el 11.X y el 16.X, 2 ej. el 10.XII (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez); 5 ej. el 25.XII, que se ven durante varios días (I. Fernández



Flamenco (*Phoenicopterus ruber*) joven  
observada en el río Jarama (Aranjuez)  
en septiembre de 1998  
(foto: D. López Huertas).



Aransay); 9 ej. el 21.XII (J.J. Fernández Aransay).

- Madrid, Canillejas. 30 ind. volando en dirección suroeste el 4.XI (L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola).

### **Barnada Cariblanca** (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapado de cautividad, con poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Ganso del Nilo** (*Alopochen aegyptiaca*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, diversas observaciones que deben corresponder a los mismos ejemplares: 1 ind. en la orilla del 24.VIII al 26.VIII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); 2 ind. el 3.X (P. Tapia Porras, J. Ruiz Rodrigo, F.J. Martínez de Aramayona, C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez); 1 ind. el 8.XI (D. Díaz Díaz). Citas pendientes de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

### **Tarro Canelo** (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Esta especie resulta muy similar al Tarro Africano (*Tadorna cana*). Todas las citas publicadas en este Anuario están pendientes de homologación.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 pp. volando sobre el río Manzanares en dirección sur el 7.II (F.J. Ortega Pinilla).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 h. el 22.III (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- Madrid, El Pardo, embalse: 1 h. el 22.V y 1 pp. el 20.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 2 ad. el 25.X (F.J. Ortega Pinilla).

Todas estas observaciones están pendientes de homologación.

### **Tarro Blanco** (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: i muy escaso e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, 2 ad. en las graveras el 21.XI (F. Martín Martín).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 2 ad. en la orilla el 20.XII (C. Andrés Barrera); 2 m. en la orilla el 20.XII (G.G. Nicola y M. Díaz Esteban) y seguramente los mismos el 21.XII (J.J. Fernández Aransay).

- Titulcia, gravera, 2 ind. el 24.XII (D. López Huertas y A. Lazcano Sánchez).

### **Silbón Europeo** (*Anas penelope*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 m. el 1.II (C. Andrés Barrera); 4 m. y 2 h. el 29.XI (J. Gayo D'Iom); 6 m. y 6 h. el 8.XII y el 20.XII (C. Andrés Barrera); 3 ind. el 21.XII (J.J. Fernández Aransay); más de 100 ind. el 22.XII, que se ven durante varios días (I. Fernández Aransay).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de M<sup>o</sup> Pascuala: 4 pp. el 1.II (F.J. Ortega Pinilla); 2 h. el 14.X y 6 m. y 4 h. el 7.XI (J.D. Acevedo Barberá); 5 m., 4 h. y 2 juv. el 3.XII (F. Martín Martín); 12 pp. y 6 h. o juv. nadando el 25.XII (F.J. Ortega Pinilla).

- Rivas-Vaciamadrid, lagunas de El Porcal: 1 m. ad. el 29.IX (M. Juan Martínez y D. González Fernández); 4 m. y 3 h. el 6.XII (G. Ruíz Díaz y M. Díaz Tejerina).

- Aranjuez, gravera El Puente, 1 m. entre otras 500 anátidas de diversas especies el 1.XI (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Chinchón, laguna de San Juan: 2 m. y 2 h. nadando entre porrones europeos el 9.XI (J.C. Marín González); 1 pp. el 15.XI (F.J. Ortega Pinilla).

- Titulcia, gravera, 11 m. y 7 h. el 25.XI (D. López Huertas).

- Arganda del Rey, 2 m. en la laguna que precede a la del Porcal el 29.XI (D. González Fernández).

### **Ánade Friso** (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, i.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

- Fuente el Saz de Jarama, 1 pp. con 11 pollos el 16.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 42 (D. González Fernández y A. González Alonso).

- Madrid, El Pardo, concentración de 130 aves en el embalse el 13.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Aranjuez, gravera El Puente, 32 ej. el 8.XII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

### **Cerceta Común** (*Anas crecca*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas. Para los próximos anuarios sólo se considerarán cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, unos 40 ind. el 11.I (C. Andrés Barrera).

- Torrejón de Ardoz, arroyo de la Huelga, extremo norte del aeropuerto de Torrejón, 2 h. y 1 m. el 16.I (J. Seoane Pinilla y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Aranjuez, El Jembleque, río Tajo, 1 pp. el 14.II (J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 20 m. y 18 h. el 22.I (D. López Huertas); unos 60 ej. el 14.II (C. Andrés Barrera).

- Madrid, El Pardo, embalse, 7 aves el 19.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Aranjuez, gravera El Puente, 6 pp. el 8.XII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

**Ánade Azulón** (*Anas platyrhynchos*)Estatus provincial: S, I.Criterio: cifras importantes de invernada.

- Aranjuez, laguna de las Infantas, unos 100 ej. el 1.I y 150 el 6.I (J.C. Atienza/GEAC).
- Madrid, río Manzanares, entre la M-30 y la N-IV, 1 h. con 8 pollos el 17.IV. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 63 (G. Alcobendas Ventas).
- Canencia, puerto de Canencia, Prado de Maragil, 1 pp. el 18.IV. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 14 (L.M. Díaz-Regañón Palao).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, cifras superiores a 500 ind. durante todo el mes de septiembre en conteos al atardecer (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Talamanca del Jarama, más de 800 ej. en unos rastros el 12.IX (J. Goyo D'Im).

**Ánade Rabudo** (*Anas acuta*)Estatus provincial: i.Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, Soto de Gutiérrez, 8 ej. el 1.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 9 m. y 9 h. el 1.III (C. Andrés Barrera); 10 ej. el 11.III (C. Barcala España y L. Martínez Martínez); 1 m. el 27.XII (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 6 m. y 6 h. el 17.III (J.J. Fernández Aransay).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 4 m. el 28.III (F. de la Torre Reoyo).
- Madrid, El Pardo, 39 aves volando río abajo el 4.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Aranjuez, gravera El Puente, 1 m. junto a 450 porrones europeos el 24.XII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Titulcia, gravera, 1 m. ad. el 24.XII (D. López Huertas y A. Lazzano Sánchez).

**Cerceta Carretona** (*Anas querquedula*)Estatus provincial: p escasa.Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, gravera El Puente, 1 pp. el 14.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 3 m. y 2 h. el 15.III (D. Langlois y A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 6 m. y 2 h. el 15.III (D. Langlois y A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Torrejón de Ardoz, río Torote, 1 ej. comiendo el 28.V (J.M. Traverso Martínez).

**Cuchara Común** (*Anas clypeata*)Estatus provincial: s reproductor muy escaso, I.Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 pp. el 9.IX (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y F. de la Torre Reoyo).
- Leganés, parque de la Polvoranca: "ría" del parque, 2 m. el

8.V, 1 m. el 2.VI y otro el 7.VI, 2 m. el 13.VI y el 30.VII (J.D. Acevedo Barberá); laguna de la Recomba, 1 h. el 20.IX (J.D. Acevedo Barberá).

**Cerceta Pardilla** (*Marmaronetta angustirostris*)Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Aranjuez, graveras El Puente, límite con Seseña (Toledo), 1-2 aves el 15.VI (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás); 1 ind. el 23.VI (J. Marchamalo de Blas, F.J. Cantos Mengs, L. Mesonero Fuentes y J. Gamonal Talens).

**Pato Colorado** (*Netta rufina*)Estatus provincial: s reproductor.Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 2 m. el 11.III (C. Barcala España y L. Martínez Martínez); 2 pp. el 22.I (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina); 1 m. ad. el 29.IX (M. Juan Martínez y D. González Fernández).
- Aranjuez, Mar de Ontígola: 2 m. y 1 h. el 14.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola); 1 m. el 2.IV (F. de la Torre Reoyo, E. Dávila Belinchón, A. Lazzano Sánchez y D. López Huertas); 2 m. y 1 h. el 8.IV (D. López Huertas); 2 pp. el 28.IV (F. de la Torre Reoyo).
- Aranjuez, gravera El Puente, 3 h. y 5 m. el 14.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola); 1 pp. el 1.XI y 2 pp. el 21.XII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Aranjuez, gravera Soto de la Eustaquia, 2 pp. el 14.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 pp. el 12.IV (C. Andrés Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, unión de los ríos Jarama y Manzanares, 4 m. y 3 h. el 19.IV, y 1 h. con 6 pollos el 24.IV (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).

**Porrón Europeo** (*Aythya ferina*)Estatus provincial: s reproductor, I.Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, más de 600 ind. el 24.I (F. de la Torre Reoyo).
- Aranjuez, Mar de Ontígola: 1 h. con 4 pollos el 8.IV (D. López Huertas); 3 h. con 1, 6 y 9 pollos el 26.VII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 105.
- Arganda del Rey, río Jarama, 9 ej. el 1.V (D. López Huertas).
- Velilla de San Antonio, graveras, 36 ej. el 2.V (G. Garrote Alonso, J. Lázano Mendoza y E. Virgós Cantalapiedra).
- Aranjuez, río Jarama, 36 m. y 16 h. el 8.V y 8 m. y 5 h. el 17.IX (D. López Huertas).
- Mejorada del Campo, 1 h. con 8 pollos pequeños en las graveras y 3 pp. en una charca contigua el 10.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (C. Palacín Moya).
- Fuente el Saz de Jarama, laguna artificial, 10 m. y 3 pp., dos

de las cuales tenían 8 y 9 pollos, el 19.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 42 (D. González Fernández y A. González Alonso).

- Aranjuez, gravera El Puente, 450 ind. el 15.IX, y cifras de invernada de 300-550 ind. entre noviembre y diciembre (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Titulcia, gravera, unos 900 ej. el 24.XII (D. López Huertas y A. Lázcano Sánchez).

### **Porrón Pardo** (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: i muy escaso, con años sin registros.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 2 m. y 3 h. el 10.III, 1 ind. el 11.III y 1 pp. el 16.III (C. Barcala España y L. Martínez Martínez); 3 m. y 2 h. el 29.IX (M. Juan Martínez y D. González Fernández); 1 pp. el 22.XI (P. Tapia Porras, J. Ruiz Rodrigo y F.J. Martínez de Aramayona).

- Aranjuez, gravera El Puente, 1 m. junto a porrones europeos, anades frisos y azulones el 1.XI (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Titulcia, gravera de Las Ariadas, 1 h. el 22.XI (P. Tapia Porras, J. Ruiz Rodrigo y F.J. Martínez de Aramayona).

- Titulcia, gravera: 1 m. ad. el 25.XI (D. López Huertas); 2 m. ad. el 24.XII (D. López Huertas y A. Lázcano Sánchez).

### **Porrón Moñudo** (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: i escaso.

Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: 70 ind. el 17.I y 60 el 1.II (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez); 35 m. y 44 h. el 12.II (D. López Huertas, F. de la Torre Reoyo, A.B. Hernández Santiago y R. Pérez Viso).

- San Martín de la Vega, laguna del Parque Tierno Galván, 6 m. y 6 h. el 18.I (F. Ávila Vico).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 18 m. y 14 h. el 14.II (A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 14 ej. el 31.XII (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

### **Porrón Bastardo** (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Cuarta observación realizada en Madrid: Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 m. ad. nadando en la cola del embalse, asociado a un bando de porrones moñudos y 1 m. de Porrón Europeo el 3.III (J.C. Marín González).

### **Porrón Osculado** (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Serreta Mediana** (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

### Citas anteriores a 1998

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 juv. de 1<sup>er</sup> año el 18.XI.1993 (E. Casaux y R.J. Aparicio).

### **Malvasía Canela** (*Oxyura jamaicensis*):

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

### **Malvasía Cabeciblanca** (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, río Jarama entre Aranjuez y Seseña: 1 m. en plumaje nupcial en el río acompañando a un grupo de porrones europeos el 1.V (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas) y al menos entre el 8.IV y el 8.V (D. López Huertas).

- Aranjuez, gravera de El Jembleque, 1 m. ad. el 31.V (J.H. Justribo/GEAC).

### **Abejero Europeo** (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

- Aranjuez, Los Berciales, 2 aves el 14.II (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Aunque observado en Guadalajara y Cuenca, el paso migratorio estuvo presente de forma continua y diaria entre el 8.V hasta el 24.V con máximos diarios de 300 ej. el 11.V. Se veían por todas partes y por lo menos los de Guadalajara (entre el 7.V y el 13.V) procedían de la provincia de Madrid (J. Prieto Martín).

- Ambite, Alto de Casa Vieja, unas 500 aves en vuelo hacia el noreste, en grupos de 100-150 ind. el 11.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- Rascafría, Collado Vihuelas, hasta 5 ind. cicleando y piando, siendo perseguidos en varias ocasiones por un Aguillilla Calzada (*Hieraaetus pennatus*), desde agosto hasta mediados de septiembre (O. Martín Díaz).

Citas anteriores a 1998

- Los Molinos, 1 ej. volando el 10.VII.1991 (F. Roviralta Peña).

- Madrid, calle Odonell, 7 ej. cicleando y luego en dirección norte el 18.III.1996 (G. Alcobendas Ventas).

- Las observaciones publicadas en anteriores anuarios correspondientes a Soto del Real y El Escorial suponen la reproducción segura en las cuadrículas 21 y 37.

### **Elanio Común** (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, cerca del camping, 1 ave posada en un poste de la luz el 13.VI (A. Pérez Menchero, J. Fimia y J.C. Álvarez/SEO-Halcyon). El hábitat de la zona es adecuado para

la reproducción de la especie por lo que la observación representa un indicio de posible reproducción en la cuadrícula 37.

- Chinchón, 1 ave el 11.XI (J.A. López Septiem).
- Aranjuez, finca Valdeguerra, 1 ad. posado en una vid el 8.XII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Navalcarnero, 1 ind. junto a la N-V el 27.XII (J.L. Muddeman).

### **Milano Negro** (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P.

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- Arroyo del Fresno, 1 ind. el 29.I (O. de Miguel Campanero/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 30.I (G. Ruíz Díaz y M. Díaz Tejerina).
- Alcalá de Henares, 2 ej. volando hacia el noreste el 13.II (J. Prieto Martín).
- Arganda del Rey, La Poveda, 1 ave el 20.II (L.M. Díaz-Regañón Palao).
- Colmenar de Oreja, cerro de la Lebrera, 1 ind. en vuelo el 21.II (J. García-Verdugo Fernández).
- San Martín de Valdeiglesias, 1 ej. el 21.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Aranjuez: 1 ej. volando en las afueras del pueblo el 22.II (D. González Fernández y A. González Alonso); 1 ad. en el arroyo de la Cabina el 22.II y 1 ej. en la Casa del Labrador el 13.IX (M. Juan Martínez).
- Bustarviejo, 1 ind. en paso el 2.III y 2 ind. el 7.III (O. Martín Díaz).
- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 12 aves el 19.III y 80 ind. en un dormidero el 12.VII (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).
- Madrid, Soto de Viñuelas: bando de 59 ej. entra al anochecer desde el noroeste el 7.V, concentración de 393 ind. en la misma dirección el 14.VI, unos 100 ind. volando juntos el 16.VIII (D. Langlois); más de 70 aves volando hacia el sur el 19.VIII (C. Andrés Barrera).
- Madrid, barrio del Pilar-Fuencarral, 3 ej. sobrevuelan el casco urbano a baja altura con dirección noroeste el 29.VI (C. López García).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 5 bandos de 127, 60, 41, 3 y 10 ind. volando el 22.VIII (J.L. Muddeman y SEO-Monticola).

### **Milano Real** (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, I.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Leganes, 2 aves ciclando en pleno casco urbano el 20.XI (G. Alcobendas Ventas).

### **Quebrantahuesos** (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinto como reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Alimoche Común** (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p. Extinto como reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 2 ad. en paso el 26.II (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).
  - Rivas-Vaciamadrid, Casa de Cuelgamuros, cerca del Cerro de Coberteras, 1 ad. volando en dirección noreste con 3 milanos negros el 6.III (G. Ruíz Díaz y M. Díaz Tejerina).
  - San Martín de Valdeiglesias, Las Cabrerías, 1 ad. posado el 14.III (J.M. Traverso Martínez).
- Citas anteriores a 1998
- Becerril de la Sierra, La Maliciosa, 1 subadulto volando el 19.VI.1991 (F. Roviralta Peña).

### **Buitre Leonado** (*Gyps fulvus*):

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Valdemaqueda, Monte Atalaya, 41 ad., 10 ej. de 3<sup>er</sup> año, 11 ej. de 2<sup>o</sup> año y 7 juv. en un dormidero el 16.V (J.M. Traverso Martínez).
  - Navas del Rey, reproducción de 1 pp. de aves adultas que es observada entre enero y julio. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 58 (C. Palacín y J.M. Traverso Martínez).
  - Madrid, El Pardo, río Manzanares, unos 90 ind. ciclando el 5.IX (C. Andrés Barrera).
  - Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 1 ave en vuelo al sur el 7.IX (C. Andrés Barrera).
  - Valdemaqueda, Monte Atalaya-Santa Catalina, 3 pp. entre enero y julio nidificando en Pino Resinero (*Pinus pinea*) en antiguos nidos de Buitre Negro. Una pp. saca 1 pollo que vuela; otra abandona el nido con un huevo; el tercer nido se cae y se rompe un huevo. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 46 (J.M. Traverso Martínez).
- Citas anteriores a 1998
- Rascafría, Cabeza de Hierro, dormidero de 65 aves en unos pinos (*Pinus sylvestris*) a 1.800 m.s.n.m. el 17.VII.1991 (F. Roviralta Peña).

### **Buitre Negro** (*Aegypius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, 1 ej. el 8.IV (J. Prieto Martín).
  - Madrid, Soto de Viñuelas, Puente de Viñuelas, 8 ej. volando el 6.VI (D. Langlois).
  - Valdemoro, Cerro de la Mira, 2 ind. sobrevolando la zona el 24.VI (O. Martín Díaz).
  - Daganzo de Arriba, arroyo Torote, 16 ej. posados en campos arados el 6.IX (M. Juan Martínez).
  - Aranjuez, finca La Flamenca, 2 ej. en vuelo el 6.IX. Parece ser que se realizan avistamientos continuos de ind. en busca de los numerosos cadáveres de conejos que se encuentran en la finca (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Corrección: en el Anuario de 1997, la cita de 15 ej. en Rivas-Vaciamadrid, corresponde realmente a Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) y no a Buitre Negro.

**Culebrera Europea** (*Circaetus gallicus*)Estatus provincial: e reproductor, p.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, carretera hacia la Presa del Rey, 1 ad. el 23.II (J. Menéndez López).
- La Hiruela, un ave el 1.III (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- El Berrueco, primera observación de 1 ind. el 1.III (J.A. Blanco Aguiar, E. Virgós Cantalapiedra, G. Garrote Alonso, N. Almagro Carrales y R. Pérez Viso).
- Bustarviejo, 1 ind. el 2.III (O. Martín Díaz).
- San Martín de Valdeiglesias, Cerro de Aguaenfría, 1 ej. de fase oscura el 14.III (A. Gil Frías y S. Rozalén).
- Colmenarejo, en la E.T.A.P. de Valmayor (Canal de Isabel II), 1 ind. cerniéndose el 13.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 48 (A. Pérez Menchero, J. Fimia y J.C. Álvarez/SEO-Halcon).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave el 5.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. planeando hacia el sur el 25.X (F.J. Ortega Pinilla).

**Aguilucho Lagunero Occidental** (*Circus aeruginosus*)Estatus provincial: s reproductor, i.Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 h. volando el 18.I (F. Ávila Vico).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 3 m. y 2 h., y al menos 1 pp. cría en el carrizal y saca 3 pollos en verano. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 105 (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 h. en vuelo al sur el 10.IX (C. Andrés Barrera).

**Aguilucho Pálido** (*Circus cyaneus*)Estatus provincial: s reproductor, i.Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. el 24.V (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).
- Aranjuez, páramo de Valdepastores, 1 h. se enfrenta al observador realizando picados y 1 m. en las proximidades el 2.VII. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 115 (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

**Aguilucho Cenizo** (*Circus pygargus*)Estatus provincial: E reproductor, i extremadamente escaso.Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Getafe, primera observación de 1 m. el 1.IV (J. Cano Sánchez).
- Ribatejada, 1 h. melánica el 3.IV (J. Marchamalo de Blas).
- Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvillar, 1 h. el 5.IV (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).
- Paracuellos del Jarama, 1 h. y 2 m. el 11.IV (J. Cilleros Prados).
- Ajalvir, 2m. y 2 h. el 11.IV (J. Cilleros Prados).
- Peralas del Río, paraje de la Torrecilla, 1 m. ad. en el páramo el 6.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cua-

drícula 76 (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Guadarrama, Puerto de los Leones, 1 h. volando hacia el norte el 26.VII (F.J. Ortega Pinilla).
- Daganzo de Arriba, arroyo Torote, 1 ave totalmente melánica el 6.IX (M. Juan Martínez).
- Valdeterros del Jarama, 1 juv. el 23.XII (C. Andrés Barrera).

**Azor Común** (*Accipiter gentilis*)Estatus provincial: S reproductor, i.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

**Gavilán Común** (*Accipiter nisus*)Estatus provincial: S reproductor, i.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

**Busardo Ratonero** (*Buteo buteo*)Estatus provincial: S reproductor, I.Criterio: sólo citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, 1 ej. el 20.V y 1 pp. el 13.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 62 (A. López Castro).
- Patones, río Jarama, grupo de 7 ind. en una zona donde no se ve habitualmente el 14.XI (F. Roviralta Peña).
- Ambite, río Tajuña, 1 ind. totalmente melánico el 27.XII (F. Roviralta Peña).

**Águila Imperial Ibérica** (*Aquila adalberti*)Estatus provincial: s reproductor.Criterio: citas de interés.

Sin citas destacables.

**Águila Real** (*Aquila chrysaetos*)Estatus provincial: s reproductor.Criterio: sólo citas de interés.

- Los resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población madrileña en 1998 son los siguientes (en los totales se incluyen aves cuyos territorios abarcan en parte otras provincias y algunos años pueden llegar a criar fuera de la CAM): 12 territorios ocupados, 5 parejas inician la incubación, 5 parejas con éxito reproductor y 6 pollos volados (Dirección General de Medio Ambiente).
- Hoyo de Manzanares, carretera M-618 en el límite con Colmenar Viejo, 1 ad. volando el 7.IV. Según el observador es una zona poco habitual para la especie (G. González Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, 1 subadulto sobre los cortados el 5.IV (D. López Huertas).
- Getafe, 1 ad. volando el 8.XI (J. Cano Sánchez).
- Madrid, El Pardo, 1 inm. el 25.X y otro es atacado por una pareja de águilas imperiales el 31.XII (C. Andrés Barrera).
- Arganda, Dehesa de Carrasal, 1 juv. volando en círculos a baja altura el 28.XI (G. de Mendoza Barberá/SEO-Monticola).

**Aguilla Calzada** (*Hieraetus pennatus*)Estatus provincial: E reproductor.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Robledo de Chavela, 1 ind. el 15.III (E. Dávila Belinchón, R. Pérez Viso, N. Almagro Carrobles y J.A. Blanco Aguiar).
- Manzanares El Real, 1 ind. el 18.III (D. López Huertas).
- Madrid, Carretera de Colmenar junto a la Universidad Autónoma, 1 ave de fase clara el 2.X (G. de Mendoza Barberá y A. Sarasa/SEO-Monticola).
- Villaviciosa de Odón, última observación del año de 1 ind. en el río Guadarrama el 3.X (G. Alcobendas Ventas).

Citas anteriores a 1998

- Villaviciosa de Odón, 1 ave el 11.XII.1996 (G. Alcobendas Ventas).

**Águila-azor Perdicera** (*Hieraetus fasciatus*)Estatus provincial: s reproductor muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabreras, 1 ad. volando junto a un Buitre Leonado el 17.I (J.M. Traverso Martínez).
- Arganda del Rey, carretera N-III, El Campillo, 1 juv. volando hacia el suroeste el 15.VII (F.J. Ortega Pinilla).
- Aranjuez, finca La Flamenca, 4 juv. cazando en los alrededores del Cerro Cavina el 31.XII (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

**Águila Pescadora** (*Pandion haliaetus*)Estatus provincial: p.Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, junto a la granja de Valdebojares, 1 ave el 14.II (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).
- Aranjuez, río Tajo junto a Algodor, 1 ave el 15.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. volando a baja altura sobre el agua el 15.III (R. Gómez de la Cuesta y M. Rodríguez); 1 ave el 3.X (B. Molina Villarino/SEO-Monticola y otros).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 1 ave el 30.III (J. Prieto Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, granja de El Porcal, 1 ad. el 7.IV (J. Marchamalo de Blas).
- Navalcarnero, Camino del Manzolo, 1 m. ad. es abatido por un disparo el 17.IV (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/Brinza).
- Rivas-Vaciamadrid, unión de los ríos Jarama y Manzanares, 1 ind. en vuelo el 17.VIII (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ave vuela sobre el río Manzanares hacia el embalse el 30.VIII (F.J. Ortega Pinilla).
- Aranjuez, El Jembleque, 1 ej. sobrevuela la zona y descansa en un poste de alta tensión el 6.IX (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ad. en vuelo al sur el 5.IX y otro el 21.IX (C. Andrés Barrera).
- Villaviciosa de Odón, 1 ave el 8.IX (J. Fernández).
- San Martín de la Vega, Barranco del Moro, 1 ave comiendo un pez en un poste de la luz el 10.IX (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- Madrid, El Pardo, embalse, 1 ind. el 27.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ave el 5.X (J.C. Oliveros).

**Cernicalo Primilla** (*Falco naumanni*)Estatus provincial: e reproductor.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, Palacio Arzobispal, 1 pp. el 16.II (J. Prieto Martín).
- Perales del Río, primera llegada de 3 m. el 21.II (D. López Huertas, R. Pérez Viso, E. Dávila Belinchón, J. Aguirre y A. Lazzano Sánchez).
- Colmenar Viejo, 6 aves el 2.III (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguerro Pérez).
- Fresno de Torote: 4 m. y 2 h. el 14.III (J. Gayo D'Ílom); 1 m. el 20.IX (M. Juan Martínez).
- Aranjuez, finca Villamejor, Casa del Valle, al menos 1 pp. cebando, pero pueden ser más, el 2.VII. Según el observador la presencia de esta especie fue detectada por primera vez en 1993, cuando había 3 pp. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 115 (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

**Cernicalo Vulgar** (*Falco tinnunculus*)Estatus provincial: S reproductor, l.Criterio: sólo citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, una pareja copulando el 2.IV. Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 62 (A. López Castro).
- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 1 m. con cebo en un cantil sobre el arroyo el 25.VI. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 33 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).
- Madrid, casco urbano, 1 pp. saca adelante 3 pollos en un nido en el Pirulí el 30.VI. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 63 (G. Alcobendas Ventas).

**Esmerejón** (*Falco columbarius*)Estatus provincial: i, p.Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, cerca de Añover de Tajo, 1 ave el 17.I (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. seguramente h. el 30.X (D. Langlois).
- Torrelaguna, 1 ave volando al sur el 8.XI (M. Juan Martínez).
- Aranjuez, Valdealcasas-Residencial Ontígola, 1 m. ad. persigue fringíldos en vuelo rasante en un olivar el 12.XII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 h. o juv. el 15.XII (J. Marchamalo de Blas).

**Alcotán Europeo** (*Falco subbuteo*)Estatus provincial: e reproductor, p.Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción (SEO 1994).

- Añover de Tajo, primera observación de 1 ind. el 2.IV (D.

López Huertas y E. Dávila Belinchón).

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, primera observación de 1 ej. el 18.IV (D. Langlois).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 pp. el 19.IV (F. de la Torre Reoyo).
- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 1 ave el 8.V (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).
- Miraflores de la Sierra, La Morcuera, arroyo del Aguilón, 1 ej. el 8.V (I. Fernández Aransay).
- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 1 ad. en repetidas ocasiones en el soto fluvial los días 24.VI y 25.VI. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 23 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).
- Rascacría, Collado Vihuelas, 1 ej. el 1.VII (O. Martín Díaz).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ave el 7.VII (D. Langlois).
- Villanueva de Perales, Casa de Valdetablas, 1 ej. el 26.VIII (F.J. Ortega Pinilla).
- Tres Cantos, núcleo urbano, 1 ej. sobrevolando la ciudad el 27.VIII (D. Langlois).
- Valdemaqueda, arroyo de la Hoz, 1 pp. volando el 29.VIII (F.J. Ortega Pinilla).
- Villalba, 1 ej. el 31.VIII (J.L. Muddeman).
- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, 1 ind. el 19.IX (D. Langlois).
- Aranjuez, finca Sotomayor, 1 ad. sobrevuela los cortados fluviales el 12.X (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

### Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdemaqueda, Dehesilla del Boyal, 1 ind. ciclando el 29.IV (J.M. Traverso Martínez).
- Valdemaqueda, 2 aves volando hacia el sureste el 1.VII y 1 ind. al este el 5.VII. Hay citas en la misma zona en 1996, y de otros observadores en esta localidad y otras cercanas en distintos años, entre finales de mayo y principios de julio, lo que parece indicar la existencia de una migración prenupcial anual en dirección este (J. López Redondo).

### Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Como en años anteriores se ha realizado el seguimiento de la población de Halcón Peregrino en la Campiña. Al comienzo de la temporada de cría un total de 19 parejas ocupan territorio, pero solo ponen 13. De estas 13 parejas 7 finalizan la cría con éxito, obteniendo 22 pollos volados. Del resto de las parejas, 4 fracasan la cría en la etapa de huevos y 2 en la de pollos (una de ellas por un posible expolio). La productividad de la población es por tanto de 1,2. En conjunto se observa un descenso del número de parejas que ponen huevos de 16 en 1997 a 13 en 1998, y del número de parejas que crían con éxito de 10 a 7, con lo que aumentan las parejas que no ponen. El número de pollos se mantiene en los mínimos del 1996 y 1997. Se observa claramente que esta especie presenta problemas en la reproducción. Una de las posibles causas del fracaso reproduc-

tivo es la existencia de altos niveles de pesticidas en el medio, en especial de DDT (J. Prieto Martín y E. Castillejos).

- Madrid, casco urbano: 1 ind. volando sobre el Campo del Moro el 13.II (D. López Huertas); 1 pp. realizando paradas nupciales cerca del Pirulí el 13.III y el 14.III (G. Alcobendas Ventas); barrio de Chamberí, 1 ind. el 13.IX (J. Goyo D'om); Moncloa, 1 ad. planeando desde el Faro a la iglesia de la Ciudad Universitaria el 29.X (F.J. Ortega Pinilla).

### Colín de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Citas anteriores a 1998

- Torremocha del Jarama, soto del río Jarama, 1 ad. sale espantado de un nido con 11 huevos el 22.VI.1994. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 23 (F. Roviralta Peña).

### Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, i, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

- Torres de la Alameda, primeras aves el 6.IV (J. Prieto Martín).
  - Getafe, primera observación el 20.IV y cría por primera vez en 1998 en la zona de la Base Aérea, al menos desde 1994. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 62 (J. Cano Sánchez).
  - Valdetorres del Jarama, arroyo del Valtorón, 1 ave el 20.IX (M. Juan Martínez).
- Citas anteriores a 1998
- Rivas-Vaciamadrid, cultivo cerca de la laguna de El Campillo, observación invernal de 1 ave el 12.I.1991 (F. Roviralta Peña).
  - Navalagamella, arroyo de Quijorna, familia con al menos 4 pollos el 7.VI.1995. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 59 (F. Roviralta Peña).

### Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Jardín del Príncipe, centenares de ej. semiasilvestrados procedentes de cautividad durante todo el año (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Aranjuez, río Tajo junto a Aceca, 2 h. el 14.II (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).
- Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 1 m. en unos jardines de una urbanización el 14.IV (J. Balsat Izquierdo).
- Bustarviejo, El Pornos, se encuentra una puesta abandonada de 3 huevos. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 15 (O. Martín Díaz).

**Rascón Europeo** (*Rallus aquaticus*)Estatus provincial: S reproductor, i.Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, laguna de Las Infantas, presencia ininterrumpida desde hace al menos 10 años (GEAC).

Citas anteriores a 1998

- Colmenar de Oreja, urbanización Valle de San Juan, arroyo de la Estancada, 1 ad. reclamando el 11.V. 1997. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 106 (M. Juan Martínez).

**Polluela Pintoja** (*Porzana porzana*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Polluela Chica** (*Porzana pusilla*)Estatus provincial: A. Con una única cita de 1996.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Guión de Codornices** (*Crex crex*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Gallineta Común** (*Gallinula chloropus*)Estatus provincial: S reproductor.Criterio: cifras destacables y citas de interés.

Sin citas de interés.

**Calamón Común** (*Porphyrio porphyrio*)Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios sólo citas de reproducción y observaciones fuera de las localidades habituales para la especie (ver artículo sobre la especie en el presente Anuario: páginas 78-85).

- Aranjuez, laguna de Las Infantas, presencia ininterrumpida desde invierno de 1996-97, con un máximo de 5 ej. observados (J.C. Atienza, J.H. Justribó y E. Banda/GEAC).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras cercanas a El Porcal, 1 ind. el 2.I (J. Cilleros Prados).

- Chinchón, laguna de San Juan: 3 ad. el 17.I (G. Ruíz Díaz y M. Díaz Tejerina); 1 ad. el 11.I (C. Andrés Barrera); 1 ad. el 21.II (R. Pérez Viso, D. López Huertas y A. Lazcano Sánchez); 1 ej. el 14.III (C. Zaraya Nieto); 1 ind. comiendo el 27.III (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas); 1 pp. saca adelante 3 pollos (J.F. Fernández Baltanás y J. Cano Sánchez) y 1 pp. con 1 pollo y otra con 2 pollos el 25.IV (J. Goyo D'Iom). Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 99. Un ave el 9.XI (J.C. Marín González); 1 ad. comiendo el 15.XI (F.J. Ortega Pinilla); 1 ind. el 13.XII y otro el 27.XII (F. Ávila Vico).

- Aranjuez, río Tojo junto a Barca de Añover, 1 ind. el 17.I (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 ad. el 9.II (C.

Andrés Barrera); 4 aves el 14.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola); 1 ad. el 19.IV (G. Ruíz Díaz y M. Díaz Tejerina); 3 ad. y 1 pp. con 3 pollos el 7.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez); 1 ej. el 27.XII (G. Ruíz Díaz y M. Díaz Tejerina).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo: 1 ad. el 5.III (D. López Huertas y F. de la Torre Reoyo); 1 ej. el 15.XI (C. Palácín Moya).

- Mejorada del Campo, gravera abandonada en el parque, 1 ave el 14.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 ave el 14.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Titulcia, gravera de Las Arriadas, 2 aves el 14.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Mar de Ontígola: 1 ej. el 29.III, al menos 2 ej. durante abril y mayo y se oye su canto el 26.VII (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas); se escucha 1 ind. el 8.IV y el 8.V (D. López Huertas); 1 ej. el 22.XI (P. Tapia Porras, J. Ruiz Rodrigo y F.J. Martínez de Aramayona); 1 ad. el 7.XII (J. Cano Sánchez); 1 ind. en el carrizal el 27.XII (M.C. Martín Ojeda).

- Chinchón, laguna de Casasola, se confirma la cría en 1998 de 1 pp. que saca adelante 2 pollos (J.F. Fernández Baltanás y J. Cano Sánchez).

- Aranjuez, finca Villamejor, laguna de Las Madres, frecuentes reclamos y aparentes voces de ceba el 2.VII (observado por primera vez en 1993, cuando al menos hay 2 ind.). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 111 (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, varios individuos presentes en julio, agosto y septiembre (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras junto a las graveras de Las Madrid, 1 ej. alimentándose de espadaña el 18.X (E. Esteban Esteban).

**Focha Común** (*Fulica atra*)Estatus provincial: S reproductor, I.Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

- Algete, gravera, concentración de 112 ind. el 20.IX (M. Juan Martínez).

**Focha Moruna** (*Fulica cristata*)Estatus provincial: A extremadamente rara.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Gruña Común** (*Grus grus*)Estatus provincial: i, P.Criterio: fechas extremas y de invernada.

- Navalcarnero, 1 ave el 5.I (G. Alcobendas Ventas).

- Titulcia, río Jarama, 9 aves en vuelo hacia el sur el 11.I (C. Andrés Barrera).

- Aranjuez, Valdelascasas-Residencial Ontígola, grupo numeroso descansa en un olivar al anochecer el 18.I (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Colmenar Viejo, 95-105 aves el 5.II (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguerro Pérez).

- Madrid, El Pardo: Cerro Marmota, 1 ind. el 8.III, 5 ej. volan-



do en dirección norte el 25.XII (D. Langlois); grupo de 5 aves entre el 5.XII y el 11.XII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Tres Cantos, bando de 36 ej. volando al oeste el 12.XI, otro bando de unos 30 ind. en la misma dirección el 13.XI, y un grupo de 4 aves entrando a El Pardo desde el este el 21.XI (D. Langlois).

### **Sisón Común** (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Getafe, Base Aérea, se obtiene un total de 242 ind. en un censo realizado el 29.I y una cifra de 392 ejemplares en otro censo el 24.XII (J. Cano Sánchez).

- Madrid, 1 m. aguerenciado en secanos entre el Barrio del Pilar y Pitis el 3.III (J.A. Díaz Reyes/GOEP).

- Peralas del Río, paraje de la Torrecilla, varios ind. en el páramo el 6.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 76 (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. el 29.VIII (C. Andrés Barrera).

- Aranjuez, prados de Las Infantas, bando de 80 ej. posados en un campo de alfalfa el 7.IX (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Valdetorres del Jarama, bando de 15 ind. el 13.XII (R. Moreno-Opo Díaz-Meco/Alcedo).

Citas anteriores a 1998

- Guadarrama, Los Navarillos, 1 ind. volando el 18.V.1994 (F. Roviralta Peña).

### **Avutarda Común** (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, Sotomayor, 6 m. y 9 h. realizan parada nupcial el 4.IV (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

### **Ostrero Común** (*Haematopus ostralegus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Cigüeñuela Común** (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, p. Invernante accidental.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, gravera de Valdebajares, 2 aves el 15.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Los Berciales, río Tajo, 1 ave el 15.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera observación primaveral de 2 aves el 21.III; mínimo de 6 aves el 2.IV y última observación de varias aves el 22.VIII (J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, A. Bermejo Bermejo y otros/SEO-Monticola).

- San Sebastián de los Reyes, gravera La Caldera, grupo de unas 25 aves el 18.IV (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, crían 6 pp. en la

primavera (J. Cano Sánchez).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, charca temporal cerca de la laguna, 1 ad. el 6.VI y 2 ad. el 21.VI (F.J. Ortega Pinilla).

- Valdetorres del Jarama, charca próxima al río Jarama, 1 ad. con pollos el 25.VI. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 32 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Velilla de San Antonio, graveras de Miralrío, 5 ej. el 29.XII (J.A. López Septiem y A. García Boyero).

### **Avoceta Común** (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus provincial: i, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Segunda cita de nidificación en la Comunidad de Madrid: Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, se confirma la nidificación durante 1998 de 2 pp. que sacan adelante al menos 3 pollos. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 106 (J. Cano Sánchez).

- San Martín de la Vega, graveras de Soto Pajares, 30 aves el 27.VIII (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

Citas anteriores a 1998

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ej. el 17.XI.1991 (J.J. Fernández Aransoy).

### **Alcaraván Común** (*Burhinus oedicnemus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Pardo, primera observación el 14.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

### **Canastera Común** (*Glareola pratincta*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Chorlito Chico** (*Charadrius dubius*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, 2 aves el 21.II (J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y otros/SEO-Monticola).

- Leganés, Parque de Polvoranca, charcas temporales: 1 ind. el 7.III (F.J. Ortega Pinilla); 3 ej. en vuelo nupcial el 7.V, y 4 ad. y 2 pollos el 26.VI. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (J.D. Acevedo Barberá).

- Aranjuez, confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 2 ind. y otras 15 aves junto a la gravera de Valdebajares el 15.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Embalse de El Vellón, primera observación de 4 ej. el 15.III (D. Langlois).

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, 2 pp. inician la cría, una de ellas fracasa. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 106 (J. Cano Sánchez).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ej. el 3.X (C. Andrés Barrera).

**Chorlito Grande** (*Charadrius hiaticula*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 14 ej. el 19.IV y 2 ej. el 22.IX (F. de la Torre Reoyo).

Citas anteriores a 1998

- Rivas-Vaciamadrid, cerca del Puente de Arganda, 1 ind. el 1.V.1982 (J.J. Fernández Aransay).

**Chorlito Patinegro** (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Chorlito Carambolo** (*Charadrius morinellus*)

Estatus provincial: A en paso postnupcial.

Criterio: todas las citas recibidas

Sin citas recibidas.

**Chorlito Dorado Americano** (*Pluvialis dominica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

**Chorlito Dorado Europeo** (*Pluvialis apricaria*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, 400-500 ind. en campos de maíz cosechados junto al río Jarama el 26.I (J. Marchamalo de Blas y J.A. López Septiem).

- Aranjuez, Prados de las Infantas, bando de unos 60 ej. el 14.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Torrejón de Velasco, grupo de 250 ind. en campos arados el 20.XI (M. Juan Martínez).

- Ciempozuelos, 6 ind. junto a avefrías el 19.XII (C. Andrés Barrera).

**Chorlito Gris** (*Pluvialis squatarola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Avefría Europea** (*Vanellus vanellus*)

Estatus provincial: s reproductor, I, P.

Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- Ciempozuelos, Soto de Gutiérrez, bando de unas 600-700 aves en una isleta del río Jarama el 11.II (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Valdeascasas, arroyo Hoyo del Moro, 1 pp. con signos evidentes de nidificación el 7.V. Según el observador es la primera reproducción probable en los últimos 15 años. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 105 (J.

Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Valdeterres del Jarama, charca próxima al río Jarama, 3 ind. el 25.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 32 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, observaciones estivales de 2 aves el 18.VII, 9 aves el 25.VII y 15 el 1.VIII (J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, J. Seoane Pinilla y B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

**Correlimos Gordo** (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Correlimos Tridáctilo** (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Correlimos Menudo** (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Castillejo, Aranjuez, 1 ave en una gravera el 14.VIII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 aves el 13.IX (C. Andrés Barrera).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 juv. el 27.IX (C. Andrés Barrera).

**Correlimos de Temminck** (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Correlimos Zarpitín** (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Correlimos Común** (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 4 aves el 13.IX (C. Andrés Barrera); 1 ind. el 22.IX (F. de la Torre Reoyo).

**Combatiente** (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, gravera de Valdebojares, 1 ave el 15.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 juv. el 27.IX (C. Andrés Barrera).

**Agachadiza Chica** (*Lymnocyptes minimus*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, arroyo de la Cabina, 1 ind. el 1.III (D. González Fernández, A. González Alonso y M. Juan Martínez).

**Agachadiza Común** (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: l, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Canencia, puerto de Canencia, Prado de Maragil, 1 ave el 18.IV (L.M. Díaz-Regañón Palao).

- Manzanares El Real, primeras observaciones el 4.IX (E. Virgós Cantalapiedra).

**Agachadiza Real** (*Gallinago media*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

**Chocha Perdiz** (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Navacerrada, La Barranca, 1 ind. es levantado y sale volando en los pinares el 21.I (D. López Huertas).

- Madrid, casco urbano, 3 ej. que colisionan contra edificios el 18.XI, 25.XI y 26.XI. ingresan en el Centro de Recuperación Brinzal (R. Alonso Moreno y P. Oreja Aja/Brinzal).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ave el 28.XI (E.L. García de la Morena, J. Pérez Tris, B. Molina Villarino, R. Moreno-Opo y otros/SEO-Monticola y Alcedo) y otra el 27.XII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave capturada para anillamiento el 13.XII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Pezuela de las Torres, río Tajuña, 1 ave sale volando de la orilla del río el 27.XII (F. Roviralta Peña).

**Aguja Colinegra** (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p muy escasa.

Criterio: todas las citas recibidas

- Ciempozuelos, Soto de Gutiérrez, 2 ind. el 1.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- San Sebastián de los Reyes, gravera La Caldera, 1 ej. el 18.IV (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 juv. el 10.X (C. Andrés Barrera).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama junto a la Presa del Rey, 1 ave el 13.XII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al puente de la M-506, 1 ave comiendo el 27.XII (F. Martín Martín).



Chocha Perdiz recogida en el casco urbano de Madrid y liberado en la ribera del río Jarama junto a la Presa del Rey (Rivas-Vaciamadrid) (foto: R. Alonso y M.J. Caballero).

**Zarapito Trinador** (*Numenius phaeopus*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Zarapito Real** (*Numenius arquata*)Estatus provincial: p, i muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, río Tajo junto a la Barca de Añover, 15 aves el 17. I y 25 el 14. II (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Aranjuez, finca La Flamenca, carretera N-400, 1 ej. posado en un barbecho parcialmente inundado el 15. II (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

- Aranjuez, laguna de Las Infantas, 1 ave el 19. III (J.C. Atienza, J.H. Justríbó y E. Banda/GEAC).

**Archibebe Oscuro** (*Tringa erythropus*)Estatus provincial: p muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Archibebe Común** (*Tringa totanus*)Estatus provincial: p escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Villamejor, junto a la carretera N-400, 2 ind. el 8. IV (D. López Huertas).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 4 ej. el 26. IV (F. de la Torre Reoyo).

**Archibebe Fino** (*Tringa stagnatilis*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Archibebe Claro** (*Tringa nebularia*)Estatus provincial: p muy escaso, i muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, río Jarama, 1 ind. el 8. IV (T. Velasco).

- Torrejón, río Torote, 1 ave en una charca al lado del río el 23. IV (J.M. Traverso Martínez).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 5 ej. el 26. IV (F. de la Torre Reoyo); 2 ind. el 29. VIII y el 24. IX (C. Andrés Barrera); 1 ind. el 4. IX (E. Virgós Cantalapiedra); 1 ej. el 21. IX (D. López Huertas y F. de la Torre Reoyo); 1 ind. el 11. X (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. el 22. VIII (J.L. Muddeman, E.L. García de la Morena, A. Bermejo Bermejo, J. Pérez Tris y otros).

- Madrid, embalse de El Pardo, concentración de 9 aves el 13. IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, 1 ind. reclamando el 18. IX y otro el 19. IX (D. Langlois).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave el 31. XII (M. Juan Martínez).

**Andarriós Grande** (*Tringa ochropus*)Estatus provincial: I, P.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Torrejón de Ardoz, río Torote, 1 ave el 28. VI (J. Gayo D'Iom).

- Manzanares El Real, primeras observaciones el 9. IX (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y F. de la Torre Reoyo).

**Andarriós Bastardo** (*Tringa glareola*)Estatus provincial: p muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave el 4. IX (E. Virgós Cantalapiedra).

**Andarriós Chico** (*Actitis hypoleucos*)Estatus provincial: s reproductor, p.Criterio: sólo citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, concentración de unos 30 ej. el 19. IV (F. de la Torre Reoyo).

**Vuelvepiedras Común** (*Arenaria interpres*)Estatus provincial: A extremadamente raroCriterio: todas las citas recibidas.

- Dagonzo de Arriba, gravera junto al río Torote, 1 ave el 7. V (J. Marchamalo de Blas).

**Falaropo Picogruaso** (*Phalaropus fulicarius*)Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Aranjuez, río Tajo, puente largo de Seseña, 1 ej. con plumaje de invierno alimentándose junto a fochas comunes y gallinetas el 17. I (J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).

**Gaviota Cabecinegra** (*Larus melanocephalus*)Estatus provincial: i muy escaso que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota Reidora.Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 3 aves el 14. II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Pinto, V.R.S.U., 1 ad. anillado en Hungría y 1 ave de 1<sup>er</sup> invierno el 28. III (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás).**Gaviota Enana** (*Larus minutus*)Estatus provincial: A escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Gaviota Reidora** (*Larus ridibundus*)Estatus provincial: s reproductora, I.Criterio: cifras importantes de invernada y citas estivales y de reproducción.

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, 36 aves el 24. V, 35 el 4. VII, 20 el 11. VII y 20 aves el 1. VIII (A. Bermejo Bermejo, M. Monzón Martín, J. de la Puente Nilsson, J. Seoane Pinilla y E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Paracuellos del Jarama, charca estacional, 1 ad. con plumaje reproductor el 15.VI (J. Cilleros Prados).
- Valdetorres del Jarama, charca próxima al río Jarama, 8 ad. el 25.VI (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).
- Madrid, embalse de El Pardo, primer bando grande formando dormitorio el 21.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, varios cientos de ej. el 9.IX (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y F. de la Torre Reayo).

**Gaviota de Audouin** (*Larus audouinii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Gaviota Cana** (*Larus canus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Gaviota Sombria** (*Larus fuscus*)

Estatus provincial: e no reproductor, l.

Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 inm. el 1.V (D. López Huertas).
- Madrid, Mingorrubio, río Manzanares, un juv. el 30.V y primer bando grande de unos 50 ej. el 13.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Aranjuez, graveras El Puente, límite con Seseña (Toledo), 5 ind. de 1<sup>er</sup> verano y 1 de 2<sup>o</sup> verano el 15.VI (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás).
- Madrid, río Manzanares en el casco urbano: Legazpi, 3 ad. el 14.VIII (F.J. Ortega Pinilla); Príncipe Pío, unos 6 ind. el 11.IX (F.J. Ortega Pinilla).
- Madrid, El Pardo, embalse, 2-3 ad. el 30.VIII (F.J. Ortega Pinilla).

**Gaviota Patiámarilla** (*Larus cachinnans*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: varios ej. el 1.I (F. de la Torre Reayo y A.B. Hernández Santiago); 1 ave entre gaviotas reidoras el 16.X (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).
  - Pinto, V.R.S.U., 1 ind. de 2<sup>o</sup> invierno y otro de 1<sup>er</sup> invierno el 13.I (J. Marchamalo de Blas).
  - Aranjuez, graveras El Puente, límite con Seseña (Toledo), 3 ad. (2 de ellos marcando territorio), 3 ind. de 2<sup>o</sup> verano y 14 de 1<sup>er</sup> verano el 15.VI (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás).
- Citas anteriores a 1998
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 1 ad. el 1.XI.1990 y otro el 17.XI.1990 (F. Roviralta Peña).

**Gavión Atlántico** (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Gaviota Tridáctila** (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Pagaza Piconegra** (*Gelochelidon nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Pagaza Piquirroja** (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Charrán Patinegro** (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Charrán Común** (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2 aves pasan volando río arriba el 31.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

**Charrancito Común** (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Fumarel Cariblanco** (*Chlidonias hybridus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Fumarel Común** (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, gravera Soto de las Cuevas, 1 ave en vuelo el 1.V (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Paracuellos del Jarama, charca en la carretera a Daganzo, 1 ind. el 5.V (J. Marchamalo de Blas).
- Fuente el Saz de Jarama, 5 ej. alimentándose en una laguna artificial el 10.V (D. González Fernández y A. González Alonso).
- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de M<sup>o</sup> Pascuala: 1 ad. en plumaje nupcial el 20.IX (F.J. Ortega Pinilla); 3 juv el 21.IX (J.D. Acevedo Barberá).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ej. el 22.IX (F. de la Torre Reayo).
- Velilla de San Antonio, graveras, 2 juv. el 27.IX (C. Andrés Barrera).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 1 ind. el 3.X (E.L. García de la Morena y J.A. Calleja Alarcón/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1998

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, unas 180 aves volando el 3.V.1990 (J.J. Fernández Aransay).

**Alca Común** (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Ganga Ortega** (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

**Ganga Ibérica** (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, arroyo de la Cabina, 31 ind. en rastrojos el 1.III (M. Juan Martínez).

**Paloma Bravía** (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

**Paloma Zurita** (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, La Boyeriza, grupo de 120 ind. comiendo en un maizal recién cosechado el 2.IV (G. Blanco Hervás).

**Paloma Torcaz** (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, I.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

Sin citas de interés.

**Tórtola Turca** (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la Tórtola de Collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la Tórtola Collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos Anuarios no se publicarán las citas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (SEO 1994, De la Puente *et al.* 1997, 1998) a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Collado Villalba, casco urbano, número variable de ej. en el jardín de una casa durante todo el año (I. Fernández Aransay).  
- San Martín de la Vega, grupo de 5 ind. posados en un cable en el pueblo el 18.I (F. Ávila Vico).  
- Madrid, casco urbano: parque del Conde Orgaz, 1 ej. volando entre los árboles el 2.II (J. Pascual Parras); calle Ramón y

Cajal, 1 ind. posado en un madroño el 29.V (J. Pascual Parras); distrito de Villaverde, crían varias pp. en el parque de la Dehesa Boyal ininterrumpidamente desde al menos 1985 (J. Cano Sánchez).

- Torrelaguna, bando de 5 ind. el 15.II (F. Ávila Vico).

- Titulcia: 21 ej. junto al pueblo el 21.II (D. López Huertas); 4 ej. posados en un cable a las afueras del pueblo el 15.XI (F.J. Ortega Pinilla).

- Sofo del Real, 1 ad. el 8.III (F.J. Ortega Pinilla), 4 ej. el 24.IV (F. de la Torre Reoyo), 2 ind. en el pueblo el 4.IV y otro el 15.VIII (F. Ávila Vico).

- Leganés: casco urbano 1 ind. el 11.III y posiblemente él mismo el 22.V (G. Alcobendas Ventas); Parque de la Polvoranca, 1 ave el 3.X (F.J. Ortega Pinilla).

- Aranjuez, cerca de La Flamenca, 38 ej. el 2.IV (D. López Huertas, F. de la Torre Reoyo, E. Dávila Belinchón y A. Lazzano Sánchez).

- Torrejón de Ardoz, oído su canto en el pueblo repetidamente entre el 16.VI y el 20.X (F. Ávila Vico).

- Pinto, polígono industrial Las Arenas, 3 ad. el 2.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 89 (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y R. Pérez Viso).

- Talamanca del Jarama, 1 ind. el 24.V (F. Ávila Vico).

- San Fernando de Henares, se confirma la cría en un abeto de un parque en junio. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (J.A. López Septiem).

- Getafe: Base Aérea, una población numerosa cría desde al menos 1994. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (J. Cano Sánchez); Sector 3, 10 ind. el 15.X, en un lugar de alimentación donde su presencia es constante todo el año (M. Juan Martínez).

- Colmenar de Oreja, crían varias pp. a lo largo del río Tajo desde al menos 1996. En 1998 se han extendido hacia la urbanización Balcón del Tajo. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 106 (J. Cano Sánchez).

- Ciempozuelos: 18 ej. el 3.VIII (D. López Huertas Huertas); 81 ej. el 21.IX (D. López Huertas y F. de la Torre Reoyo).

- Brunete, 2-3 aves cerca del pueblo el 26.VIII (F.J. Ortega Pinilla).

- Ambite, 1 ej. el 7.IX (D. López Huertas, E. Virgós Cantalapiedra, J. González Casanovas, J. Lozano Mendoza y A. Malo Valenzuela).

- Fuente el Saz de Jarama, 2 ad. cerca del pueblo el 20.IX (M. Juan Martínez).

- Fresno de Torote, 2 ind. el 20.XII (F. Ávila Vico).

**Tórtola Europea** (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, El Encín, 10 ej. el 17.IV (J. Prieto Martín).

- Colmenar Viejo, 1 ave el 19.IV (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, última observación el 18.IX (D. Langlois).

**Cotorra Argentina** (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos Anuarios no se publicarán las citas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (SEO 1994; De la Puente *et al.* 1997, 1998; artículo publicado en el presente Anuario: páginas 64-71) a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Ampliación del área de distribución en los alrededores de la ciudad de Madrid: Parque Deportivo Puerta de Hierro, orilla del río Manzanares, 2 nidos, uno en un Plátano de Paseo (*Platanus orientalis*) y otro en Chopo Negro (*Populus nigra*), detectados por primera vez en la primavera de 1998. Ya se habían observado algunos ind. en una ocasión a finales del verano de 1997 (M. Díaz Esteban).

- Madrid, Batán-Zoológico, zona sur de la Casa de Campo, numerosos bandos a lo largo de todo el año (A. Gil Frías).

- Pozuelo de Alarcón, Los Retamares, numerosos bandos a lo largo de todo el año (A. Gil Frías).

- Madrid, casco urbano: Ciudad Universitaria, 5 ej. el 20.III (J.C. Atienza/GEAC); unos 15 ej. comiendo en los cardos el 17.VII (J. Olalla/GEAC); Caballerizas de la Policía Municipal, Puento de las Franceses, 1 ind. el 20.XI (J.C. Atienza/GEAC); Campo del Moro, 3 aves volando hacia un parque el 28.IV (F.J. Ortega Pinilla); 5 aves en la Avenida de los Poblados, Carabanchel, el 14.VIII y 6 ind. en Somosaguas el 12.X (O. Frías/Troglodytes); Campo del Moro, 1 ej. el 17.IX (F.J. Ortega Pinilla); Puerta de Hierro, 3 aves volando el 14.XI (F.J. Ortega Pinilla); Carabanchel Alto, jardines del Colegio Amorós, numerosos bandos a lo largo de todo el año (A. Gil Frías); Cuatro Vientos, Venta La Rubia, numerosos bandos a lo largo de todo el año (A. Gil Frías); 1 ej. en el Km 15 de la carretera M-501 y otro cerca del Puento de las Franceses el 8.IX (J.C. Atienza/GEAC); Somosaguas, 6 aves el 12.X (O. Frías).

- Pozuelo de Alarcón, 3 ind. el 24.III, 2 el 27.III y el 7.VII, 13 aves el 24.XI (J.C. Atienza/GEAC).

- Fuentidueña del Tajo, varios nidos en postes metálicos en la carretera a Estremera el 6.IV (J. Marchamalo de Blas).

- Las Rozas de Madrid, bando de 6 ad. el 19.IV (M. Díaz Esteban).

- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ave el 7.VI (F.J. Ortega Pinilla).

- Cobeña, 7 ind. alimentándose de cardos cerca del nido el 18.VII (C. Palacín Moya).

- Madrid, Barajas, río Jarama, 5 ind. el 9.IX (M. Juan Martínez).

- Brunete, Km 15 de la carretera M-501, 1 ave el 8.IX (J.C. Atienza/GEAC).

Corrección: en el Anuario de 1997, se atribuyó erróneamente a Buitre Negro (*Aegypius monachus*) la siguiente observación, que corresponde realmente a Cotorra Argentina: Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, cerca de Casa Eulogio, unos 15 ej. a mediados de septiembre (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).

**Cuco Común** (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, Navalcaballo, 1 ave el 1.III (C. Sanz Pérez,

J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

- Sevilla la Nueva, 1 ave el 22.III (G. Alcobendas Ventas).

- Madrid, El Pardo, Tejada, primera observación de 1 ej. cantando el 27.III (D. Langlois).

- Mejorada del Campo, 1 ave el 27.III (J. Prieto Martín).

- Manzanares El Real, primera llegada: se escucha 1 ave el 28.III (E. Virgós Cantalapiedra, R. Pérez Viso, N. Almagro Carrobes, G. Garrote Alonso y J.A. Blanco Aguiar).

- Miraflores de la Sierra, primera llegada: se escucha 1 ave el 28.III (E. Virgós Cantalapiedra, R. Pérez Viso, N. Almagro Carrobes, G. Garrote Alonso y J.A. Blanco Aguiar).

- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Sieteiglesias, se escucha 1 ave el 28.III (D. López Huertas y F. de la Torre Reoyo).

**Crialo Europeo** (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, primera cita de 1 ej. el 22.II (D. Langlois).

- Colmenar de Oreja, primera observación el 28.II (J. Cano Sánchez).

- Valdetorres del Jarama, 6 pp. el 8.III (A. López Castro).

- Paredes de Buitrago, 1 ad. el 27.III (D. López Huertas y F. de la Torre Reoyo).

- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Sieteiglesias, 1 ad. el 27.III (D. López Huertas y F. de la Torre Reoyo).

**Lechuza Común** (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Arganda, nido con 2 pollos en un transformador el 15.V. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 78 (R. Alonso Moreno/Brinzal).

- El Alamo, emplazamiento inusual de un nido con 2 pollos en el suelo de un campo sembrado el 21.VI (J. Yáñez Romero/Brinzal).

- El Escorial, 1 pollo es recogido el 11.VII. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 37 (J. Yáñez Romero/Brinzal).

- Carabaña, reproducción tardía con un nido con 2 pollos el 8.VIII (R. Alonso Moreno/Brinzal).

- Valdetorres del Jarama, casco urbano, cría tardía con un nido con 4 pollos el 8.XI. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 32. (R. Alonso Moreno/Brinzal).

- Madrid, Villaverde Alto, nido con 4 pollos en fecha tardía el 6.X. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 75 (R. Alonso Moreno y P. Oreja Aja/Brinzal).

**Autillo Europeo** (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Pelayos de la Presa, ríos Alberche y Cofio: varios ej. cantando, hasta un máximo de 6, el 4.I (F.J. García), el 9.I (F.J. García, M. Llorente y R. Sánchez) y el 12.I (F.J. García, E. Virgós, D. López Huertas, R. Pérez y G. Garrote).

- Pelayos de la Presa, cita invernal: se escuchan al menos 3



Pollos de Lechuzta Campesina localizados el 10 de abril en las cercanías del Carrizal de Villamejor (Aranjuez) (foto: Brinjal).

aves el 12.I (D. López Huertas, E. Virgós Cantalapiedra, G. Garrote Alonso, R. Pérez Viso y F.J. García González).

- San Agustín de Guadalix, río Guadalix, 1 m. cantando el 22.I (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Pozuelo de Alarcón, Los Retamares, 1 m. cantando el 13.II (A. Gil Frías).

- Alcalá de Henares, 1 ave el 17.III (J. Prieto Martín).

- Madrid, casco urbano: Parque del Capricho, 1 ind. volando y se oyen 2 ind. el 15.III (D. González Fernández); Vallecas, 1 m. ad. choca contra una ventana el 18.III y es el primer ingreso del año en el Centro de Recuperación (R. Alonso Moreno/Brinjal).

- Collado Villalba, 1 ind. cantando en un jardín el 17.III (J.J. Fernández Aransay).

- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Sieteiglesias, primera llegada: se escuchan 2 aves el 21.III (F. de la Torre Reoyo).

- Miraflores de la Sierra, cerro de La Carrascosa, 2 ej. el 26.III. (A. Cabezuelo Carbonel).

- Villanueva del Pardillo, nido con 2 pollos en un hueco de construcción el 7.VII. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 48 (P. Oreja Aja/Brinjal).

- Las Rozas, 1 pollo volantón es recogido el 15.VII. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 49 (R. Alonso Moreno/Brinjal).

- Cercedilla, 1 pollo volantón es recogido el 22.VII. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 19 (J. Yáñez Romero/Brinjal).

### **Búho Real (*Bubo bubo*)**

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdemaqueda, río Cofio, reproducción tardía, 1 h. y 2 pollos el 9.VI (J.M. Traverso Martínez y G. Doval).

- Valdemorillo, reproducción tardía, un nido con 2 pollos pequeños y un huevo el 10.VI. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 47 (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/Brinjal).

- Aranjuez, comprobada la reproducción en verano con 2 pollos a 300 m del casco urbano. Uno de los pollos muere atropellado en uno de sus primeros vuelos de agosto. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 104 (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).

### **Mochuelo Europeo (*Athene noctua*)**

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

### **Cárabo Común (*Strix aluco*)**

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Sebastian de los Reyes, urbanización Ciudadcampo, un nido en una chimenea con 2 pollos el 17.IV. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 42 (J.A. Casado Gil y P. Oreja Aja/Brinjal).



- Cenicientos, 1 pollo volantón es recogido el 20.IV. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 82 (J.A. Casado Gil y P. Oreja Aja/Brinzal).
- Aranjuez, Soto de la Pavera, 1 pollo volantón es recogido el 21.V. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 105 (J.A. Casado Gil y P. Oreja Aja/Brinzal).

**Búho Chico** (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Pardo, al igual que el año anterior al menos cinco parejas sacan pollos con éxito (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Madrid, casco urbano, 1 ad. volando sobre las vías de la línea 5 de Metro, en la estación de Callao, entrando en el túnel en dirección Aluche, el 2.II (M. Díaz Esteban y M. Costa).
- Aranjuez, arroyo de la Cabina, el 22.II se captura 1 h. grávida enzarzada en un tronco con cordeles de lana. Diez días más tarde se suelta y se localiza el nido. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 112 (D. González Fernández, A. González Alonso y M. Juan Martínez).
- Villarejo de Salván, 1 pollo volantón es recogido el 22.III. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 101 (J.A. Casado Gil y P. Oreja Aja / Brinzal).
- Campo Real, 1 pollo volantón es recogido el 22.IV. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 78 (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/Brinzal).
- Aranjuez: cercanías del carrizal de Villamejor, 5 volantones sobre un olivo el 25.IV (R. Alonso Moreno, M.J. Caballero de la Vega, J.A. Casado Gil y P. Oreja Aja/Brinzal); carrizal de Villamejor, 1 h. con placa incubatriz el 22.II (J.A. Casado Gil y P. Oreja Aja/Brinzal). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 114.
- Valdemoro, Parque Bolitas del Airón, 3 pollos volantones sobre un olivo el 25.IV. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 98 (R. Alonso Moreno y M.J. Caballero de la Vega/Brinzal).
- Torrejón de Ardoz, se recogido 1 pollo volantón el 27.V. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 52 (J.A. Casado Gil y P. Oreja Aja/Brinzal).

**Lechuza Campestre** (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: i, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdetorres del Jarama, 1 ej. el 25.I (D. González Fernández y A. González Alonso).
- Madrid, puerto de Navacerrada, 1 ind. volando en dirección sur-suroeste por encima del monte Siete Picos el 7.II (D. López Huertas).
- Aranjuez, finca El Mirador, 2 ej. planean al atardecer el 12.II (J. Gómez Moreno y F. Salmerón Camuñas).
- Alarcón, cerca del casco urbano, 1 ej. se levanta de unos sembrados el 17.II (J.D. Acevedo Barberá).
- Aranjuez, cercanías del Carrizal de Villamejor, cita de reproducción: dos pollos son recogidos el 10.IV. (J.A. Casado Gil y J. Yáñez Romero/Brinzal).

- Aranjuez, páramo de Valdepastores, varios ind. (al menos 3 diferentes) el 12.III (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

**Chotacabras Gris** (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdetorres del Jarama, 1 ej. contesta a un reclamo el 8.IV (A. López Castro).
- Madrid, El Pardo, cerca del Polideportivo, 1 ej. el 22.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 50 (J.L. Muddeman).
- Colmenarejo, embalse de Aulencia, 2 m. cantando desde el 6.VI hasta finales de agosto. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 48 (J.L. Muddeman).

**Chotacabras Pardo** (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Tejada, 1 ind. cantando al amanecer el 24.IV (D. Langlois).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 10 ind. cantando al atardecer el 7.V. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 41 (D. Langlois).
- Madrid, El Pardo, 1 ave el 14.IX (L.M. Díaz-Regañón Palao).

**Vencejo Común** (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada respecto a la del Vencejo Común.

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, primeros ej. el 21.III (J.C. Illera y G.P. Farinós/GEAC).
  - Madrid, casco urbano. Primeras observaciones: barrio de Chamberí, 8 aves el 25.III, 1 ej. entrando en el nido el 28.III (J. Goyo D'Ílom); Ciudad Universitaria, grupo de 10-15 aves en paso el 3.IV (J. Pérez Tris/SEO-Monticola); primera observación el 5.IV (J. Cano Sánchez). Últimas observaciones: Orcasitas, bando de más de 100 ej. volando al sur el 28.IX (F.J. Ortega Pinilla); últimos ej. el 10.X (J. Cano Sánchez).
  - Alarcón, San José de Valderas, más de 50 aves el 29.III (F.J. Ortega Pinilla).
  - Los Santos de la Humosa, primeras observaciones el 1.IV (J. Hernández Núñez).
  - Leganés, barranco de Zarzaquemada, 4 ej. el 2.IV (R. Moreno-Opa Díaz-Meco/Alcedo).
  - Madrid, El Pardo: Tejada, primera cita de unos 200 ind. el 17.IV (D. Langlois); río Manzanares, 1 ej. el 21.IX (C. Andrés Barrera).
- Citas anteriores a 1998
- Madrid, casco urbano, primeras observaciones estivales en diferentes años: 20.IV.1983, 28.IV.1986, 19.IV.1988, 20.IV.1989 y 20.IV.1993 (J.J. Fernández Aransay).

**Vencejo Pálido** (*Apus pallidus*)Estatus provincial: e reproductor.Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Común (*Apus apus*), ver "Criterio" en el Vencejo Común.

- Madrid, Hospital Gómez Ulla, 18 ind. buscando refugio al atardecer el 16.IX y 4 el 17.IX (M. Juan Martínez).
- Pozuelo de Alarcón, Los Retamares, 1 ej. el 2.X (A. Gil Frías).
- Leganés, Parque de la Polvoranca, 2 bandos de unas 10 aves cada uno, junto a algún Vencejo Común, el 3.X (F.J. Ortega Pinilla).

**Vencejo Real** (*Apus melba*)Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave entre un grupo de vencejos comunes el 16.VIII (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

**Martín Pescador** (*Alcedo atthis*)Estatus provincial: s reproductor, i, p.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

**Abejaruco Común** (*Merops apiaster*)Estatus provincial: E, P.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, 1 ind. en el Alto de Eugenio el 18.II (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).
- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, primeras citas el 21.III (J.C. Atienza/GEAC).
- Madrid, Ciudad Universitaria, unos 10 ej. el 7.IV (J. Pérez Tris/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, primeras observaciones el 8.IV (D. López Huertas).
- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, primera cita de 20 ej. el 11.IV (D. Langlois).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, última observación de 6 ind. el 13.IX (D. Langlois).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 21 ind. el 15.IX (J. Gayo D'lom).
- Colmenar Viejo, cita de invernada: 1 ave el 25.XII (J. Castro).

**Carraca** (*Coracias garrulus*)Estatus provincial: e.Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (SEO 1994).

- Fresno de Torote, primera observación de 1 ind. el 25.IV (D. López Huertas).
- Aranjuez, junto al carrizal de Las Madres, 1 ind. el 21.VIII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Embalse de Santillana, 1 juv. el 31.VIII (J.L. Muddeman).

**Abubilla** (*Upupa epops*)Estatus provincial: S, i.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

**Torcecuello** (*Jynx torquilla*)Estatus provincial: e, i, p.Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

- Madrid, Barajas, 1 ind. comiendo el 2.I (D. González Fernández).
- Titulcia, 1 ave capturada para anillamiento el 10.I (J. Marchamalo de Blas y J. Gamonal Talens).
- Villaviciosa de Odón, 1 ave el 10.III (J. Fernández).
- Leganés, Parque de la Polvoranca, 1 ej. el 14.III (J.D. Acevedo Barberá).
- Tres Cantos, bosque ribereño del Huelco de Santo Cristo, primera observación el 7.IV. Posteriormente un ave continua cantando en mayo, junio y primera quincena de julio. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 41 (D. Langlois).
- Torrelaguna, Dehesa de Valgallego, 1 ej. cantando en un quejigo, cerca de varios nidos antiguos de otros Pícidos excavados en álamos secos el 22.VI. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 16 (D. Díaz Díaz).
- Madrid, Moratalaz, parque público, 1 ave el 8.IX (C. Barcala España).
- Madrid, río Manzanares, 1 ind. capturado para anillamiento el 15.XI (M. Juan Martínez).
- Alcorcón, Parque de la Paz, 1 ind. el 8.XII (A. López López).

**Pito Real** (*Picus viridis*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Pito Negro** (*Dryocopus martius*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Pico Picapinos** (*Dendrocopos major*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, se observan y capturan diversos ejemplares de ambos sexos con comportamiento territorial a lo largo de la primavera. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 52 (I. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

**Pico Menor** (*Dendrocopos minor*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, bosque de La Herrería, 2 ind juntos en un árbol y otro volando el 23.XII (N. Arenal Patiño, R. Tejado Ocaña y A. López Castro).

**Calandria** (*Melanocorypha calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Terrera Común** (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ej. el 18.II (D. Langlois).

**Terrera Marisueña** (*Calandrella rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Manzanares El Real, bando de unos 40-50 ej. comiendo en las orillas del embalse de Santillana el 20.XII (G.G. Nicola y M. Díaz Esteban).

**Cogujada Común** (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Cogujada Montesina** (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Totovia** (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Alondra Común** (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, última observación prenupcial el 23.III y primera observación postnupcial el 20.IX (J. Cano Sánchez).

**Avión Zapador** (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera observación primaveral de 3 aves el 7.III (B. Molina Villarino y otros/SEO-Monticola).

- Leganés, Parque de Polvoranca, 1 ind. el 7.III (F.J. Ortega Pinilla).

- Madrid, El Pardo, primera observación primaveral el 8.III (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave el 14.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Aranjuez, río Jarama entre Aranjuez y Seseña, últimos ej. observados el 21.IX (D. López Huertas).

**Avión Roquero** (*Ptyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Golondrina Común** (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, primera observación el 26.I (J. Marchamalo de Blas y J.A. López Sejttem).

- Veilla de San Antonio, varios ej. el 28.I (F. de la Torre Reoyo y A.B. Hernández Santiago).

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de Picadas 1 ind. volando junto a aviones roqueros y un Avión Común el 9.II (S. Rozalén y A. Gil Frías).

- Collado Villalba, 1 m. el 11.II (A. Pérez Menchero, J. Fimia y J.C. Álvarez/SEO-Halcyon).

- Aranjuez, prados de Las Infantas, 1 ind. el 15.II (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Cercedilla, embalse de Navalmedio, 1 ave en un grupo de aviones roqueros el 21.II (J. Pérez Tris/SEO-Monticola).

- Titulcia, confluencia de los ríos Jarama y Tajuña, grandes concentraciones tienen lugar en la zona durante los atardeceres del 10.IX con unos 100.000 ej. y el 4.X con más de 10.000 ind., y la última observación el 12.X (J. Cano Sánchez).

- Chinchón, laguna de San Juan, última captura para anillamiento de 137 aves el 6.X (J. Marchamalo de Blas, J.C. Oliveiros y O. Frías).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, grupo de 15-20 aves el 10.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Titulcia, río Jarama, observación invernal de 3 ej. el 24.XII (D. López Huertas y A. Lazzano Sánchez).

**Golondrina Dáurica** (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de Picadas, 1 ave el 21.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Pedrezuela, valle del río Guadalix, 2 ind. volando el 15.III (F. Ávila Vico).

- Madrid, Soto de Viñuelas, primera cita de 2 ej. el 19.III (D. Langlois).

- Aranjuez, primeras observaciones el 3.IV (J. Prieto Martín).

- Colmenar Viejo, río Manzanares, 4 ind. el 6.X. (A. López Carrasco y E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, última cita de 1 ej. el 17.X (D. Langlois).

- Valdetorres del Jarama, 1 ave el 11.X (A. López Castro).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 5 ind. el 31.X (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

**Avión Común** (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de Picadas 1 ind. volando junto a aviones roqueros y una Golondrina Común el 9.II (S. Rozalén y A. Gil Frías).

- Madrid, Campus de Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid, 2 ind. volando el 17.II (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).

- Madrid, Barojas, Paseo del Zurrón, se observa el primer ind. de la colonia ubicada en la "Colonia de Iberia" el 22.II (A. González Alonso).

- Madrid, El Pardo, primera observación primaveral el 23.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Madrid, casco urbano: calle Ríos Rosas, 1 pp. el 27.II (F.J. Ortega Pinilla); Carabanchel Bajo, calle Portalegre, colonia de cría habitual no citada en el Censo de Colonias de Avián Común realizado en 1997 (Molina y Atienza 1998) (F.J. Ortega Pinilla); distrito de Villaverde, la colonia del barrio madrileño de El Espinillo, compuesta de 11 nidos la temporada pasada, no ha sido ocupada por motivos que se desconocen (J. Cano Sánchez); Aluche, bando de 20 aves el 5.X (O. Frías/Troglodytes).

- Colmenar Viejo, 1 ej. el 11.X (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

- Bustarviejo, último ej. el 11.X (J.C. Atienza y G.P. Farinós/GEAC).

- Alcorcón, San José de Valderas, grupo volando hacia el sur el 24.X (F.J. Ortega Pinilla).

### **Bisbita Campestre** (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

### **Bisbita Arbóreo** (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, 1 ej. el 18.IX (D. Langlois).

- Mataelpino, 1 ind. el 4.X (F. Ávila Vico).

### **Bisbita Común** (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas.

- Aranjuez, arroyo de la Cabina, dormitorio de unos 100 ind. en baldío encharcado el 22.II (M. Juan Martínez).

- Colmenar de Oreja, última observación prenupcial el 29.III y primera postnupcial el 10.X (J. Cano Sánchez).

- Torres de la Alameda, El Viso, última cita el 14.IV (J. Prieto Martín).

- Valdetorres del Jarama, última observación de 1 ave el 10.IV y primera de 3 el 11.X (A. López Castro).

### **Bisbita Alpino** (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, urbanización Valle de San Juan, arroyo de la Estancada, 1 ad. el 22.III (M. Juan Martínez).

### **Lavandera Boyera** (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas,

primera observación primaveral de varias aves el 12.IV (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y M. Monzón Martín/SEO-Monticola).

- Gandullas, 1 ave el 27.IX (L.M. Díaz-Regañón Palao).

### **Lavandera Cascadeña** (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

### **Lavandera Blanca** (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarrellii*.

- Aranjuez, río Tajo cerca de Castillejo, 1 ind. de la subsp. *yarrellii* el 14.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. de la subsp. *yarrellii* el 19.IV (F. de la Torre Reoyo).

- Pozuelo de Alarcón, 1 ad. cebando a un pollo emplumado el 27.IV. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 62 (A. López Castro).

- Madrid, Glorieta de Cuatro Caminos, primer año que se detecta un dormitorio en unas acacias, con un máximo de 550 ej. el 9.XII, y unos 60 ind. el 20.XII (F. Roviralta Peña).

### **Mirlo Acuático** (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Manzanares El Real, río Manzanares entre el pueblo y Canto Cochino, 1 pp. cría debajo de una roca cerca de una presa del río el 7.VI. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 20 (N. Arenal Patiño, A. López Castro y R. Tejado Ocaña).

### **Chochin** (*Troglodytes troglodytes*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

### **Acentor Común** (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

Sin citas recibidas.

### **Acentor Alpino** (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Navacerrada, La Maliciosa, 1 ad. alimentándose el 25.II (D. González Fernández).

- Cercedilla, 1 ind. el 19.III (D. López Huertas).

- Rascafría, macizo de Peñalara, Laguna de los Pájaros, 1 ind. el 19.IV (F. de la Torre Reoyo).

- San Lorenzo de El Escorial, pico de Abantos, unos 20 ej. el 28.XI (C. Andrés Barrera).

### **Alzacola** (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, urbanización San Ignacio, 1 ind. en el jardín de una casa el 17.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 38 (A. Pérez Menchero, J. Fimia y J.C. Álvarez/SEO-Halcyon).

### **Petirrojo** (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura el 21.III primeras capturas el 12.X (E.L. García de la Morena, J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y A.J. Fernández Luna/SEO-Monticola).

- Getafe, última observación prenupcial el 5.IV y primera postnupcial el 29.IX (J. Cano Sánchez).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, captura de 1 m. el 23.V y primeras capturas en paso postnupcial de 3 aves el 21.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Madrid, barrio de Fuencarral, zona Parque Norte, al menos 2 pp. cebando en los jardines durante la primavera. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 51 (C. López García y Y. Calero González).

- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ind. cantando en un parque el 16.VIII (F.J. Ortega Pinilla).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer ej. en paso de otoño capturado para anillamiento el 5.X (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

### **Ruiseñor Común** (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, Villamejor, 1 m. cantando el 2.IV (D. López Huertas, F. de la Torre Reoyo, E. Dávila Belinchón y A. Lázcano Sánchez).

- Tres Cantos: arroyo Bodonal, 1 ind. cantando el 4.IV (D. Langlois); caminos de Isabel II, 1 ind. el 31.VIII (D. Langlois).

- Los Santos de la Humosa, primeras observaciones el 4.IV (J. Hernández Núñez).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 2 m. cantando el 5.IV, primeros juv. capturados para anillamiento el 21.VI, último ej. anillado el 20.IX (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: primeras capturas y escucha de cantos territoriales el 12.IV (A. Bermejo Bermejo, J. de la Puente Nilsson y M. Monzón Martín/SEO-Monticola); diversas capturas de h. con placa y juv. en las primaveras de los últimos cuatro años. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, J. Seoane Pinilla, E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); última captura el 27.IX (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, M. Juan Martínez y A.J. Fernández Luna/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeros juv. capturados para anillamiento el 6.VI, última captura de 1 ave el 7.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 1 h. con placa incubatriz el 25.VI. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 33 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Valdetorres del Jarama, 1 ave el 10.X (A. López Castro).

### **Pechiazul** (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, i, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: diversas capturas a lo largo del invierno con 11, 9 y 3 capturas en enero, febrero y diciembre respectivamente (J. de la Puente Nilsson, J. Seoane Pinilla, A. Bermejo Bermejo y otros/SEO-Monticola); últimas capturas en invernada o paso prenupcial de 2 aves el 21.III (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola); primera captura en paso postnupcial de 1 ave el 5.IX (J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, A.J. Fernández Luna/SEO-Monticola).

- Aranjuez, laguna de Las Infantas, 1 m. ad. capturado el 6.XII (J.C. Atienza/GEAC).

### **Colirrojo Tizón** (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, última observación prenupcial el 27.III y primera postnupcial el 18.X (J. Cano Sánchez).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, localizados 2 nidos ocupados en primavera. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Perales del Río, cuevas de la Magdalena, 1 m. cantando y 1 h. el 6.V. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 76 (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

### **Colirrojo Real** (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcorcón, parque urbano, 1 m. el 26.III (J.D. Acevedo Barberá).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 m. el 28.III (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus, S. Sotillos y B. Molina Villarino Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, captura de 1 ave el 4.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, citas en paso otoñal, primera observación de 1 ind. el 10.IX y última de otro ind. el 17.X (D. Langlois).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 pp. el 11.X (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 1 pp. el 31.X (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

### **Tarabilla Norteña** (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: e, i muy escasa en la Sierra, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Pinto, planta de clasificación de R.S.U., 1 m. en paso prenupcial el 2.V (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón y R. Pérez Viso).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, 1 m. el 8.V (J.D. Acevedo Barberá).

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ej. el 1.VIII (D. Langlois).

- Rascafría, 1 h. con el plumaje muy desgastado el 8.VIII (J. Pérez Tris/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, 1 m. el 2.IX (D. López Huertas y F. J. García González)

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 4 ind. el 20.IX y 2 el 31.X (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

- Valde Torres del Jarama, arroyo del Valtorón, paso postnupcial importante en 1,5 Km de 15 ind. el 20.IX (M. Juan Martínez).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 2 aves capturadas el 27.IX (A. Bermejo Bermejo, J. de la Puente Nilsson, A.J. Fernández Luna y M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1998

- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 1 ind. el 17.XI.1990 y otro el 22.XII.1990 (F. Roviralta Peña).

### **Tarabilla Común** (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: citas de interés.

- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 1 h. con placa incubatriz el 25.VI. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 33 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

### **Collalba Gris** (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, Navalcaballo, 1 ave el 29.III (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, primera observación de 2 ind. el 8.IV (D. Langlois).

- Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvillar, 1 m. el 8.XI (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

### **Collalba Rubia** (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, primeras observaciones de 1 pp. en las inmediaciones de la Presa del Rey el 5.IV (D. López Huertas).

- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, primera cita de 1 ej. el 11.IV (D. Langlois).

### **Collalba Negra** (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, Mar de Ontigola, 1 pp. llevando alimento al nido el 8.IV. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 104 (D. López Huertas).

### **Roquero Rojo** (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemaqueda, Pimpollar, 1 m. ad. comiendo el 18.IV (J.M. Traverso Martínez y A. Mirat).

### **Roquero Solitario** (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdiecha, valle del arroyo de la Cueva, 1 m. el 4.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 79 (F. Ávila Vico).

### **Mirlo Capiblanco** (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Lozoyuela, ladera Norte de la Sierra de la Cabrera, bando de unos 15 ind. el 19.IV (D. Díaz Díaz y O. Martín Díaz).

### **Mirlo Común** (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Parque de Santander, 1 h. parcialmente albina (la misma que fue observada en 1997) los días 3.II y 13.V (F.J. Ortega Pinilla).

### **Zorzal Real** (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Hoyo del Manzanares, varios ej. en un soto el 9.I. (J. Cano Sánchez).

- Soto del Real, 1 ej. en vuelo al este y reclamando el 23.I (D. Langlois).

- Navacerrada, Puerto de Navacerrada, Alto del Telégrafo, 1 ind. en los pinares el 27.I (D. López Huertas).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, bando de 15 ind. el 14.II (J.D. Acevedo Barberá).

- Robregordo, varios ej. en la acebeda el 29.XI (I. Fernández Aransay).

- Miraflores de la Sierra, puerto de la Morcuera, grupo de 40 aves el 27.XII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

### **Zorzal Común** (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la Sierra, I, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, última observación el 14.III y primera el 12.X (J. Cano Sánchez).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura el 2.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura de 1 ave el 19.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

### **Zorzal Alirrojo** (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: I, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Zorzal Charlo** (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Ruiseñor Bastardo** (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 7. VI (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeros juv. capturados para anillamiento el 28.VI, se capturan varias hembras con placa incubatriz y juveniles a lo largo de la primavera. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 52 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 2 h. con placa incubatriz el 25.VI. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 33 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

**Buitrón** (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

Sin citas recibidas.

**Buscarla Pintoja** (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, 1 ind. cantando entre los días 18 y 25.IV (D. Langlois).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ejemplar cantando el 2.V y otro capturado el 19.IX (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, J.A. Calleja Alarcón, E.L. García de la Morena y otros/SEO-Monticola).

- Mejorada del Campo, laguna de Mejorada, Las Islillas, 1 juv. capturado para anillamiento el 1.IX (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, captura de 1 ave el 1.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ave capturada para anillamiento el 15.X (J. Marchamalo de Blas y J.C. Oliveros).

**Buscarla Unicolar** (*Locustella luscinioides*)

Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Carricérin Real** (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

**Carricérin Común** (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial, 3 aves el 21.III y últimas capturas de 3 aves el 2.V, en el paso postnupcial la primera captura se produce el 11.VII y última con 2 aves el 30.VIII (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, J.M. Jiménez López, J.A. Calleja Alarcón y otros/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, un total de 24 capturas para anillamiento que indican un paso postnupcial de importancia por la localidad durante la segunda quincena de julio y primera de agosto (J. Pinilla Infiesta, J. de la Puente Nilsson, J. Pérez Tris, E.L. García de la Morena y otros/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Castillejo, 1 ave en un maizal el 1.IX (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

**Carricero de Blyth** (*Acrocephalus dumetorum*)

Estatus provincial: A

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

**Carricero Poliglota** (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

**Carricero Común** (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura primaveral de 1 ave el 21.III, pico de paso postnupcial el 15.VIII con 177 aves capturadas, y última captura en paso postnupcial de 2 aves el 8.XI (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, J. Seoane Pinilla, E.L. García de la Morena, J.A. Calleja Alarcón, B. Molina Villarino, J. Pinilla Infiesta y otros).

- Talamanca del Jarama, soto del río Jarama, se le oye cantar el 24.V. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 23 (F. Ávila Vico).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en paso postnupcial el 9.XI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

**Carricero Tordal** (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura el 12.IV y última de 2 aves el 27.IX (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, M. Juan Martínez y A.J. Fernández Luna/SEO-Monticola).

- Mejorada del Campo, primeras aves el 14.IV (J. Prieto Martín).

- Madrid. El Pardo, primera observación primaveral el 19.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de la Recomba, 3 m. cantando el 2.VI y el 13.VI. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (J.D. Acevedo Barberá).

### **Zarcero Pálido** (*Hippolais pallida*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Zarcero Icterino** (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Zarcero Común** (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 2 ind. el 5.III (D. López Huertas).

- Aranjuez, río Tajo, 1 ind. el 2.IV (D. López Huertas).

- Madrid. El Pardo, primera observación primaveral el 19.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Rozas del Puerto Real, primera observación el 23.IV (J. Cano Sánchez).

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, primera cita de 3 ej. cantando el 24.IV (D. Langlois).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave el 19.IV, primeros juv. el 5.VII y últimos ej. el 20.IX, todos capturados para anillamiento (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

### **Curruca Rabilarga** (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

### **Curruca Tomillera** (*Sylvia conspicillata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, Mar de Ontigola, primera observación de 1 pp. el 8.IV (D. López Huertas).

- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 1 ind. el 25.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 33 (F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Aranjuez, finca Villamejor, 1 ind. el 2.VII (en 1993 ya se observaron algunos m. cantores). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 115 (F. Ojeda

Gimeno/Zoramicle).

Corrección: en el Anuario de 1997, la siguiente cita fue asignada erróneamente a Curruca Zarcera (*Sylvia communis*), cuando realmente corresponde a Curruca Tomillera: Aranjuez, Castillejo, Las Madres, 1 m. cantando el 2.V (J. Pinilla Infiesta).

### **Curruca Carrasqueña** (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, 1 ind. cantando el 16.III (D. Langlois).

- Colmenar Viejo, Dehesa de Navalvillar, 1 m. cantando el 5.IV (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

### **Curruca Cabecinegra** (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Citas anteriores a 1998

- Guadarrama, 1 m. cantando en unas zarzas el 14.V.1995.

Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 27 (F. Roviralta Peña).

### **Curruca Mirlona** (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Robledo de Chavela, se escucha un ave el 18.IV (G. Garrote Alonso y F.J. García González).

- Madrid, El Pardo, Tejada, 2 aves cantando el 26.IV (D. Langlois).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, captura en paso postnupcial el 21.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

### **Curruca Zarcerilla** (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Curruca Zarcera** (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primeros ej. en paso de otoño el 9.VIII y último el 20.IX, todos capturados para anillamiento (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en paso postnupcial el 21.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Madrid, barrio de Canillas, 1 h. ad. recogido aturdido del suelo tras golpearse contra los cristales de un edificio de oficinas el 30.IX (J.C. Marín González).

Corrección: en el Anuario de 1997, la siguiente cita correspondió realmente Curruca Tomillera y no a Curruca Zarcera: Aranjuez, Castillejo, Las Madres, 1 m. cantando el 2.V.1997 (J. Pinilla Infiesta).

### **Curruca Mosquitera** (*Sylvia borin*)



Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés

- Madrid, El Pardo, Cerro Marmota, 1 ind. cantando el 25.IV (D. Langlois).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer ej. en paso prenupcial el 26.IV, último ej. 17.V, primeros en paso postnupcial el 16.VIII, y último el 5.X, todos capturados para anillamiento (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en paso prenupcial de 2 aves el 23.V, primeras capturas de 2 aves en paso postnupcial el 14.VIII y última de 1 ave el 21.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial el 8.VIII (J. de la Puente Nilsson, B. Molina Villarino, A.J. Fernández Luna y otros/SEO-Monticola).

- Valdemorillo, río Aulencia, 1 ind. cazando el 11.X (F. Ávila Vico).

### **Curruca Capirotada** (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Cercedilla, primeros ej. en la sierra el 26.I (D. López Huertas).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 7.VI (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 1 h. con placa incubatriz el 25.VI. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 33 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

### **Mosquitero Papialbo** (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, La Quinta, primer ave el 8.II (F.J. Ortega Pinilla).

- Navacerrada, primera llegada de 1 m. cantando el 19.III (D. López Huertas).

- Getafe, primera observación el 12.IV (J. Cano Sánchez).

- Paracuellos del Jarama, grupo de 7 ej. en una falsa acacia el 15.VI (J. Cilleros Prados).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. el 21.VII (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeras observaciones en paso postnupcial de varios individuos cantando el 6.VIII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

### **Mosquitero Silbador** (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro. Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria habitual se encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de Mosquitero Musical se parecen bastante a esta especie, tanto en tamaño como en colorido.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Getafe, 1 ej. junto a varios mosquiteros comunes el 27.IX (J. Cano Sánchez).

Citas anteriores a 1998

- Collado Villalba, 1 ave en un jardín el 5.IX.1988 (J.J. Fernández Aransay).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ind. cantando y comiendo a unos 200-300 m del Puente de los Capuchinos el 11.IV.1995 (D. Langlois).

### **Mosquitero Común** (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura primaveral el 12.IV (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y M. Monzón Martín/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, último ej. en paso prenupcial el 19.IV y primero en paso postnupcial el 22.VIII, ambos capturados para anillamiento (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, Pascual Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en paso prenupcial el 10.V y primera captura en paso postnupcial 1 individuo el 11.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

### **Mosquitero Musical** (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 ind. cantando en una fresneda el 7.III (D. López Huertas).

- Madrid, Soto de Viñuelas, primera cita de 1 ej. cantando el 30.III (D. Langlois).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primeros ej. en paso de primavera el 5.IV, último ej. 10.V, primeros del paso de otoño el 5.VIII y últimos el 10.X, todos capturados para anillamiento (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial de 2 individuos el 19.IV, primera captura en paso postnupcial el 1.VIII y última captura el 27.IX (J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en paso prenupcial el 10.V y primeras observaciones en paso postnupcial de varios individuos cantando el 6.VIII, última captura en paso postnupcial el 11.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

### **Reyezuelo Sencillo** (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, I.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- Navacerrada, Sierra de Guadarrama, reproducción temprana: 2 juv. fuera del nido el 16.III. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 28 (D. López Huertas).

### **Reyezuelo Listado** (*Regulus ignicapillus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- Getafe, última observación el 27.II y primera el 24.IX (J. Cano Sánchez).

- Aranjuez, arroyo de la Cabina, 2 ind. capturados para anillamiento el 1.III (M. Juan Martínez).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera llegada "otoñal" de 1 ave anillada el 11.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

### **Papamoscas Gris** (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última observación del paso de primavera el 17.V (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y M. Monzón Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, Carabanchel Bajo, 1 ad. el 26.VII (F.J. Ortega Pinilla).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeras observaciones en paso postnupcial de 1 individuo el 28.VIII y última el 7.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1998

- Pozuelo de Alarcón, Monte del Pilar, un adulto cebando un pollo volandero el 6.VIII.1996. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 61 (A. López Castro).

### **Papamoscas Cerrojillo** (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Refiro, 1 m. el 9.IV (J. Gayo D'Ílom).

- Madrid, El Pardo, primera observación primaveral de 1 m. cantando el 14.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Mejorada del Campo, 1 ave el 18.IV (J. Prieto Martín).

- Getafe, última observación en paso prenupcial el 7.V, primera en paso postnupcial el 18.VIII y última el 17.X (J. Cano Sánchez).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeras observaciones en paso postnupcial de varios individuos 10.VIII, pico del paso postnupcial el 1.X con 42 capturas y última captura el 19.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso postnupcial el 12.X (E.L. García de la Morena y A.J. Fernández Luna/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, campus universitario, 7 aves el 13.X (R. Moreno-Opo Díaz-Meco/Alcedo).

### **Bigotudo** (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Mito** (*Aegithalos caudatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Manzanares El Real, río Manzanares entre el pueblo y Canto

Cochino, observación de pollos en primavera. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 20 (N. Arenal Patiño y R. Tejado Ocaña).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, se capturan varias h. con placa incubatriz y juv. a lo largo de la primavera. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 52 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 1 juv. el 25.VI. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 33 (J. Rueda y F. Ojeda Gimeno/Zoramicle).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeros juv. capturados para anillamiento el 16.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primeros juv. capturados para anillamiento el 17.V (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, casco urbano, bando de 10 aves entre Gran Vía y Alcalá volando sobre los coches en una zona sin un sólo árbol el 20.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

### **Herrerillo Capuchino** (*Parus cristatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Algete, gravera, 1 ind. el 20.IX (M. Juan Martínez).

### **Carbonero Garrapinos** (*Parus ater*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

### **Herrerillo Común** (*Parus caeruleus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, se capturan varias h. con placa incubatriz y juv. a lo largo de la primavera. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 52 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

### **Carbonero Común** (*Parus major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeros juv. capturados para anillamiento el 23.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 14.VI (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

### **Trepador Azul** (*Sitta europaea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Bustarviejo, especie muy común en el pasado en la zona pero que sin embargo en la actualidad es muy escasa, no siendo detectada algunos años desde hace 4-5 años (G.P. Farinós/GEAC).

### **Treparriscos** (*Tichodroma muraria*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Agateador Común** (*Certhia brachyactyla*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeros juv. capturados para anillamiento el 30.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

### **Pájaro Moscón** (*Remiz pendulinus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Talamanca del Jarama, soto del río Jarama, se le ve y oye cantar el 24.V. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 23 (F. Ávila Vico).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primeros juv. capturados para anillamiento el 30.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 31.V (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1998

- Aldea del Fresno, 1 ad. entra al nido varias veces el 19.V.1993. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 71 (F. Roviralta Peña).

- Torremocha del Jarama, río Jarama, 1 ad. entra sucesivas veces con cebo al nido el 23.V.1995. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 17 (F. Roviralta Peña).

Corrección: en el *Anuario de Madrid 1996*, la cita de cría de 1 pp. de Pájaro Moscón en Villamanta, supone el paso de la especie de no reproductora a reproductora segura en la cuadrícula 72, y no en la 73, como se indicó incorrectamente.

### **Oropéndola** (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, 1 ave cantando el 7.III (J.C. Illera/GEAC).

- Madrid, El Pardo, Tejada, primera cita de 1 ind. el 19.IV (D. Langlois).

- Los Santos de la Humosa, primeras observaciones el 25.IV (J. Hernández Núñez).

- El Escorial, La Herrería, 1 m. cantando el 25.IV (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

- Pedrezuela, Casa de la Almenara, río Guadalix, 2 ind. en vuelo el 29.IV (G. González Martín).

- Madrid, Soto de Viñuelas, última cita de canto del año el 8.VIII (D. Langlois).

### **Alcaudón Dorsirrojo** (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: A, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rascafría, Valle del Paular, 1 m. y 1 h. con 2 pollos totalmente crecidos el 1.VII. Pasa de no reproductor a reproductor seguro

en la cuadrícula 13 (J. Pérez Tris/SEO-Monticola).

- Las dos observaciones publicadas en el Anuario de 1997 suponen el paso de no reproductor a reproductor seguro en las cuadrículas 5 y 7.

### **Alcaudón Real** (*Lanius excubitor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

### **Alcaudón Común** (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, Los Retamares, 1 ej. el 5.IV (A. Gil Frías).

- Colmenar Viejo, 1 ave el 19.IV (C. Sanz Pérez, J.A. Sanz Pérez y T. Perdiguero Pérez).

- Rozas de Puerto Real, primera observación el 23.IV (J. Cano Sánchez).

- Aranjuez, última observación el 10.IX (J. Cano Sánchez).

### **Arrendajo** (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

### **Rabilargo** (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

### **Urraca** (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, dormidero en carrizal de más de 50 ind. el 13.XII (F. Ávila Vico).

### **Chova Piquirroja** (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, urbanización Valle de San Juan, arroyo de la Estancada, 1 pp. recogiendo lana el 22.III. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 106 (M. Juan Martínez).

### **Grajilla** (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, graveras de Miralrío, dormidero de unos 1.000-1.500 ind. el 29.XII (J.A. López Septiem y A. García Boyero).

### **Graja** (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Corneja Negra** (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.  
Sin citas destacables.

**Cuervo** (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.  
Sin citas destacables.

**Estornino Pinto** (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.  
Sin citas destacables.

**Estornino Negro** (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.  
Sin citas destacables.

**Gorrión Común** (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.  
Sin citas de interés.

**Gorrión Moruno** (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: S. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: última captura de 5 aves invernaando el 1.III (J. Seoane Pinilla, M. Monzón Martín, A.J. Fernández Luna y A. Barragan/SEO-Monticola); captura tardía de 1 ave aislada el 12.IV (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y M. Monzón Martín/SEO-Monticola); primera captura otoñal de 1 ave el 27.IX, el 12.X ya se capturan 22 aves (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, A.J. Fernández Luna, E.L. García de la Morena y otros/SEO-Monticola).

- Aranjuez, laguna de Las Infantas: se observan durante el otoño-invierno varios centenares de ej. que duermen en el carrizal, siendo el invierno 1997-98 el primero en que se observa una invernada importante en el carrizal (J.C. Atienza/GEAC); primera observación para la invernada 1998-99 el 7.XI (J.C. Atienza y otros/GEAC).

**Gorrión Molinero** (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, se capturan varias h. con placa incubatriz y juv. a lo largo de la primavera. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 52 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1998

- Valdetorres del Jarama, 1 pollo volandero reclamando alimento a 1 ad. el 26.V.1996. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 32 (A. López Castro).

**Gorrión Chillón** (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.  
Sin citas de interés.

**Gorrión Alpino** (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.  
Sin citas recibidas.

**Bengalí Rojo** (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas escapadas de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Prados de las Infantas, unos 15 ej. en un carrizal el 14.III (A. Bermejo Bermejo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Aranjuez, laguna de Las Infantas, presentes todo el año, lo que se confirma con constantes capturas para anillamiento: 1 pp. el 19.III; 1 m. ad. el 16.X; 2 m. ad. y 2 h. ad. el 24.X; 1 h. ad. el 2.XI, 5 juv. el 7.XI, 1 m. ad. y 1 juv. el 9.XI, 1 juv. el 14.XI, 1 h. ad. el 15.XI, 1 m. ad. el 20.XI y 1 juv. el 20.XII (J.C. Atienza, J.H. Justribó y E. Banda y otros/GEAC).

Citas anteriores a 1998

- Mejorada del Campo, Presa del Río, 1 pp. y 8 pollos volantes el 24.IX.1994. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (M. Juan Martínez).

**Pinzón Vulgar** (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rascacña, pinares del arroyo de la Angostura, concentración inusual durante todo el día de migrantes sedimentados, con una estimación puntual de unos 150 ind. en un radio de 50 m el 21.II (J. Pérez Tris/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura invernal de 1 ave el 14.III y primera otoñal de otro individuo el 24.X (J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson y otros/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 17.V (J. Pinilla Infesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

**Pinzón Real** (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabreras, 1 m. ad. junto a pinzones vulgares el 17.I y otro el 25.I (J.M. Traverso Martínez).

- Soto del Real, 1 ind. en una fresneda junto al pueblo el 29.I (F. de la Torre Reoyo).

- Cadalso de los Vidrios, La Peña, 1 m. en un bando de pinzones vulgares el 30.I (A. Gil Frías y S. Rozalén).

- Rascacña, pinares del arroyo de la Angostura, concentración inusual durante todo el día de migrantes sedimentados, con una estimación puntual de unos 80 ind. en un radio de 50 m el 21.II (J. Pérez Tris/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, varios ej. el 21.II (D. López Huertas, R. Pérez Viso, E. Dávila Belinchón y J. Aguirre).
- Campo Real, arroyo de Val, 12 aves en un dormitorio con otros fringílidos el 24.II (C. Barcala España).
- Rascafría, 1 m. el 9.IV (L.M. Díaz-Regañón Palao).
- Aranjuez, finca Las Infantas, 6 ej. el 12.XII (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

**Verdecillo** (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 10.V (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris, P. Campos Rus y S. Sotillos Martín/SEO-Monticola).

**Verderón Serrano** (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés. Sin citas de interés.

**Verderón Común** (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

**Jilguero** (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

**Lúgano** (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Sierra de Guadarrama, en invierno está presente en los pinares con una densidad media de 1,6 aves/10 Ha; algunas pp. se quedan en primavera (D. López Huertas).
- Rascafría, pinares del arroyo de la Angostura, concentración inusual durante todo el día de migrantes sedimentados, con una estimación puntual de unos 250 ind. en un radio de 50 m el 21.II (J. Pérez Tris/SEO-Monticola).
- San Martín de Valdeiglesias, 4 bandos de entre 300 y 500 aves el 21.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Tres Cantos, arroyo Bodonal, última cita de 5 ej. el 18.IV (D. Langlois).
- Leganés, parque de Los Frailes, 1 m. cantando en un pinar el 15.V (G. Alcobendas Ventas).

**Pardillo Común** (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

**Piquituerto Común** (*Loxia curvirostra*)



Escribano Palustre juvenil capturado en la Estación de Anillamiento de Las Minas (San Martín de la Vega) en julio (foto: J. de la Puente).

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés. Para próximos anuarios sólo citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, diversas observaciones de aves aisladas o grupos reducidos entre los meses de junio y diciembre (A. López Castro).

### **Camachuelo Común** (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Picogordo** (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

### **Escribano Cerillo** (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: i muy escasas.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Robregordo, Acebeda de Robregordo, bando de 12 ind. en un roblelud mezclados con pinzones vulgares y escribanos montesinos el 17.I (J.D. Acevedo Barberá).

- Soto del Real, varios ind. el 12.II (D. López Huertas, F. de la Torre Reoyo, A.B. Hernández Santiago y R. Pérez Viso).

- Manjirón, 1 h. el 28.III (D. López Huertas y F. de la Torre Reoyo).

### **Escribano Soteño** (*Emberiza cirius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Citas anteriores a 1998

- Talamanca del Jarama, río Jarama, 1 h. sale de un nido con 2 huevos el 13.V.1992. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 23 (F. Roviralta Peña).

- Rascafría, 1 h. ceba a 2 pollos emplumados el 4.VII.1992. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 13 (F. Roviralta Peña).

### **Escribano Montesino** (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

### **Escribano Hortelano** (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y fechas extremas.

Sin citas recibidas.

### **Escribano Pigmeo** (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

### **Escribano Palustre** (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: I, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: últimas capturas de invernada o paso prenupcial de 1 ave el 12.III (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola); captura estival de 1 juv. con boqueras muy marcadas el 11.VII (J. de la Puente Nilsson, M. Juan Martínez, D. Martínez y otros/SEO-Monticola); primera captura otoñal de 1 ave el 24.X (J. de la Puente Nilsson, P. Campos Rus, J.M. Jiménez López y otros/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Las Infantas, primera observación el 24.X (GEAC).

Citas anteriores a 1998

- El Alamo, unión del arroyo de los Begones con el río Guadarrama, 1 m. ad. el 9.VII.1995 (F. Roviralta Peña y O. Pontón Hidalgo).

### **Triguero** (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

## Observaciones procedentes de escapes

### **Cotorra de Kramer** (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Aratinga de Guayaquil** (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Loro Barranquero** (*Cyanaliseus patagonus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Aratinga Ñanday** (*Nandayus nenday*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 1998. Su área de distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Con aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Leganés, Parque de Polvoranca, 1 ad. volando hacia el este el 17.V (F.J. Ortega Pinilla).

### **Periquito Común** (*Melospittacus undulatus*)



Ruisseñor de Japón capturado en junio en la estación de anillamiento de Barojas (foto: J. de la Puente).

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa la mayor parte de Australia. Con aves asilvestradas en Florida (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Ruiseñor de Japón** (*Leiothrix lutea*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Con poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, se captura 1 individuo el 20.VI (J. de la Puente Nilsson, R. Alonso Moreno y M.J. Caballerode la Vega).

### **Bengali Rayado** (*Amandava subflava*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Pico de Coral** (*Estrilda astrild*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. ad. capturado para anillamiento el 1.X (J.L. Moreno, E. Ferreiro y O. Frías/Troglodytes).

- Chinchón, laguna de San Juan, observada 1 pp. ad. el 7.X y el 26.X, y 1 pp. ad. capturada para anillamiento el 13.X (J. Marchamalo de Blas).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. capturado el 24.X (J. de la Puente Nilsson, P. Campos Rus, J.M. Jiménez López y otros/SEO-Monticola).

### **Estrilda Colinegra** (*Estrilda troglodytes*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Estrilda Carita de Naranja** (*Estrilda melpoda*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Capuchino Tricolor** (*Lonchura malacca*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Capuchino Enmascarado** (*Lonchura maja*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Lonchura punctulata**

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad. Utilizada habitualmente como ave de jaula.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Viuda Dominicana** (*Vidua macroura*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Aranjuez, Las Infantas, 1 ind. capturado para anillamiento el 9.XI (J.C. Atienza, J.H. Justribó, E. Banda, C. Hernáez/GEAC).

### **Quelea Común** (*Quelea quelea*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Viuda de Fuego** (*Euplectes ardens*)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Aranjuez, Las Infantas, 1 ind. capturado para anillamiento el 20.XII (J.C. Atienza, J.H. Justribó, E. Banda, C. Hernáez/GEAC).

### **Paroaria coronata**

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

### **Zánate** (*Quiscalus* sp.)

**Estatus provincial:** A escapada de cautividad.

**Criterio:** todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.





## BIBLIOGRAFÍA

- ✂ De Juana, E. 1995. *Lista de las aves de la Península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid
- ✂ De Juana, E. y Lorenzo, J.A. 1997. Novedades en el Comité de Rarezas. *La Garcilla*, 98: 24-27.
- ✂ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1997. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✂ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✂ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (Eds) 1997. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos*. Lynx Edicions, Barcelona.
- ✂ G.A.C. 1997. La Avutarda (*Otis tarda*) en las áreas cerealistas del Jarama y Henares. En: De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.). *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*: 41-45. SEO-Monticola. Madrid.
- ✂ García y Gans, F.J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. En *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*. Valencia.
- ✂ Hagemeyer, W.M. y Blair, M.J. 1997 (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. T & AD Poyser. Londres.
- ✂ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An Identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.
- ✂ Molina, B. y Atienza, J.C. 1998. Censo de colonias de Avión Común (*Delichon urbica*) en la ciudad de Madrid. En: De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.). *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 104-107. SEO-Monticola. Madrid.
- ✂ Rodríguez, N. y Sales, S. 1999. Ruiseñor del Japón. *Noticario Ornitológico. Ardeola* 46 (1): 161.
- ✂ SEO 1994. *Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad de Madrid*. AMA-SEO/BirdLife. Madrid.
- ✂ Voous, K.H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.