

LISTA SISTEMÁTICA 1997

LISTA SISTEMÁTICA 1997

En esta lista se incluyen todas las especies que han sido citadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid aunque no presenten citas en 1997. Las citas publicadas en este Anuario se refieren a las realizadas durante 1997 y también citas anteriores a este año si el interés de las mismas lo justifica. De esta manera se pretende que la información de años anteriores a 1997, aún inédita, no se pierda en los cuadernos de campo, si es de utilidad para los fines que persigue una publicación como es el Anuario Ornitológico. En lo sucesivo se incluye un nuevo apartado en la lista sistemática denominado “Citas anteriores”, por lo que animamos a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.

Las observaciones de especies procedentes de escapes se incluyen en un apartado final, “Observaciones procedentes de escapes”, en el cual no se recogen las citas de Cotorra Argentina ni de Bengalí Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras asilvestradas en Madrid.




Figura 1. Numeración de las diferentes cuadrículas UTM (10x10 km) que cubren el territorio de la Comunidad de Madrid.

Existen varias especies incluidas en el listado de rarezas (ver De Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la ficha de rarezas a todos aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas rareza de la lista sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado “Criterio”.

Para cada especie se proporciona la siguiente información:

I N D I C E

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)

ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la C.A.M. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para lo que se consideraron los Noticiarios Ornitológicos de Ardeola, dos antiguas secciones de *Ardeola* (Sección Breves [Notas] y Sección Breves [Avifauna]), recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Anillamiento y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello, estas especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una observación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Dichas observaciones se intentarán publicar en próximos anuarios. Los estatus provinciales se han mantenido inalterados para el presente Anuario, pero como una de las finalidades del mismo es, con el tiempo, recabar la información suficiente para conocer con exactitud el estatus de las aves de la Comunidad, la lista será revisada de manera periódica cada pocos años.

CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objeto de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En "citas de interés" se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid (SEO 1994), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura I). En el presente anuario se han modificado varios criterios respecto al de 1996, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo del último año. En general los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio "todas las citas recibidas" por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra comunidad. Se indica

Colimbos	122
Somormujos	
y Zampullines	122
Cormorán Grande	122
Garzas	123
Cigüeñas	124
Morito, Espátula	
y Flamenco	125
Anátidas	125
Rapaces diurnas	128
Gallináceas	131
Rálidos	132
Grulla	133
Sisón y Avutarda	134
Limícolas	134
Gaviotas	137
Charranes y Fumarelos	138
Ortega y Ganga	138
Palomas y Tórtolas	139
Cotorras	139
Cucos	139
Rapaces nocturnas	140
Chotacabras	141
Vencejos	141
Martín Pescador	142
Abejaruco, Carraca	
y Abubilla	142
Picos	143
Aláudidos	143
Golondrinas	143
Bisbitas y Lavanderas	145
Mirlo Acuático	
y Chochín	145
Acentores	145
Túrdidos	145
Sílvodos	147
Papamoscas	151
Bigotudo y Mito	151
Páridos	151
Trepador, Treparriscos,	
Agateador, Pájaro	
Moscón y Oropéndola	152
Alcaudones	153
Córvidos	153
Estorninos	154
Gorriones	154
Estríldidos	154
Fringíldidos	155
Escribanos	155

también, para las especies consideradas rareza, la necesidad de revisión por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

CITAS DE INTERÉS 1997: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro y de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes a nivel provincial pero fuera de su área de distribución habitual.

CITAS ANTERIORES A 1997: la incorporación de este nuevo apartado en el Anuario de 1997, permite la publicación de citas antiguas que no pudieron ser recogidas en el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*, con el fin de que no sean olvidadas en los cuadernos de campo. Sólo se incluirán aquellas observaciones que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considere precisa su publicación.

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por De Juana (1995) el cual se basa en Voous (1977).

Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de Madrid, tanto de 1997 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.

Para el estatus provincial se sigue el siguiente código:



- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid
- r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid
- E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes
- e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas
- I: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras importantes

- i: Invernante. Habitual en otoño e invierno con cifras reducidas
- P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes
- p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas
- S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes
- s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

ad. = adulto/s	ind.= individuo/s
ej. = ejemplar/es	juv. = juvenil/es
h. = hembra/s	m. = macho/s
inm. = inmaduro/s	pp. = pareja/s



LISTA SISTEMÁTICA

En esta lista se incluyen el total de especies citadas en la Comunidad Autónoma de Madrid, tengan o no citas en 1997.

Colimbo Grande (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ind. recogido en el embalse y trasladado al Centro de Recuperación de Rapaces de Buitrago de Lozoya el 9.XII. Al parecer el ave fue capturada accidentalmente por un pescador, posteriormente fue trasladada al Centro de Recuperación.

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, 1.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Fresno de Torote, 3 ej. el 24.V que aparentemente no crían; al parecer en 1996 se localizaron dos nidos ocupados. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 43 (D. Rueda Andrés).

- Prádena del Rincón, 1 pp. cría en una laguna artificial del 2.VII al 6.IX, igual que en 1996. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 5 (J. Alonso Sotillo).

- San Martín de la Vega, río Jarama, Las Minas, se localiza un nido con huevos a mediados de julio. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 21 ind. el 9.VIII (J. Cilleros Prados).

- Chinchón, laguna de San Juan, unos 45 ej. el 4.X (J. Goyo D'Íom).

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, 1.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Embalse de La Pinilla, 200-225 ind. el 28.I y 40 ej. el 9.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Velilla de San Antonio, graveras, reproducción tardía de 1 pp. con 2 pollos bastante crecidos el 31.X (A. López López).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, i.

Criterio: todas las citas recibidas (en próximos anuarios y para los embalses de Santillana y El Vellón sólo cifras importantes, fechas extremas y observaciones estivales).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ej. el 18.I (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); 2 ind. el 27.I y 6 el 24.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez); 1 ind. el 7.X (D. López Huertas, A. Malo Valenzuela y R. Pérez Viso); 8 ej. el 26.X (D. Díaz Díaz); 13 ej. el 12.XI (J.J.

Fernández Aransay); unos 10 ind. el 23.XI (C. Andrés Barrera); 4 ej. el 22.XI y 7 el 23.XI (J. Goyo D'Íom); 3-4 ad. el 14.XII (F.J. Ortega Pinilla); 7 ej. el 17.XII (D. López Huertas); 4 ej. el 28.XII (I. Fernández Aransay y R. Gómez Calmaestra).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: 8 ind. el 25.I, 10 el 25.XII y 7 el 28.XII (J. Goyo D'Íom); 3 ind. el 27.I y 13 el 24.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Madrid, El Pardo, embalse, 1 ad. en plumaje nupcial permanece en zona apropiada para nidificación hasta el 29.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- San Martín de la Vega, graveras de Soto Pajares, 1 ind. en plumaje estival el 10.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 19.IX y 3 el 23.X (I. Rodríguez Prieto).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de M^o Pascuala, 1 ej. entre el 21.X y el 30.X (A. López López y J.D. Acevedo Barberá).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 2.XI (J. Marchamalo de Blas).

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: 1, e accidental.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: grupo de 30 ind. el 2.II (J. Cilleros Prados); 77 ej. el 6.III, 1 ad. y 1 subadulto el 29.VII, 1 ind. el 15.IX, 3 el 18.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); 6 ad. y 3 juv. el 19.IX (E.L. García de la Morena, R. Álvarez Asenjo y J. de Navascués Melero/SEO-Monticola); 15 ad. y 15 juv. el 24.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 20 aves el 11.I (J. Pascua Hernández).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de M^o Pascuala, 2 ej. el 22.I y 1 el 21.XI (J. Cilleros Prados).

- Aldea del Fresno, río Alberche, dormitorio de 187 aves el 15.I (J. Peña Hernández); 211 ind. el 25.I (J.A. Calleja Alarcón, R. Gómez de la Cuesta, P. Gómez Garre y J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola); 211 ej. el 8.II (J. Peña Hernández) y 140 ej. el 8.XI (J.A. Calleja Alarcón, R. Gómez de la Cuesta y G. de Mendoza Barberá/SEO-Monticola).

- Berzosa de Lozoya, últimas observaciones de 16 ej. el 13.III (J. Alonso Sotillo).

- Talamanca de Jarama, 21 ej. volando en dirección noroeste el 28.III (J. Goyo D'Íom).

- Madrid, El Pardo, embalse, 1 ave el 14.VI (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez); 3 ej. en la cola el 23.VIII (J. Goyo D'Íom); 9 ej. el 6.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP); grupo en la orilla el 13.IX (F.J. Ortega Pinilla); 217 ej. en el dormitorio el 9.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 10 aves el 24.VIII

(J. Marchamalo de Blas).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 3 ind. el 3.IX (I. Rodríguez Prieto).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el 6.XII (A. Polvorinos Ovejero).

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- Madrid, río Manzanares, tramo comprendido entre la presa del embalse de El Pardo (Mingorrubio) y el Puente de la Zarzuela (4 Km. aguas abajo del pueblo de El Pardo), se detectan entre mayo y junio al menos 6 pp. con el macho cantando. Aparente incremento en la zona (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Madrid, El Pardo: río Manzanares, observación invernal de 1 h. en la ribera del río el 2.II (D. López Huertas); Mingorrubio, 1 m. en encañes del río Manzanares el 18.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP); embalse, 1 ind. el 14.IX (A. Galán García).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, diversas observaciones a lo largo de la primavera indican la reproducción de al menos 1 pp. en la zona: 2 ind. el 24.V y 1 el 22.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 m. entre el carrizo el 18.VI (D. López Huertas, A. Malo Valenzuela y K. Bastidas Calvo).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ind. el 24.VI (J.A. López Septiem).

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, 1 juv. el 2.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1997

- Belvis del Jarama, 1 pp. el 13.VII.1995 (I. Fernández Aransay y R. Gómez Calmaestra) y 1 h. el 13.VI.1996 (I. Fernández Aransay). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 42.

- Madrid, río Manzanares, observación en pleno invierno, 1 ind. el 27.I.1996 (C. Sánchez Delicado).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Aranjuez, gravera El Jembleque, observación invernal de 1 ad. el 10.I (G. Blanco Hervás y J. Marchamalo de Blas).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2 ad. el 15.III, 1 ad. y 1 juv. del año el 17.V (A. Bermejo Bermejo, J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena y M. Monzón Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 2 ind. en vuelo el 6.IV (A. Rodríguez Pérez y D. Langlois/GOEP).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 5 ej. el 20.VI (I. Rodríguez Prieto).

- Madrid, Parque Juan Carlos I, 4 ad. pescando carpas el 13.VII

y el 19.VII (J. Cilleros Prados).

- Titulcia, río Jarama, observación invernal de 1 juv. el 13.XII (J. Marchamalo de Blas y J.A. López Septiem).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 inm. el 4.V (I. Rodríguez Prieto).

Citas anteriores a 1997

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 ave el 13.V.1993 (G. Blanco Hervás).

- Fresno de Torote, río Torote, 1 ej. el 13.V.1995 (D. Rueda Andrés) y seguramente la misma el 16.V.1995 (J. A. Cuevas Moreno).

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Madrid, V.R.S.U. de Valdemingómez, estimación de 2.500 aves el 2.II y unos 1.000 ej. comiendo el 7.XII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Madrid, Soto de Viñuelas, unos 200 ej. repartidos en 4 bandos entran desde el oeste al atardecer el 9.VI (D. Langlois/GOEP).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, numerosas observaciones a lo largo de junio y principios de julio: 5 ind. el 11.VI, 121 ej. el 20.VI, 60 el 22.VI, unos 100 el 27.VI, unos 200 el 29.VI, unos 200 el 11.VII (D. Langlois/GOEP).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 20 aves a primeros de junio (J. Pérez Tris); 20 juv. (probablemente los mismos) utilizan un sauce como dormitorio durante más de una semana y se alimentan por los alrededores (E.L. García de la Morena y J. Ruiz Esteban/SEO-Monticola). Observaciones posteriores de 1 ind. en Prado Herrero el 5.VIII y otra en el embalse el 19.VIII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, 48 aves el 5.VII, posteriormente se observaron durante dos semanas (C. Sanz Pérez, T. Perdiguerro Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares aguas abajo de Mingorrubio, primera cita para la zona de 1 ej. el 5.IX. (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Cobeña, grupo de unos 20 ind. alimentándose en unos campos recién arados entre el 11.X y el 16.X, normalmente se observan 1 o 2 ind. de vez en cuando (F. Suárez Cardona).

- Fuente El Saz de Jarama, Los Huertos, grupo de más de 30 aves comiendo en prados el 14.XII (F.J. Ortega Pinilla).

Citas anteriores a 1997

- Alcalá de Henares, la especie comienza a acudir al basurero de la localidad en marzo-abril de 1995 (J. Prieto Martín).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo: embalse: 2 ej. el 17.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP) y 1 ind. el 24.VIII (F.J. Ortega Pinilla); Mingorrubio, río Manzanares, 1 ind. el 13.IX (A. Rodríguez

Pérez/GOEP).

- Velilla de San Antonio, graveras: 1 ind. el 28.V y otro el 24.VI (J.A. López Septiem); 1 ej. el 14.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

- El Escorial, embalse de los Arroyos, 1 ind. volando en dirección norte el 28.VI (F.J. Ortega Pinilla).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, unos 10 ej. el 23.VIII y el 24.VIII (C. Andrés Barrera). Diversas observaciones durante el verano y principios del otoño: 2 ind el 23.VII y el 29.VII, 4 el 11.VIII, 8 el 19.VIII, 3 el 18.IX y 1 el 4.X (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Garceta Grande (*Egretta alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e muy escasa, I.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- Madrid, embalse de El Pardo, diversas observaciones: 2 ad. el 17.V, 3 ind. el 29.VI, 2 el 20.VII, 4 el 27.VII, 7 el 2.VIII y 6 ad. y 2 juv. el 24.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP, J. Goyo D'Íom y F.J. Ortega Pinilla).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ind. el 18.VI (D. López Huertas, A. Malo Valenzuela y K. Bastidas Calvo).

- San Martín de la Vega, río Jarama, Las Minas, observación estival de 1 ave el 22.VI (A. Bernejo Bernejo, J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson y otros/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ind. el 24.VI (J.A. López Septiem).

- Buitrago del Lozoya, 1 ind. el 25.VI, está presente todo el año en la zona (J. Alonso Sotillo).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 5 aves el 23.VII y 1 el 30.VII (I. Rodríguez Prieto).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, diversas observaciones a lo largo del verano correspondientes a ad. y juv.: 17 ej. el 23.VII, 25 el 29.VII, 11 el 19.VIII, 1 el 15.IX, 9 el 18.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, i accidental.

Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (SEO 1994), en este caso sólo se considerarán las fechas extremas.

- Villamanrique de Tajo y Casa del Soto, diversas observaciones en la primavera, la primera el 14.III. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 107 (J. Prieto Martín).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, primera observación de 1 ave en vuelo en 23.IV (J. de la Puente Nilsson y M. Monzón Martín/SEO-Monticola); diversas observaciones a lo largo de la primavera correspondientes a aves sobrevolando el río Jarama o el carrizal. Estas observaciones indican una posible reproducción en la zona aunque no ha podido ser confirmada hasta el momento.

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ad. el 24.IV, 1 ad. el 28.IV, 1 ad. el 23.V y 1 juv. el 2.IX (I. Rodríguez Prieto).

- Velilla de San Antonio, graveras: 2 aves el 2.V y 1 ind. el 18.VI (J.D. Acevedo Barberá); 1 ej. el 28.V y otro el 24.VI (J.A. López Septiem); 1 ad. y 1 inm. el 14.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández); 1 ind. en las graveras Pioneer el 27.IX (C. Andrés Barrera).

- Fresno de Torote, río Torote, 2 aves el 24.V (D. Rueda Andrés).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ad. el 20.VII (F.J. Ortega Pinilla).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 24.VIII (C. Andrés Barrera).

- San Martín de la Vega, gravera Los Ángeles, 1 ave el 24.VIII (J. Marchamalo de Blas).

- Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 juv. el 6.VII (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- Colmenar de Oreja, 1 ej. volando el 1.III (J. García-Verdugo Fernández).

- Valdepiélagos, 1 ind. en migración hacia el noreste el 2.III (J.L. Muddeman).

- Aranjuez, arroyo de la Cavina, 1 ad. el 8.III (M. Juan Martínez).

- Patones de Arriba, 1 ej. el 16.III (J.L. Muddeman y L. Herrero).

- Alcalá de Henares, El Encín, 3 aves se posan en un cortado del río Henares al atardecer el 16.III (J.C. Rincón). En el mismo lugar 1 ave en vuelo el 23.IV (B. Chacón).

- Madrid, El Pardo, Tejada-Marmota, 3 ind. el 18.V (D. Langlois/GOEP).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ej. en vuelo el 11.IV (D. Langlois/GOEP).

- Madrid, El Pardo, embalse: evolución de la concentración postnupcial con 3 ind. el 26.VII, 2 ad. y 1 inm. el 27.VII, 3 ej. el 2.VIII, 2 ad. el 15.VIII, 5 ej. el 23.VIII (J. Goyo D'Íom); 24 ej. (7 juv., 12 ad. y 7 indeterminados) en postura de descanso y acicalamiento el 19.VIII (J.M. Traverso Martínez); 10 aves remontan al mediodía el embalse de El Pardo y enfilan hacia el sur a gran altura el 24.VIII (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez); 8 ind. el 2.IX (C. Andrés Barrera); 6 ind. el 9.IX, 7 ad. y 2 inm. el 13.IX (J. Goyo D'Íom).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 2 juv. en migración el 7.IX (SEO-Monticola y Jarama).

- Aranjuez, 9 ind. volando a gran altura hacia el sur sobre el río Tajo y en el límite entre Aranjuez (Madrid) y Añover del Tajo (Toledo) el 13.IX (J.L. Muddeman, J. Pinilla Infesta, J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson y B. Molina Villarino).

- Aranjuez, Las Moreras, río Jarama, 3 ind. volando a gran altura sobre el río Jarama en dirección sur el 27.IX (J. de la Puente Nilsson y J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, cola del embalse de El Pardo, 2 ad. comenzando el 5.XI (J.M. Traverso Martínez).

- Valdequera, río Cofio, 3 ad. volando hacia el sur el 9.XI (J.M. Traverso Martínez).

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Piñuécar, Gandullas, primer observación de 1 ave en un área en la que la especie no inverna el 12.I (J. Alonso Sotillo).

- San Fernando de Henares, Castillo de Aldovea, grupo de 33 ind. remontándose el 25.I (F. Ávila Vico).

- Manzanares El Real, La Pedriza, collado de Las Dehesillas, 9 ind. cicleando el 25.I (J.A. López Septiem y E.L. García de la Morena).

- Las Rozas de Madrid, 1 pp. ocupa un nido artificial situado en la torre de la iglesia; se observan cúpulas y aporte de material al nido. Pasa de no reproducir a reproducir probable en la cuadrícula 49 (J.C. Marín González).

- San Martín de la Vega, casco urbano, varias pp. sacan pollos en la primavera de 1997. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, dormitorio 115-125 ind. mezcla-do con un dormitorio de milanos negros el 5.VII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Madrid, El Pardo, embalse: unos 350 ind. en la cola del embalse el 23.VIII (J. Gayo D'lom); 700 ej. pernoctan el 15.VIII y entre 800-850 aves el 6.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 635 aves en el embalse del Pardo a la puesta del sol el 6.VII (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez) y más de 50 ej. 20.VII (F.J. Ortega Pinilla).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, concentraciones de 67 ind. el 29.VII y 50 el 30.X (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Madrid, bando de 25 ind. volando hacia el sur el 7.X (F.J. Ortega Pinilla).

- Leganés, 1 ind. en el nido de la iglesia el 8.X y 1 pp. en el nido durante toda la tarde el 11.XII (G. Alcobendas Ventas).

- Colmenar Viejo, concentración de 27 ind. cicleando el 30.X (A. Polvorinos Ovejero).

- Villanueva de la Cañada, urbanización Villafranca del Castillo, 16 ind. ciclean y se alejan hacia el noroeste el 9.XI (A. Polvorinos Ovejero).

- La Cabrera, 1 pp. se reproduce con éxito en el tejado de la iglesia sacando adelante 2 pollos. En esta localidad no se habi-an reproducido desde principios de los 80 (M. Peinado y A. Baonza).

Citas anteriores a 1997

- Cobeña, una pareja reproductora en el tejado de la iglesia en la primavera de 1996. Es la primera vez que vuelve a criar en el núcleo urbano tras al menos 8 años sin hacerlo (F. Suárez Cardona).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalupe de la Sierra, embalse de El Vellón, observaciones en paso prenupcial: 2 ad. con plumaje nupcial el 22.III (L. Bolonio Álvarez); 2 ad. comiendo en la orilla el 19.IV (C. Sánchez Delicado, L. Bolonio Álvarez, J.J. Ruiz Martínez y S. Villa Méndez).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, observaciones en paso postnupcial: 1 inm. el 23 y 24.VIII (C. Andrés Barrera); 1 ad. con plumaje invernal el 2.IX (G. Fernández Hoyo).

- Velilla de San Antonio, gravera El Picón de los Conejos, 1 ad. en paso postnupcial el 23.IX (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

Citas anteriores a 1997

- Madrid, El Pardo, embalse, 2 aves el 7.VI .1995 (D. Langlois/GOEP).

Flamenco Común (*Phoenicopterus ruber*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ansar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ansar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: i, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana. Diversas obser-vaciones a lo largo de enero y febrero: 6 ej. el 12.I, 1 el 18.I y 13 el 28.I (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); 25 ind. pastando en las orillas el 6.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP); dos bandos de 160 y 56 ej. en vuelo y otros 9 posados el 16.II (M. Roura i Carol, V. Azcoitia Bargui y R. Gómez de la Cuesta). Observaciones estivales: 67 ind. el 29.VII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); 2 ind. el 23.VIII y el 24.VIII (C. Andrés Barrera). Otras observaciones: 12 ej. el 30.X (J.A. Calleja Alarcón, R. Bellavista, R. Gómez de la Cuesta y P. Gómez Garre); 14 ej. el 31.X (E.L. García de la Morena y D. Díaz Díaz); 9 ej. el 9.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 14 ind. el 23.XI (J. Gayo D'lom); 20 ej. alimentándose en la orilla el 20.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Robledillo de la Jara y Puentes Viejas, 200 aves el 11.II, unos 700 ej. repartidos en bandos en migración entre el 11.II y el 25.II (J. Alonso Sotillo).

- Manzanares El Real, 117 ind. volando sobre el Collado de la Najarra hacia el noroeste el 20.II y 88 ej. en la misma direc-ción el 23.II (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- La Cabrera, 27 ej. volando en dirección noreste el 11.III (M. Peinado y A. Baonza).

- Torreldones, 50 aves en vuelo sobre el casco urbano el 18.III sobre Torreldones (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

- Madrid, El Pardo: Esquinazo, 33 ind. el 1.III (D. Langlois/GOEP); al menos 3 aves en el embalse el 29.III (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez); 8 ej. volando sobre el embalse el 21.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP); Mingorrubio, 60 ind, en vuelo el 21.XII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Pozuelo de Alarcón, bando de 23 aves en migración hacia el suroeste el 24.X y grupo de 20-30 ej. volando hacia el sur el 29.X (A. López Castro).
- San Martín de Valdeiglesias, cola del embalse de San Juan, entrada del río Cofio, grupo de 47 ind. posados en el agua y durmiendo el 13.XI (J.M. Traverso Martínez).
- Colmenar Viejo, 6 ind. el 23.XI (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 aves el 31.XI (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).
- Madrid, barrio de Moratalaz, grupo de unas 110 aves en migración el 2.XII (J. Marchamalo de Blas).

Barnada Cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapado de cautividad, con poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiaca*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- San Lorenzo de El Escorial, 2 ind. sobre una casa en ruinas, junto a una colonia de Cigüeña Blanca, el 24.I (I. Rodríguez Prieto). Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Esta especie resulta muy similar al Tarro Africano (*Tadorna cana*).

- Rivas-Vaciamadrid, El Porcal, 1 ind. el 28.XII (C. Palacín Moya). Cita no enviada todavía al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ind. vuelan sobre el río Manzanares el 19.II, según el observador estas aves podrían proceder del zoológico o de los Jardines del Campo del Moro (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 1 pp. en el embalse el 24.VIII (F.J. Ortega Pinilla). Citas no enviadas todavía al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Citas anteriores a 1997

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. y 1 h. descansando en la orilla el 1.VII.1995 (J.J. Ruiz Martínez y C. Sánchez Delicado). Cita no enviada todavía al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Corrección: en el Anuario 1996 señalamos una observación en el embalse de Santillana erróneamente atribuida a J. Gomonal Talens, cuando el observador fue J. Goyo D'lom.

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: i muy escaso e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 1997

- Leganés, Parque de la Polvoranca, 1 ad. en el lago el 8.X.1995 (F.J. Ortega Pinilla).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de M^a Pascuala: 39-40 aves el 6.I (A. López López); 2 m. y 1 h. el 22.I (J. Cilleros Prados); 5 ej. el 29.X y 12 el 19.XI (J.D. Acevedo Barberá); 3-4 pp. el 8.XI (F.J. Ortega Pinilla); 45 aves el 7.XII (J.D. Acevedo Barberá y A. López López).
- Boadilla del Monte, lago artificial del Club Encinas de Boadilla, 1 pp. durante enero que está en la zona desde finales de diciembre de 1996 (J.A. Calleja Alarcón/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: 1 pp. el 22.I (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez) y posiblemente la misma el 25.I (J. Goyo D'lom); 2 m. el 9.III (D. Díaz Díaz).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 m. y 2 h. el 15.II (D. López Huertas, E. Dávila Belinchón, N. Almagro Carrobes y J.A. Blanco Aguilar).
- Titulcia, 2 ind. el 30.XI (D. Díaz Díaz, O. Martín Díaz y B. Tejada).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, i.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

- San Martín de la Vega, río Jarama, 2 ej. el 22.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas. Para los próximos anuarios sólo se considerarán cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 2 pp. el 4.I, 2 m. y 1 h. el 15.II, 5 m. y 4 h. el 24.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).
- Leganés, Parque de la Polvoranca, 3 aves el 6.I (A. López López).
- San Martín de la Vega, Las Minas, 4 ind. en el río Jarama el 27.II (J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, M. Monzón Martín, G. de Mendoza Barberá/SEO-Monticola).
- Titulcia, laguna, 1 h. el 5.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).
- Aranjuez, Las Moreras, río Jarama, 1 m. el 27.IX (J. Seoane Pinilla y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 h. el 22.IX (I. Rodríguez Prieto).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 3 ej. el 24.X (G. Ruiz Díaz

y M. Díaz Tejerina).

- Pedrezuela, embalse de El Vellón, 1 m. el 26.X (D. Díaz Díaz).
- Manzanares El Real, arroyo Samburriel, varios ind. el 9.XI (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 3 h. y 2 m. el 12.XI (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 m. el 12.XI (J.J. Fernández Aransay); 6 m. y 2 h. el 14.XII (F.J. Ortega Pinilla).

- Rivas-Vaciamadrid, aguas abajo de la Presa del Rey, 1 m. el 13.XII (J. Seoane Pinilla, A. Galán García, M. Benito y G. de Mendoza Barberá).

- Velilla de San Antonio, graveras, 3 pp. el 26.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: cifras importantes de invernada.

- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de M^a Pascuala, unos 300 ej. el 17.XI (G. Alcobendas Ventas).

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Leganés, Parque de La Polvoranca, laguna de M^a Pascuala, 2 m. y 1 h. el 19.XI (J.D. Acevedo Barberá).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)

Estatus provincial: p escasa.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: 2 m. y 1 h. el 4.III y 2 m., posiblemente los mismos, el 9.III (D. Díaz Díaz); 3 m. y 1 h. el 16.III (J.C. Marín González).

- San Martín de la Vega, charca temporal junto a la Reserva Ornitológica Los Albardales, 2 ind. el 13.IX (J.L. Muddeman, J. de la Puente Nilsson y J. Seoane Pinilla).

Cuchara Común (*Anas clypeata*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, I.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Leganés, Parque de la Polvoranca: 60-70 aves el 6.I (A. López López); 60 ind el 22.I; 35-40 el 21.XI (J. Cilleros Prados) y 2 m. el 17.VI y el 11.VII (J.D. Acevedo Barberá).

- Rivas-Vaciamadrid: laguna de El Campillo, 250-300 aves el 11.I (J. Pascua Hernández); río Jarama, Presa del Rey, 2 m. el 17.VI (A. Acha Martín, P. Ruiz Rodríguez, G. Blanco Hervás y J. Fernández Layna).

- Titulcia, laguna, 1 m. en eclipse y 1 h. el 5.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

Pato Colorado (*Netta rufina*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 m. ad. el 4.I (C. Andrés Barrera); 1 h. el 22.II (J.C. Marín González); 2 pp. el 22.IV (J.L. Muddeman); 2 h. el 5.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

- Arganda del Rey, gravera de Las Madres, 4 m. y 4 h. el 21.II, 2 m. y 1 h. el 13.III (C. Barcala España).

- San Martín de la Vega, graveras de Soto Pajares, 2 m. el 10.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 m. el 10.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- Aranjuez: gravera Soto de La Eustaquia, 3 pp. el 16.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP); río Jarama, 2 m. y 2 h. el 24.V (C. Andrés Barrera).

- San Martín de la Vega, gravera del Pindoque, 3 h. con 3, 6 y 6 pollos y 1 m. el 17.VI (A. Acha Martín, P. Ruiz Rodríguez, G. Blanco Hervás y J. Fernández Layna).

- Titulcia, 1 pp. el 30.XI (D. Díaz Díaz, O. Martín Díaz y B. Tejada).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)

Estatus provincial: s reproductor, I.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales.

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 h. con 5 pollos en la época de cría (J.A. López Septiém).

- San Martín de la Vega, río Jarama, Las Minas, 2 h. con pollos el 28.VI (J. de la Puente Nilsson y E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, río Jarama: concentración de polladas, 45 pollos pequeños de 9 polladas se alimentan el 17.VI (A. Acha Martín, P. Ruiz Rodríguez, G. Blanco Hervás y J. Fernández Layna); grupo de 13 ej. el 9.VIII (J. Cilleros Prados).

- Titulcia, río Jarama, 1 h. con 2 pollos el 2.VIII (J. Pérez Valdenebro y O. de Dios Ruiz).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, 6 ind. el 21.X (A. López López).

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: i muy escaso, con años sin registros.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Titulcia, gravera de Las Arriadas, 1 m. ad. el 30.VIII (S. Villa Méndez y C. Sánchez Delicado).

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: i escaso.

Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón: grupo de más de 25 ej. los días 4.III, 9.III y 13.III (D. Díaz Díaz) y entre 95-105 ej. el 24.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Aranjuez, río Jarama, 1 ind. el 24.V (C. Andrés Barrera).

- San Martín de la Vega: graveras Los Ángeles, 1 m. el 24.VIII (J. Marchamalo de Blas); laguna del Parque Tierno Galván, 5 m. y 2 h. el 27.XII (D. López Huertas, J. Aguirre, K. Bastidas Calvo y A. Malo Valenzuela).

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasia Canela (*Oxyura jamaicensis*):

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasia Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas: 4 aves en vuelo el 24.V (J. de la Puente Nilsson, M. Monzón Martín, L. del Castillo Vergara/SEO-Monticola); 1 ind. sobre el río Jarama el 27.IX (J. de la Puente Nilsson, J. Seoane Pinilla, A. Barragán Lozano y otros/SEO-Monticola).

- Valdemaqueda: Barranco de La Hoz, 2 ej. volando juntos el 7.VI y en mayo se observa durante varios días 1 ind. sólo (J.M. Traverso Martínez); Atalaya, observado por lo menos 1 pollo en nido, posiblemente 2, y 1 ad. volando el 7.VII. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 46 (J.M. Traverso Martínez).

- Madrid, El Pardo: Tejada-Marmota, 1 ej. volando al norte el 14.VI (D. Langlois/GOEP); Mingorubio, 1 ind. volando en dirección sur el 8.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- El Escorial, La Herrería: 1 ej. sobrevolando el melojar el 15.VI (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, M. Monzón Martín, A. Barragán Lozano/SEO-Monticola); 2 ind. con igual comportamiento el 6.VII (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y otros/SEO-Monticola).

- Cardoso de la Sierra, 2 ad. y 3 juv. el 3.VIII (J.L. Muddeman).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 5 ej. en migración el 7.IX (SEO-Monticola y Jarama).

Citas anteriores a 1997

- Alcalá de Henares, El Encín, río Henares, pasan en migración un total de más de 300 ind. en grupos de 25-50 aves entre las 8:30 y las 10:25 h. el 14.V.1992 (J. Prieto Martín).

- Reproducción comprobada en el Bosque de la Herrería, El Escorial: el 8.VI.1996 se localiza un nido sobre un fresno a unos 7 m. de altura en una horquilla del tronco central, el nido esta ocupado y con dos huevos. El 9.VII.1995 se observan dos pollos que abandonan el nido a primeros de agosto. En 1996

y 1997 se observaron por la zona pero no parece que críasen por las proximidades del nido conocido (A. Pérez Menchero, J. Fimia Fernández y J.C. Álvarez Ruiz/SEO-Halcyon).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Navalcarnero, carretera de Navalcarnero a Sevilla la Nueva, 1 ad. posado en poste telefónico el 15.XII (J.M. Traverso Martínez).

Citas anteriores a 1997

- Alcalá de Henares, finca El Encín, 1 ind. permaneció entre el 3.XII.1991 y el 18.XII.1991 (J. Prieto Martín).

- Villamanta, Dehesa Valquejigoso, 1 ad. el 17.VIII.1995 (J.M. Traverso Martínez).

Milano Negro (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P.

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, cerros de La Lebrera, primera observación de 1 ave el 8.II (J. García-Verdugo Fernández).

- Madrid, V.R.S.U. de Valdemingómez, 3 ind. el 9.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Alcalá de Henares, primera observación el 22.II (B. Chacón).

- Madrid, El Pardo, 1 ind. el 28.II (D. López Huertas).

- Madrid, Casa de Campo, 1 ind. volando hacia el norte el 28.II (J.L. Muddeman).

- Rivas-Vaciamadrid: cortados de yesos, 1 ind. el 1.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola); Presa del Rey, concentración de 51 ind. en vuelo el 9.VIII (J. Cilleros Prados).

- Aranjuez, arroyo de la Cavina, 1 ad. el 8.III (M. Juan Martínez).

- Pozuelo de Alarcón, 2 aves ciclando sobre el casco urbano el 9.III (A. López Castro).

- Madrid, Cantoblanco, Pinar de Valdelatas, 1 ej. el 11.III (A.L. Aguilar Baltar/SEO-Monticola).

- Píñuecar, Gandullas, 1 ind. el 12.III (J. Alonso Sotillo).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, dormitorio de 62 ind. el 22.III y entre 96-105 ej. en un dormitorio, que se mantiene durante dos semanas junto a 115-125 cigüeñas blancas, el 5.VII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Alcalá de Henares, 2 ind. el 7.V (J.J. Mazada Díaz).

- Camarma de Esteruelas, grupo de 15 aves en remonte y vuelo alto hacia el sur el 25.VII (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

- Puentes Viejas, Paredes de Buitrago, 2 ind. el 6.VIII (J. Alonso Sotillo).

- Gatafe, pinar de La Marañoso, 50 aves ciclando el 11.VIII (J. Cano Sánchez).

Milano Real (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, l.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Robledillo de la Jara, 1 ad. y 2 pollos el 9.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 10 (J. Alonso Sotillo).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinguido como reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p. Extinguido como reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar de Oreja, 1 ind. cicleando el 1.III (J. García-Verdugo Fernández).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ad. volando el 19.IV (L. Bolonio Álvarez, C. Sánchez Delicado, J.J. Ruiz Martínez y S. Villa Méndez).

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabrerías, 1 pp. ciclea y se aleja hacia el norte el 25.IV (J.M. Traverso Martínez).

- Sierra de la mitad septentrional de la Comunidad, 1 ad. posado durante varias horas en una zona apropiada para reproducción el 4.V (C. Palacín Moya).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*):

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Manzanares El Real, La Pedriza, ceba a pollo del 1996 en nido el 14.I (J.A. López Septiem).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, Presa del Rey, 1 ave volando a gran altura el 5.IV (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Valdemaqueda, Monte Santa Catalina, al igual que el año anterior, 1 pp. se reproduce en un antiguo nido de Buitre Negro sobre un pino piñonero (J.M. Traverso Martínez y J.A. López Septiem).

- Observación en pleno casco urbano: Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 1 ind. volando hacia el sur el 17.VIII (C. Andrés Barrera).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, grupo de unos 70 ind. cicleando junto a varios buitres negros y otro grupo de unos 30 ej. que se aleja hacia el sur el 13.IX (F.J. Ortega Pinilla).

- San Fernando de Henares, vertedero, 5 inm. el 27.X y el 28.X (J.A. López Septiem).

- Miraflores de la Sierra, estribaciones Pico Perdiguera, 62 ej. cicleando el 30.X (A. Polvorinos Ovejero).

- San Martín de Valdeiglesias: Las Cabrerías, 1 pp. en nido el 13.XI (J.M. Traverso Martínez); Garganta de Picadas, un bando de al menos 100 ej. ciclean al atardecer y se marchan en dirección oeste el 23.XII (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).

- Colmenar de Oreja, cerros de La Lebrera, 3 ej. en vuelo el 22.XI (J. García-Verdugo Fernández).

Citas anteriores a 1997

- Repetidas observaciones de aves en migración sobrevolando el casco urbano: Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 2 ind. el 25.IV.1995 y 1 el 27.IV.1995, todas volando hacia el norte; 4 ej. el 2.IX.1996 y grupo de unos 10 ind. el 6.IX.1996, todas volando hacia el sur (C. Andrés Barrera).

Buitre Negro (*Aegyptius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Camarma de Esteruelas, Valmediano, 2 ind. sobrevolando la campiña el 2.III (F. Ávila Vico).

- Ajalvir, 1 ind. en vuelo el 9.III (F. Ávila Vico).

- Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, cerca de Casa Eulogio, unos 15 ej. a mediados de septiembre (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).

- Colmenar de Oreja, cerros de La Lebrera, 3 ej. en vuelo el 22.XI (J. García-Verdugo Fernández).

- Talamanca de Jarama, Coto Monte Albio, 1 ave volando hacia el oeste el 14.XII junto a varios buitres leonados (F.J. Ortega Pinilla).

- Madrid, El Pardo, concentración de 21 aves sobrevolando el embalse el 26.XII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 ind. el 10.III (J. Alonso Sotillo).

- Aranjuez, 1 ave el 11.III (J. Prieto Martín).

- Bustarviejo, 1 pp. sobrevuela el cancho de Maragil el 17.III (D. Díaz Díaz).

- Lozoya, embalse de La Pinilla, 2 ind. el 21.III (C. Andrés Barrera).

- Valdemaqueda, 2 ind. el 22.III (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).

- Hoyo de Manzanares, 1 ave el 25.III (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

- Sevilla la Nueva, 1 pp. saca adelante a 1 pollo en la primavera, igualmente lo hace en las temporadas de 1995 y 1996. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 73 (G. Alcobendas Ventas).

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 ej. el 6.IX (J. Alonso Sotillo).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus provincial: s reproductor, i.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albarcales, 1 ind. al atardecer el 25.II (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 pp. el 5.III, con cría confirmada en fechas posteriores (J.A. López Septiem).

- Madrid, El Pardo, 1 m. el 30.III (C. Andrés Barrera).

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus provincial: s reproductor, i.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 h. el 3.II, especie muy rara en la zona (J. Alonso Sotillo).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 ej. en migración el 7.IX (SEO-Monticola y Jarama).

- Puentes Viejas, Cincovillas, 1 h. el 28.XII (J. Alonso Sotillo).

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Getafe, primera observación de 1 m. el 27.III (J. Cano Sánchez).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 ej. en migración el 7.IX (SEO-Monticola y Jarama).

Citas anteriores a 1997

- Alcalá de Henares: El Encín, reproducción confirmada en la primavera de 1995; Torres de la Alameda, reproducción confirmada en la primavera de 1996. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 65 (J. Prieto Martín).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Pardo, 1 m. caza un Gorrión Común en una calle céntrica del pueblo, sorteando camiones, coches y contenedores de basura, al mediodía el 28.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: citas de interés.

- Los resultados del censo y seguimiento de la población en 1997 son los siguientes:

Parejas que regentan un territorio: 26

Parejas que inicial la reproducción: 19

Parejas con éxito reproductor: 16

Pollos nacidos: 21

Pollos que vuelan: 19

(Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid).

- Miraflores de la Sierra, alrededores del puerto de la Morcuera, 1 juv. el 11.V (C. Andrés Barrera).

- Caso de cleptoparasitismo: en los encinares del suroeste, 1 m. ad. reproductor arrebató en el suelo una serpiente de gran tamaño a una Culebrera Europea el 13.VI (C. Palacín Moya).

- Daganzo, río Torote, varias observaciones de juv. durante la primavera (J. Prieto Martín).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Los resultados del censo y seguimiento de la población en 1997 son los siguientes (en los totales se incluyen aves cuyos territorios abarcan en parte otras provincias y algunos años pueden llegar a criar fuera de la CAM; las cifras entre paréntesis corresponden a aves cuyo territorio está íntegramente en la CAM):

Parejas que regentan un territorio: 13 (7)

Parejas que inicial la reproducción: 5

Parejas con éxito reproductor: 4

Pollos que vuelan: 7 (3)

(Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid).

- Santamaría de la Alameda, 1 juv. planea a baja altura y tres horas después 1 ad. con 2 juv. en la misma zona el 4.VIII (G. Alcobendas Ventas).

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 inm. volando bajo el 9.IX y 1 ad. el 9.XII (D. Langlois/GOEP).

Águilla Calzada (*Hieraetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita de canto nupcial el 8.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Patones de Arriba, 1 ave el 16.III (J.L. Muddeman y L. Herrera).

- Cervera de Buitrago, 1 ej. el 22.III (J. Alonso Sotillo).

- Lozoya del Valle, embalse de La Pinilla, 1 ej. el 5.IV (C. Andrés Barrera).

- Miraflores de la Sierra, 1 pp. de fase clara y 1 pp. mixta el 5.IV (D. Langlois/GOEP).

- Bustarviejo, El Marraz, 1 ind. de fase oscura el 6.IV (D. Díaz Díaz y O. Martín Díaz).

- Fresno de Torote, 3 aves el 24.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 43 (D. Rueda Andrés).

- Villamanta, finca La Abubilla, 2 ind. cicleando el 4.X (J.M. Traverso Martínez, J. Marchamalo de Blas y J.A. López Septiem).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. de fase clara el 4.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Madrid, Casa de Campo, 1 ind. de fase clara pasa volando en migración por encima del parque con dirección sureste el 15.X (D. López Huertas).

- San Martín de la Vega, río Jarama, cita tardía de 1 ind. en fase clara el 26.X (J. Seoane Pinilla, J.C. del Moral González, E.L. García de la Morena y C. Ponce Cabas/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1997

- Madrid, Soto de Viñuelas, observación invernal de 2 aves volando juntas el 12.XII.1995 (L.M. Fernández Arranz).

Águila-azor Perdicera (*Hieraetus fasciatus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabreras, 1 ad. y 1 juv. posados en un pino seco el 9.VI (J.M. Traverso Martínez).

- Madrid, El Pardo, 1 juv. vuela por el Pinar de Mingorrubio en dirección al Monte de El Pardo el 22.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Valdemaqueda, La Almenara, 1 juv. el 8.X (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Miraflores de la Sierra, 1 ej. el 23.III (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).

- Cenicientos, 1 ind. el 28.III (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo: 1 ave en el embalse el 29.III (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez); Mingorrubio, 1 ind. se remonta tras haber capturado una carpa en el río Manzanares el 1.IV (A.

Rodríguez Pérez/GOEP); 1 ad. planeando hacia el oeste el 13.IX (F.J. Ortega Pinilla); 1 ind. el 19.IX (C. Andrés Barrera); 1 ej. en el embalse el 3.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 ej. comiendo un pez cerca del embalse de El Atazar el 9.IV (J. Alonso Sotillo).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 4 ej. en migración el 7.IX (SEO-Monticola y Jarama).

- San Martín de la Vega, carrizal de las Minas, 1 ind. el 13.IX (J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, J.L. Muddeman y J.M. Jiménez López).

- Velilla de San Antonio, gravera El Picón de los Conejos, 1 ind. en vuelo el 25.IX (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).
Citas anteriores a 1997

- Navas del Rey, embalse de Picadas, 1 ad. el 7.XI.1995 (J.M. Traverso Martínez).

Cernicalo Primilla (*Falco naumanni*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Fresno de Torote, primeras observaciones de unos 5 ind. el 2.III (F. Ávila Vico); durante la primavera se reproducen entre 26-39 pp.: 13-16 pp. en la iglesia, 8-10 en el resto de las casas del pueblo, además de 4-7 pp. por los alrededores (D. Rueda Andrés).

- Alcalá de Henares, primera observación el 28.II (J. Prieto Martín).

- Colmenar Viejo, 1 pp. el 12.III (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Torrejón de Velasco, iglesia, 23 aves el 6.IV (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Madrid, distrito de Chamartín, 1 m. captura un Vencejo Común el 29.V (J. Pascual Parras).

- Getafe, Perales del Río, 1 ind. el 5.X (J. Marchamalo de Blas, J. Gamonal Talens y J.A. López Septiem).

- Cita invernal: Villalba, cañada de los Negrales, 2 h. y 1 juv. cazando en prados el 14.XII (J.L. Muddeman).

Cernicalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Berzosa de Lozoya, 1 ind. el 5.III, la especie esta ausente de la zona en enero y febrero (J. Alonso Sotillo).

- Madrid, casco urbano: 1 ind. volando sobre el barrio de Cuatro Vientos el 24.X (D. López Huertas); Ciudad Universitaria, 1 m. con posaderos en el edificio antiguo de la Facultad de Biología, presente todo el año (D. López Huertas).

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Villamanta, finca La Abubilla, 1 h. ad. el 3.I (J.M. Traverso Martínez).

- Paracuellos del Jarama, ribera del río Jarama, 1 ej. el 1.II (F. Ávila Vico).

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, 1 ind. al atardecer el 25.II (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, 1 ej. el 8.XI (J. Cano Sánchez).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (SEO 1994).

- Sevilla la Nueva, 1 ind. en vuelo bajo a gran velocidad el 23.III (G. Alcobendas Ventas).

- Bustarviejo, estación de ferrocarril, 1 ej. en vuelo de cortejo con picados el 11.IV (F. Ojeda Gimeno/G.O. Zoramicle).

- Madrid, Monte de El Pardo, 1 ej. el 15.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Rascafría, 1 ind. el 23.IV (D. López Huertas).

- Boadilla del Monte, sotos de Guardamonte, río Guadarrama, 1 ind. el 15.V (J. Fernández García).

- Tres Cantos, 1 ej. el 18.V (C. Andrés Barrera).

- Valdemaqueda: Barranco de La Hoz, río Cofio, 2 ej., posiblemente pareja, volando el 8.VI (J.M. Traverso Martínez); 1 ave en vuelo hacia el sur el 5.X (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 23.VIII (C. Andrés Barrera).

- Colmenar Viejo, 2 aves en vuelo hacia el sur el 2.X (A. Acha Martín, P. Ruiz Rodríguez y F. Ruiz).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdemaqueda, junto a los ríos Cofio y La Hoz, 2 ind. planeando en dirección sur, uno de ellos melánico, el 31.V (J.M. Traverso Martínez).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave arrebatada un pez a un Milano Negro el 2.VI (G. Blanco Hervás).

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, casco urbano: repetidas observaciones en el Piruli, 1 m. posado el 27.II, 1 m. y 1 h. en posaderos distintos el 8.IX, 1 m. desplumando una paloma en una antena de televisión el 23.X, según el observador parece que el m. es sedentario mientras que la h. aparece solo en meses otoñales (G. Alcobendas Ventas); Faro de la Mondoa, 1 ad. el 24.V (C. Andrés Barrera).

Colín de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Pico Peñalara, 1 ej. a unos 2.400 metros de altitud el 25.III (D. López Huertas).

- San Martín de la Vega, observaciones de varias h. con pollos en la primavera de 1997 y captura de 2 pollos en la Estación de Anillamiento de Las Minas. Pasa de reproductor probable a

seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermeja/SEO-Monticola).

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, i, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

- Primeras observaciones: Campo Real, 1 ind. el 30.III (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).

- Villamanrique del Tajo, 1 ej. cantando el 12.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, primera observación el 19.IV (J. Cano Sánchez).

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Talamanca de Jarama, arroyo de la Higuera, 1 m. el 15.IV (F. Ojeda Gimeno/G.O. Zoramicle).

- Bustarviejo, La Fresneda, 1 m. el 19.X (D. Díaz Díaz).

- Madrid, El Pardo, a unos 100 metros aguas abajo del Puente de los Capuchinos, 1 h. sale del sotobosque el 31.X (C. Sánchez Delicado y S. Villa Méndez).

- San Fernando de Henares, Vega Corpas, 2 h. el 26.XI (J.A. López Septiem).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Ribatejada, arroyo de Torote, oídos varios ej. el 16.IV (F. Ojeda Gimeno/G.O. Zoramicle).

- Madrid, Soto de Viñuelas, arroyo Viñuelas, 1 ind. el 14.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 41 (D. Langlois/GOEP).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, presente todo el año (J. Pinilla Infiesta).

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Canencia, puerto de Canencia, 1 ind. alimentándose en el arroyo de la Matallana por la mañana y antes del ocaso el 22.III (A. Gil Frías e I. Rodríguez).

Citas anteriores a 1997

- Tres Cantos-El Pardo, arroyo Tejada, 1 ej. el 14.III.1982 (F.J. Ortega Pinilla).

- Alcalá de Henares, El Encín, río Henares, 1 ave entre el 25.IV.1992 y el 1.V.1992 (J. Prieto Martín).

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A. Con una única cita de 1996.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A.



Pollo de Perdiz Roja capturado para anillamiento en Las Minas, San Martín de la Vega
(Foto: A. Bermejo y J. de la Puente/SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas: reproducción temprana con 2 pollos de pocos días de edad el 29.III (J. Seoane Pinilla y E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); reproducción tardía con 1 pollo de 2-3 días el 20.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Mar de Ontigola: 2 ind. el 18.I (B. Molina Villarino y J. Pinilla Infesta); 1 ad. el 24.V (C. Andrés Barrera).

- Aranjuez, Las Infantas, oídos 2 ind. el 9.II (J.C. Atienza/GEAC).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ind. los días 21.II, 13.III y 19.IV (C. Barcala España); 2 aves el 10.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez); 2 ad. el 31.XI (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez); 1 ad. el 8.XII (D. López Huertas, A. Malo Valenzuela y F. de la Torre).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ad. observado entre el carrizo el 21.III (D. López Huertas).

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 ave el 22.IV (J.L. Muddeman); 1 ad. solitario y 1 pp. alimentando a 2 pollos crecidos el 27.IV (J. Barja Tur, N. Gómez, I. Bahamonte y L. Lara); 1 ad. comiendo espadaña el 18.VI (J.D. Acevedo Barberá); 1 ad. el 22.VI (C. Andrés Barrera); 1 ad. el 4.X (J. Gayo D'olom); 1 ind. el 13.X (C. Barcala España y L. Martínez Martínez); 2 ej. el 6.XII (A. Polvorinos Ovejero).

- Velilla de San Antonio, gravera, 1 ej. el 2.V (J.D. Acevedo Barberá).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, oído 1 ind. el 17.V y otro el 31.VIII. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 90 (E.L. García de la Morena, J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Mejorada del Campo, graveras junto al río Henares, 2 ad. y 3 pollos grandes emplumados alimentándose el 25.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (J.A. Cuevas).

- Titulcia, gravera, 2 ad. y 1 inm. el 5.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

- San Martín de la Vega, 1 ad. en una laguna temporal junto a la Reserva Ornitológica Los Albardales el 2.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola) y el 20.IX (C. Andrés Barrera).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, presente todo el año (J. Pinilla Infesta, J. Pérez Tris, P. Campos y S. Sotillos Martín).

- Arganda del Rey, gravera de Las Madres: 1 ind. el 2.X (C. Barcala España); 3 ej. el 26.XI (J.D. Acevedo Barberá); 1 ad. el 23.XII (F. de la Torre).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 3 ad. y 1 juv. el 27.XII (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama, Las Minas, diversas observaciones de h. con pollos durante la primavera de 1997. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gruña Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: i, P.

Criterio: todas las citas recibidas. Para el Anuario 1998 se seleccionarán las citas de fechas extremas y de invernada, no publicándose las correspondientes a aves en migración en el periodo habitual de ambos pasos migratorios.

- Madrid, El Pardo: 5 ind. el 4.I (J. Gayo D'olom); bando de 300 aves en migración hacia el noroeste el 2.III (A. Rodríguez Pérez/GOEP); bando de unos 20 ej. el 23.X (H. Rodríguez Pérez); 50 aves volando sobre el Monte de El Pardo con dirección el suroeste el 25.X (A. Rodríguez Pérez/GOEP); grupo de unos 26 ej. vuelan en dirección suroeste el 26.X (C. Andrés Barrera); 25 ind. duermen en el embalse el 5.XII, al parecer permanecen allí al menos hasta el 29.XII ya que son detectados en tres ocasiones más (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Chapinería, 3 ind. posados en un encinar cerca del río Perales el 10.I (J. Peña Hernández).

- Madrid, casco urbano: Carabanchel, bando de unos 50 ej. volando hacia el noroeste el 12.II y otros 2 bandos de unos 40 ind. cada uno en la misma dirección el 20.II (F.J. Ortega Pinilla); bando de 32 ind. observado en paso prenupcial sobre la Ciudad Universitaria el 17.III (D. López Huertas y R. Pérez Viso); calle Alcalá, bando de 20 ind. en vuelo el 30.X (J. Cilleros Prados); Villaverde Bajo, grupo de 9 ind. volando en dirección oeste al atardecer el 26.XI (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina).

- Colmenar de Oreja: 7 bandos con un total de unos 1.000 ind. vuelan hacia el noreste el 15.II y dos bandos de unos 100 y 25 ej. volando en la misma dirección el 22.II (M. Juan Martínez); 20 ind. cicleando sobre los cerros de La Lebrera el 15.II, grupo de 50 ind. el 26.X, 2 grupos de 7 y 30 ind. el 23.XI, a lo largo del día se contabilizan un total de unos 870 ej. distribuidos en 12 bandos el 15.XI (J. García-Verdugo Fernández).

- Colmenar Viejo, Navalcaballo, 13 ind. volando en dirección noreste el 16.II y 14 en dirección sur el 25.X (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Madrid, Casa de Campo, un grupo en vuelo de unos 90 aves el 28.II (J.L. Muddeman).

- Villarejo de Salvanés, río Tajo, bando de 60 ind. en vuelo hacia el noreste el 1.III (M. Juan Martínez).

- Madrid, V.R.S.U. de Valdemingómez, grupo de 70 aves cicleando y tomando altura el 1.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Pozuelo de Alarcón, 345 aves volando hacia el noroeste el 1.III y 1 ind. volando hacia el suroeste el 19.XI (A. López Castro).

- Fresno de Torote, bando de unos 150 ind. en migración hacia

el noreste y otro grupo de unos 250 con igual rumbo el 2.III (F. Ávila Vico).

- Valdepiélagos, bandos en paso de 300, 250, 100, 50 y 50 ej. el 2.III (J.L. Muddeman, L. Herrera, B. Arroyo y F.J. García).

- Aranjuez, arroyo de la Covina, grupo de 31 aves volando hacia el norte el 8.III (M. Juan Martínez).

- San Martín de la Vega: carrizal de Las Minas, bando de 31 ind. el 8.III (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Seoane Pinilla, B. Molina Villarino y S. Sotillos Martín); bando de 27 ej. el 23.XI (SEO-Monticola); río Jarama, tres bandos volando en dirección este-oeste, uno de los bandos con 27 ind., el 26.X (J.C. del Moral González, J. Seoane Pinilla, E.L. García de la Morena y C. Ponce Cabas/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid: cortados de El Piul, 5 bandos con un total de 173 ej. volando hacia el oeste el 3.XII (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina); Cerro Coberteras, bando de unos 130 ind. cicleando en compañía de unas 10 cigüeñas blancas, y se alejan en dirección suroeste el 24.X, poco después otro bando de 12 ind. vuela en la misma dirección y un grupo de 12 ej. el 31.X (G. Ruiz Díaz y M. Díaz Tejerina); grupo de 81 aves toman altura y se dirigen hacia el suroeste el 26.X (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Villamanta: bando de 93 ej. volando en dirección suroeste el 7.XI (J.M. Traverso Martínez y C. Galán Novella); dehesa del pueblo, bando de 26 ej. (16 ad., 2 juv. de segundo año y 8 juv. de primer año) comiendo bellotas el 13.XI (J.M. Traverso Martínez y C. Galán Novella).

- Ciempozuelos, confluencia de los ríos Jarama y Tajuña, 2 ej. posados el 13.X (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- San Agustín de Guadalix: bando de 38 ej. sobrevolando la Dehesa de Moncalvillo el 15.X (L. Arqueros y F. Martín-Azcárate); bando de unos 50 ej. el 26.X (A. Baonza).

- Leganés, Parque de La Polvoranca: bando de 76 ind. en dirección oeste el 25.X (J.D. Acevedo Barberá); unos 300 ind. reparados en 3 bandos vuelan en dirección sureste el 15.XI y 1 ej. solitario en la misma dirección el 19.XI (G. Alcobendas Ventas).

- Chinchón, laguna de San Juan, bando de 86 ind. en vuelo hacia el suroeste el 1.XI (A. Gil Frías, S. Rozalén y M.A. Fraile).

- Madrid, Soto de Viñuelos, grupo de 7 ind. comiendo bellotas el 1.XI (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Alcalá de Henares, grupo de 22 ej. en migración el 7.XI (L. Mesonero Fuentes).

- Torrejón de Velasco, bando en vuelo de 15 aves hacia el suroeste el 14.XII (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

Sisión Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Colmenar Viejo, arroyo de Navallar, bando de 35 ind. comiendo en pastos el 4.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Getafe, base aérea, se obtiene un total de 153 ind. en un censo prenupcial realizado el 16.II y una cifra de 320 ej. en otro censo el 21.XII (J. Cano Sánchez).

Avutarda Común (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Datos acerca de mortalidad por colisión contra el tendido de alta tensión de Belvis del Jarama a Meco. En Cobeña: 1 m. y 4 aves indeterminadas (D. Sánchez/BRINZAL) bajo los dos vanos de alta peligrosidad -ahora señalizados con bolas rojas- denunciados en el Anuario Ornitológico anterior (G.A.C. 1997); fecha de colisión estimada: agosto-septiembre 1997. En Daganzo: restos de un ave en esqueleto bajo vano señalado con marcas negras junto al arroyo Torote (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

Citas anteriores a 1997

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 2 aves en abril de 1996 (J. Prieto Martín).

- San Martín de la Vega, cortados de la Marañosá, 2 ej. en vuelo en abril de 1996 (J. Prieto Martín).

Ostrero Común (*Haematopus ostralegus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: El Escorial, embalse de Valmayor, cola de la Pizarra en la desembocadura del arroyo Batán, 2 ad. el 13.VIII (O. Llama Palacios, A. Lirio y J.C. Zubi).

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, p. Invernante accidental.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama: Las Minas, primeras observaciones de 4 ind. el 5.IV (A. Bermejo Bermejo, J. de la Puente Nilsson y E.L. García de la Morena/SEO-Monticola) y el 23.IV ya se observan 25 ej. por la zona (J. de la Puente Nilsson y M. Monzón Martín/SEO-Monticola); río Jarama, 22 ej. (9 de ellos inm.) el 22.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

- Madrid, El Pardo, embalse, 2 ind. el 26.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Velilla de San Antonio, graveras, 4 ej. el 14.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

- Titulcia, últimas observaciones: río Jarama, 1 ad. el 4.X (J. Goyo D'lom); cerca de Soto Gutiérrez, 2 ind. en una gravera el 18.X (M. Monzón Martín, J. de la Puente Nilsson y J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus provincial: i, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, gravera entre Castillejo y Villamejor cerca del río Tajo, 10 ind. durmiendo el 10.I (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás).

- San Martín de la Vega, graveras de Soto Pajares, grupo de 5 ind. el 12.I (C. Palacín Moya).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, grupo de 13 aves en octubre (J.L. Muddeman).

- Leganés, Parque de La Polvoranca, charcas estacionales próximas a la laguna de M^o Pascuala, 2 aves el 4.XII (A. López López).

Alcaraván Común (*Burhinus oedicnemus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Pardo, primera cita de aves cantando el 10.II, en toda esta zona los alcaravanes no invernán (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Valdetorres del Jarama, agrupación de 110 ej. en una mancha de olivos el 29.VIII (A. López Castro).

- Colmenar Viejo, arroyo de Navallar, unos 20 ind. el 4.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Canastera Común (*Glareola pratincola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Torremocha de Jarama, cultivos junto al río Jarama, 1 ave se levanta y sobrevuela los cultivos el 29.III (J.M. Jiménez López/SEO-Monticola).

Chorlitejo Chico (*Charadrius dubius*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Las Minas, río Jarama: 1 ind. el 8.III (J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, J. Seoane Pinilla, B. Molina Villarino, S. Sofillos Martín); observaciones de varias pp. realizando paradas nupciales y posteriormente con pollos. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, varios ind., algunos en plumaje nupcial, el 9.III (D. Díaz Díaz).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ind. el 25.III (D. Langlois/GOEP).

Chorlitejo Grande (*Charadrius hiaticula*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 1997

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 ej. el 30.IV.1993 y otro ind. en el mismo río en el Puente del Pindoque el 15.VIII.1993 (G. Blanco Hervás).

Chorlitejo Patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*)

Estatus provincial: A en paso postnupcial.

Criterio: todas las citas recibidas

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Americano (*Pluvialis dominica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)

Estatus provincial: 1, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Prados de Las Infantas, 315 aves el 18.I (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).



Chorlitejo Chico capturado para anillamiento en Las Minas, San Martín de la Vega (Foto: J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- Leganés, junto al Parque de La Polvoranca, 2 ind. en una charca el 25.X (J.D. Acevedo Barberá).

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)

Estatus provincial: s reproductor, l, p.

Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- Titulcia: entre 2.300-2.500 ind. el 25.I (A. Rodríguez Pérez/GOEP); unos 700 ind. el 30.XI (D. López Huertas).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, unos 100 ej. el 28.I (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, río Jarama, Las Minas: 1 ave el 14.VI (J. Seoane Pinilla, B. Molina Villarino y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola); grupo de 75 ind. el 22.VI (J. Pinilla Infiesta, A. Bermejo Bermejo, J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson y otros); 1 ej. el 28.VI (J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, M. Monzón Martín y otros/SEO-Monticola); 6 ej. sobrevuelan la zona el 31.VIII (J. Seoane Pinilla y E.L. García de la Morena/SEO-Monticola) y 17 aves el 20.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, embalse: 1 ind. el 5.VII (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 2 ind. el 24.VIII (F.J. Ortega Pinilla).

- San Martín de la Vega, río Jarama, 29 ej. el 22.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

- Aranjuez, sobre cultivos en la ribera del río Tajo a la altura de Añover de Tajo, 6 ind. el 30.VIII (J. Seoane Pinilla y J. Pérez Tris).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, V.R.S.U. de Valdemingómez, 1 ind. en charcos procedentes de lixiviados el 2.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Velilla de San Antonio, graveras Pioneer, grupo de 5 ind. el 27.IX (C. Andrés Barrera).

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, 1 ave el 8.XI (J. Cano Sánchez).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Zarpitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 1997

- San Martín de la Vega, río Jarama, Puente del Pindoque, 1 ave el 27.VIII.1993 y otra el 7.IX.1993 (G. Blanco Hervás).

Correlimos Común (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ad. en plumaje invernal y 1 juv. el 15.X (I. Rodríguez Prieto).

- Leganés, Parque de la Polvoranca, charcas estacionales próximas a la laguna de M^o Pascuala, 1 ind. el 7.XII (A. López López).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, río Jarama, 1 m. el 10.I (G. Blanco Hervás y J. Marchamalo de Blas).

- San Martín de la Vega, laguna temporal junto a la Reserva Ornitológica Los Albaradales, 4 ej. el 2.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola) y 1 juv. el 20.IX (C. Andrés Barrera).

Agachadiza Chica (*Limnocryptes minimus*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: l, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Ciempozuelos, río Jarama, bando de más de 100 ind. el 10.I (G. Blanco Hervás y J. Marchamalo de Blas).

- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas, primeras observaciones de varias aves el 20.IX (E.L. García de la Morena, B. Molina Villarino, J. de la Puente Nilsson y otros/SEO-Monticola).

Agachadiza Real (*Gallinago media*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Corrección: en el Anuario 1996 señalamos erróneamente una observación en fecha 19.XI.1994 cuando la fecha correcta es el 19.II.1994. La observación no ha sido homologada por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Buitrago del Lozoya, 1 ave el 12.I (J. Alonso Sotillo).

- Pinilla del Valle, 1 ej. en robleal el 14.III (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, río Jarama, 1 ave el 23.XI (M. Juan Martínez y otros).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el 6.XII (A. Polvorinos Ovejero).

- Entre Valdemorillo y Navalagamella, 1 ind. en el río Perales y otro cerca del arroyo Morales el 15.XII (J. Mercader Herrero).

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p muy escasa.

Criterio: todas las citas recibidas

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 ave el 17.VI (A. Acha Martín, P. Ruiz Rodríguez, G. Blanco Hervás y J. Fernández Layna).
- Titulcia, laguna, grupo de unos 10 ind. el 5.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).
- Velilla de San Antonio, gravera El Picón de los Conejos, 1 ej. el 23.IX (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p, i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 ind. el 23.I (F. Martínez Olivas).
- Aranjuez, Las Infantas, 2 ind. el 23.I (F. Martínez Olivas).

Archibebe Oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, bando de 15 ej. el 15.III (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- San Martín de la Vega, Las Minas, río Jarama, 1 ind. el 15.III (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 14.V y otro el 6.VI (I. Rodríguez Prieto).

Archibebe Fino (*Tringa stagnatilis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, río Jarama, 1 ej. el 10.I (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás) y otro el 8.IV (T. Velasco).
- Titulcia, graveras, 1 ej. el 25.I (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- San Martín de la Vega, graveras de Soto Pajares, 1 ind. el 10.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).
- Madrid, El Pardo, embalse, 3 ind. el 3.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Velilla de San Antonio, gravera El Picón de los Conejos, 1 ind. el 23.IX (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

Andarríos Grande (*Tringa ochropus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 2 ind. el 28.VI (J. Pinilla Infiesta).
- Madrid, El Pardo, embalse, 3 ind. el 3.IX (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Andarríos Bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, charca temporal junto a la Reserva Ornitológica Los Albardales, 2 ej. el 2.VIII (J. Pérez Valdenebro y O. de Dios Ruiz) y 1 ave el 13.IX (J.L. Muddeman, J. de la Puente Nilsson y J. Seoane Pinilla).

Andarríos Chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus provincial: s reproductor, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 pp. comienza a regentar territorio en la orilla del río Manzanares el 15.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- San Martín de la Vega, río Jarama, Las Minas, observaciones continuadas de varios ind. a lo largo de la primavera. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Vuelvepiedras Común (*Arenaria interpres*)

Estatus provincial: A extremadamente raro

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus provincial: i muy escaso que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota Reidora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, V.R.S.U. de Valdemingómez, 1 ad. en plumaje nupcial y 1 juv. el 16.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Colmenar Viejo, vertedero: 1 juv. mudando a 1^{er} invierno el 11.VIII (J. Marchamalo de Blas); 1 ind. de 1^{er} invierno el 1.X (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás).

Gaviota Enana (*Larus minutus*)

Estatus provincial: A escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 juv. observado durante todo el día junto a gaviotas reidoras el 25.I (M. Díaz Esteban, F.J. Cantos Mengs y B. Asensio Nistal).

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)

Estatus provincial: s reproductora, I.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas estivales y de reproducción.

- Pinto, vertedero, 1 ad. melánico el 14.II (J. Marchamalo de Blas).
- San Martín de la Vega, río Jarama, Las Minas, 15 aves el 22.VI (A. Bermejo Bermejo, J. Seoane Pinilla, J. de la Puente

Nilsson y otros/SEO-Monticola).

- Titulcia, río Jarama, 8 ej. en vuelo 18.VI (J.D. Acevedo Barberó).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 4 ind. el 10.VII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez); unos 500 ej. el 15.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Embalse de Valmayor, grupo de 50 ej. el 27.VII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Madrid, El Pardo, embalse, 40 ind. el 2.VIII (J. Goyo D'lam).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cana (*Larus canus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Sombria (*Larus fuscus*)

Estatus provincial: e no reproductor, I.

Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- Leganés, Parque de la Polvoranca, laguna de M^o Pascuala, bando de más de 30 ej. en compañía de gaviotas reidoras el 9.II (F.J. Ortega Pinilla).

- Lozoya, embalse de Pinilla, 3 ind. el 4.V (D. López Huertas y A. Malo Valenzuela).

- Madrid, El Pardo, embalse, 4 ad. y 1 inm. el 24.VIII (F.J. Ortega Pinilla).

Gaviota Patiamarilla (*Larus cachinnans*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, V.R.S.U de Valdeingómez, 1 ind. de 2^o invierno el 9.I y 1 ej. el 16.I (J. Marchamalo de Blas).

- Velilla de San Antonio, graveras en explotación, 1 ad. el 25.I (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Pinto, vertedero: 1 ind. de 1^{er} invierno y otro de 2^o el 14.II, 2 ind. de 1^{er} invierno, 1 de 2^o y 1 de 3^{er} invierno el 28.XI, 2 de 2^o invierno y 2 ad. el 2.XII (J. Marchamalo de Blas).

- Colmenar Viejo, vertedero: 2 ind de 1^{er} invierno el 11.VIII y otro el 28.VIII (J. Marchamalo de Blas); 1 ad. y 1 ej. de 1^{er} invierno el 1.X (J. Marchamalo de Blas y G. Blanco Hervás).

Gavión (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. posado junto con gaviotas sombrías el 12.I. La observación junto a las gaviotas sombrías hace la identificación del ave indudable (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Gelocheidon nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, graveras de Soto Pajares, 1 ej. el 10.V (C. Barcala España y L. Martínez Martínez).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ind. el 28.V (J.A. López Septiem).

Charrancito Común (*Sterna albibronis*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybridus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, charca temporal cerca de la Reserva Ornitológica Los Albaradales, 1 ad. con plumaje nupcial el 2.VIII (J. Pérez Valdenebro y O. de Dios Ruiz).

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 juv. el 19.IX (I. Rodríguez Prieto).

- Pedrezuela, embalse de El Vellón, 2 ind. el 21.IX (D. Díaz Díaz).
Citas anteriores a 1997

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, 4 aves en plumaje nupcial el 29.IV.1995 y otras 12 el 6.V.1995 (J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

- Fresno de Torote, bando de 20 aves comiendo en rastrojo el 14.XII (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

Ganga Común (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, I.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, I.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

- Primer nido de la temporada encontrado en la zona: Madrid, Finca Viñuelas, 1 ad. incubando en nido con 2 huevos el 10.II y último con 1 ad. y 2 pollos a medio emplumar el 16.IX (L.M. Fernández Arranz).

- Bustarviejo, Collado Abierto, varios bandos en dirección norte el 23.II, uno de los bandos de unos 30 ind. se introduce en un pinar al anochecer (D. Díaz Díaz).

- Prádena del Rincón, unos 200 ej. pasan en migración por encima de los collados el 14.X (J. Alonso Sotillo).

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la Tórtola de Collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la Tórtola Collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Getafe, Sector 3, grupo de 30 ind. concentrados en una granja el 3.I y 25 ej. el 10.I (M. Juan Martínez).

- Fresno de Torote, 1 ind. el 2.III (F. Ávila Vico) y 3 ej. el 4.V (J. Gayo D'Ílom).

- Buitrago del Lozoya, 2 ind. el 23.III y 9 el 4.VII (J. Alonso Sotillo).

- Villamanrique del Tajo, soto del río Tajo, 2 aves el 12.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Titulcia: 12 ind. (3 de ellos juv.) junto al pueblo el 27.VI (D. López Huertas, N. Almagro Carrón y J.A. Blanco Aguilar); 21 ad. el 8.XII (D. López Huertas, A. Malo Valenzuela y F. de la Torre); 1 ej. el 2.VIII (J. Pérez Valdenebro y O. de Dios Ruiz); diferentes observaciones a lo largo del otoño, en ocasiones más de 10 ej. (A. Gil Frías y S. Rozalén).

- San Martín de la Vega, 1 ind. el 2.VIII (J. Pérez Valdenebro y O. de Dios Ruiz).

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 20.VIII (J.M. Herranz Fernández y P.M. Fernández Fernández).

- San Fernando de Henares, parque urbano, primera cita para la zona el 28.VIII (J.A. López Septiem).

- Madrid, entre Mingorrubio y la Playa de Madrid, 1 ave el

31.VIII (J.L. Muddeman).

Citas anteriores a 1997

- Collado Villalba, jardines, 1 ave cantando el 9.V.1996. Presente todo el año en la zona. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 38 (I. Rodríguez Prieto).

Tórtola Común (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, Castillo de Casasola, primera observación el 26.IV (J. Prieto Martín).

- Madrid, El Pardo, Tejada-Marmota, 4 aves el 1.V (D. Langlois/GOEP)

- Daganzo, grupo de 25 aves en un chopo del río Torote el 15.V (A. Acha Martín y P. Ruiz Rodríguez).

Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Pozuelo de Alarcón, entre la M-503 y la Avenida del Cerro, diversas observaciones de 1 a 14 ej. entre enero y septiembre. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 62 (A. López Castro).

- Madrid, El Pardo: Mingorrubio, 5 ind. sobre el río el 22.II (F.J. Ortega Pinilla); río Manzanares, 3 aves construyendo un nido en un roble el 15.III (J.L. Muddeman); al menos 3 pp. aportan material a un antiguo nido de urraca en la ribera del río Manzanares el 16.III. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 50 (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Cobeña, varios ind. el 27.II (F. Suárez Cardona).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ave el 8.III (B. Molina Villarino, J. de la Puente Nilsson, J. Seoane Pinilla y J. Pinilla Infesta).

- Madrid, Cuatro Vientos, grupo de unos 6-7 ej. el 7.VII (F.J. Ortega Pinilla).

- San Lorenzo de El Escorial, 2 ind en nido de Cigüeña Blanca el 1.VIII, 9.IX y 20.XI (I. Rodríguez Prieto).

- San Fernando de Henares, Vega Corpas, primera cita para la zona el 30.X (J.A. López Septiem).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras, unas 12 aves el 27.XI (J.L. Muddeman).

- Villalba, cañada de los Negrals, 1 ind. el 14.XII (J.L. Muddeman).

- Madrid, casco urbano, observaciones de nidos comunales: 2 nidos construidos sobre plátano de paseo *Platanus occidentalis*, en la carretera de Castilla junto al Puente de los Franceses y en el acceso a la M-30 en dirección norte desde el Puente de los Franceses, ambos detectados por primera vez en el invierno 1997-98 (M. Díaz Esteban).

Cuco (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Manzanares El Real, Dehesa Boyal, 1 ind. el 28.III (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Prádena del Rincón, 1 ej. el 8.IV (J. Alonso Sotillo).

- Miraflores de la Sierra, se oye cantar el 12.IV (F. Ávila Vico).



Detalle de la cabeza de un Cuco capturado para anillamiento en Villamanrique del Tajo
(Foto: J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- La Cabrera, oído por primera vez el 13.IV (M. Peinado y A. Baonza).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ave capturada para anillamiento el 10.V (J.C. del Moral González, J. Seoane Pinilla y A. Barragán Lozano/SEO-Monticola).
- Bustarviejo, Dehesa Vieja, 1 juv. alimentado por un Petirrojo el 13.VII (D. Díaz Díaz).
- Madrid, El Pardo: río Manzanares, 1 ej. el 31.VIII (J.L. Muddeman); Mingorrubio, 1 ind. cantando el 15.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Críalo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, Navalcaballo, 2 ej. el 16.II (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).
- Madrid, El Pardo: 2 ej. el 16.II (C. Andrés Barrera); 2 ej. son perseguidos por urracas en el pueblo el 16.III (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Alcalá de Henares, primera observación el 22.II (J. Prieto Martín).
- Colmenar de Oreja, primera observación el 1.III (J. Cano Sánchez).
- Aranjuez, arroyo de la Cavina, 1 ad. el 8.III (M. Juan Martínez).
- Valdetorres del Jarama, primeras observaciones de 3-4 aves entre el 20.III y el 27.III y última el 28.VIII (A. López Castro).
- Fresno de Torote, 5 aves el 1.V y 2 juv. piden alimento a una Urraca el 29.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en

la cuadrícula 43 (D. Rueda Andrés).

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, 1 pp. de urracas alimentando a 2 pollos en las inmediaciones del nido en junio. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (G. Blanco Hervás).

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, 1 ave en vuelo pausado trazando círculos y en ocasiones cantando los días 1.IV, 2.IV y 7.IV. Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 62 (A. López Castro).
- Villarejo de Salván, núcleo urbano, 6 pollos extremadamente delgados son sacados de un agujero al desaparecer los adultos el 29.IV. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 101 (BRINZAL).
- Torres de la Alameda, restaurante Los Arcos, 1 pollo no voladero se encuentra en el suelo el 26.V. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 65 (BRINZAL).
- Madrid, casco urbano, 1 ind. sobrevuela el barrio de Aluche el 13.IX (D. López Huertas).

Autillo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid: El Pardo, al menos 4 aves cantando el 25.II (J.L. Muddeman); alrededores de Mingorrubio y El Pardo, detectados 15 ej. diferentes entre el 3.VIII y el 7.VIII, quizás se trate de aves migrantes sedimentadas (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- San Fernando de Henares, Paseo de los Chopos, 1 ind. cantando en la noche del 3.III al 4.III (J.A. López Septim).
- La Cabrera, oído por primera vez el 15.III (M. Peinado y A. Baonza).
- Puentes Viejas, Manjirón, 1 ave el 17.III (J. Alonso Sotillo).
- Valdemoro, Parque Municipal de Las Bolitas del Airón, primera observación el 30.III (J. Cano Sánchez).
- Fresno de Torote, nido con 3 huevos en un hueco de un Fresno seco el 16.VI, dos semanas después se encuentra el nido vacío y con una culebra de escalera. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 43 (D. Rueda Andrés).
- Alcalá de Henares, 1 pollo encontrado en el suelo en Nueva Alcalá el 23.VII y otro en el núcleo urbano en la misma situación el 25.VII. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 53 (BRINZAL).
- Daganzo de Arriba, piscina municipal, 1 pollo el 26.VII. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 53 (BRINZAL).
- Coslada, urbanización de las afueras, 1 juv. se cuela por una ventana el 6.X, último ingreso del año en el Centro de Recuperación (BRINZAL).
- Paracuellos del Jarama, río Jarama, Caserío de Belvis, cita invernal de 1 volantón recién atropellado el 13.XII (BRINZAL).

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Citas anteriores a 1997

- Río Henares, la primera observación en el área se realizó en marzo de 1994 (J. Prieto Martín).

Mochuelo Común (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Cárabo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villanueva del Pardillo, urbanización Villafranca del Castillo, 1 pollo encontrado en el suelo el 27.III. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 48 (BRINZAL).
- Aranjuez: Jardín del Labrador, 1 pollo encontrado en el suelo el 6.IV; patio del Ayuntamiento, 1 pollo caído en el interior del patio el 9.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 104 (BRINZAL).
- Hoyo de Manzanares, Universidad Antonio de Nebrija, 1 pollo encontrado en el suelo el 30.IV. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 38 (BRINZAL).
- Fuenlabrada, parque urbano, 2 pollos el 16.VI. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (BRINZAL).
- Colmenarejo, reproducción tardía con 1 pollo muy pequeño sacado de una recámara por obras el 3.VII. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 38 (BRINZAL).
- Valdeaguna, cerro del hospital, 1 m. cantando y 1 ind. que se acerca al reclamo el 10.VII. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 104 (BRINZAL).
- Orusco, cerro del Balsero, 1 m. responde a un reclamo el

12.VII. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 93 (BRINZAL).

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Pardo, al menos 5 pp. sacan pollos con éxito (uno de los nidos en hueco de encina) en los alrededores del pueblo, tal vez debido a un aumento de micromamíferos en la zona. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 50 (A. Rodríguez Pérez/GOEP).
- Fresno de Torote, nido con 4 pollos en unos olivos arrancados. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 43 (D. Rueda Andrés).
- Paracuellos del Jarama, Belvis, se inicia temprano el cortejo con 1 m. cantando y 1 h. que le responde a mediados de octubre, un mínimo de 6 pp. realizan el cortejo con cantos de ambos sexos y palmeo (BRINZAL).

Lechuza Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: i, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Villamanta, carretera de Villamanta a Mentrída, 1 ind. captura un ratón el 11.XII (J.M. Traverso Martínez).
- Navalcarnero, carretera de Navalcarnero a Sevilla la Nueva, 1 ej. encontrado atropellado el 23.XII (J.M. Traverso Martínez).
- Paracuellos del Jarama, Belvis, varios ej. (un máximo de 4 al mismo tiempo) avistados y oídos durante el período 26.XII.1997 al 16.I.1998 en barbechos durante la noche y 1 ind. descansa durante el día en un pinar el 26.XII, al lado de otro liberado con un emisor (BRINZAL).

Chotacabras Gris (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Soto del Real, dehesa de Carrascosilla, 1 ind. capturado para anillamiento el 26.IX (E.L. García de la Morena y J.A. Calleja Alarcón/SEO-Monticola).
- Colmenar Viejo, Monte de El Pardo, cita tardía de 1 ave que vuela por las laderas del Cerro Marmota el 9.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Chotacabras Pardo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, 3 aves el 29.IV (J.L. Muddeman) y otras 3 cantando en el monte el 9.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada respecto a la del Vencejo Común.

- Primeras citas en el casco urbano de Madrid: Plaza Elíptica, grupo de 60 ind. el 20.III (J.C. del Moral González/SEO-

Monticola); Estación de Delicias, 6 aves en vuelo en 22.III (A. López Castro); barrio de Chamberí, primeros ej. el 2.IV (J. Gayo D'Ílom); calle Diego de León, al menos 10 aves el 5.IV (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola); Paseo de las Delicias, 50 ej. el 11.IV (M. Juan Martínez).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, primeras observaciones del año, 20 ej. aparentemente en migración pasan volando aguas arriba del río Jarama el 5.IV, el 11.IV se observan varios bandos en paso volando río arriba (A. Bermejo Bermejo, J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, J. Pinilla Infiesta y S. Sotillos Martín).

- Alcalá de Henares, primera observación el 6.IV (J. Prieto Martín).

- Madrid, El Pardo: 1 ej. sobre el río Manzanares el 6.IV (D. Langlois/GOEP); 2 ej. vuelan sobre la plaza el 8.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 1 ind. el 12.IV (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Collado Villalba, 3 ej. volando el 14.IV (I. Rodríguez Prieto).

- Puentes Viejas, Manjirón, últimas observaciones de 3 aves el 11.VIII (J. Alonso Sotillo).

- Fuenlabrada, la Serna, 1 ind. el 12.IX (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

Corrección: en el Anuario 1996 señalamos dos observaciones (la sexta y octava) erróneamente atribuidas a J. Gamonal Talens, cuando el observador fue J. Gayo D'Ílom.

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Común (*Apus apus*), ver "Criterio" en el Vencejo Común.

- Madrid, colegio Unamuno, de 30 a 40 aves el 11.III (J. Marchamalo de Blas).

Vencejo Real (*Apus melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Puebla de la Sierra, 1 ej. volando sobre el casco urbano junto a vencejos comunes el 28.VII (A. López Castro y R. Alonso Moreno).

Martin Pescador (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas: 1 ave capturada para anillamiento el 10.V, probablemente en paso prenupcial tardío; 9 capturas entre el 30.VII y el 23.XI lo que indica un escaso paso de la especie por la zona, ya que durante el invierno y el mes de junio no se capturan aves (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Abejaruco Común (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, primera observación de 6 ind. el

12.IV y última de 30 ej. el 6.IX (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Madrid, El Pardo: río Manzanares, grupo de 21 ind. el 12.IV (D. Langlois/GOEP); Mingorrubio, grupo de más de 30 ind. volando hacia el sur el 13.IX (F.J. Ortega Pinilla).

- Hoyo de Manzanares, primera observación el 18.IV (J. Cano Sánchez).

- Puentes Viejas, Serrada de la Fuente, 6 ej. el 21.IV (J. Alonso Sotillo).

- Chinchón, laguna de San Juan, 3 aves el 23.IV (J.L. Muddeman).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, varias aves sobrevolando el carrizal el 23.IV (J. de la Puente Nilsson y M. Monzón Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, entre Mingorrubio y la Playa de Madrid, mínimo de 50 ind. en paso sobre el río Manzanares distribuidas en tres bandos el 31.VIII (J.L. Muddeman).

- Galapagar, grupo de 25 ej. volando el 3.IX (I. Rodríguez Prieto).

- Boadilla del Monte, varios ind. el 9.IX (J.A. Calleja Alarcón/SEO-Monticola).

Carraca (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (SEO 1994).

Sin citas de interés.

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: citas de invernada y citas de interés. Para el Anuario 1998 sólo citas de interés, ya que al parecer la invernada de la especie es bastante común por toda la Comunidad, incluso por la Sierra de Guadarrama.

- El Escorial, río Guadarrama, observada durante los meses de enero, febrero y diciembre (I. Rodríguez Prieto).

- Collado Villalba, observada durante los meses de enero, febrero y diciembre (I. Rodríguez Prieto).

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 1 ind. el 13.I (J. Fernández García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 25.I (J. Gayo D'Ílom) y otro el 9.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 2 ind. el 25.I (J. Gayo D'Ílom) y 1 ej. el 15.II (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Colmenar de Oreja, cerros de La Lebrera, 1 ave el 25.I (J. García-Verdugo Fernández).

- Colmenar Viejo, 1 ind. el 26.I (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 28.I (J. Fernández García).

- Madrid: jardines de la Universidad Complutense de Madrid, 1 ind. el 3.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP); Puente de Segovia, 1 ind. el 30.I y otro el 11.XII (A. López Castro).

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 ej. el 20.II (J. Alonso Sotillo).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares: 3 aves el 27.II (J.L.

Muddeman); 2 ind. cantando el 1.III (D. Langlois/GOEP); 1 ind el 29.X y otro el 16.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP); cola del embalse, 1 ind. el 16.XII (J. Gayo D'orn); Mingorrubio, 1 ej. el 20.XII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Fresno de Torote, 1 ind. el 2.III (F. Ávila Vico).

- Bustarviejo, 1 ej. el 3.III (D. Díaz Díaz).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ej. el 4.III (J. Fernández García).

- Madrid, Casa de Campo, 2 aves cantando el 5.III (J.L. Muddeman).

- Pozuelo de Alarcón, Los Retamares, numerosas observaciones durante el otoño-invierno de 1997, y también en los dos años anteriores (A. Gil Frías).

- San Martín de Valdeiglesias, 1 ej. el 30.XI (J.C. Atienza/GEAC).

- Torreldones, Monte de El Pardo, Cuartel del Hito, 1 ej. el 3.XII (F.J. Cantos Mengs/GOEP).

- Titulicia, río Jarama, 1 juv. el 13.XII (J. Marchamalo de Blas y J.A. López Septiem).

- Entre Valdemorillo y Navalagamella, río Perales, 1 ej. el 15.XII (J. Mercader Herrero).

- Sevilla la Nueva, 1 ej. el 15.XII (G. Alcobendas Ventas).

- Fresnedillas de la Oliva, 1 ind. en encinar el 21.XII (J.C. Atienza/GEAC).

- Arganda, graveras, 1 ej. el 26.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

- Madrid, Finca Viñuelas, 2 ind. el 26.XII (L.M. Fernández Aranz).

Torceuello (*Jynx torquilla*)

Estatus provincial: e, i, p.

Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

- Alcorcón, 1 ind. en un pequeño parque del polígono industrial el 10.I (J. Cilleros Prados).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, Presa del Rey, primeras observaciones de 1 ave cantando el 5.IV (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola) y varias ind. cantando el 13.IV (J. Pinilla Infiesta).

- Miraflores de la Sierra, 2 ej. el 5.IV (D. Langlois/GOEP).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares: 1 ave el 25.IV (D. Langlois/GOEP); 1 ej. vuela en bando mixto de carboneros, pinzones y gorriones el 21.XII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 h. ad. con placa incubatriz muy desarrollada capturada para anillamiento el 31.VII. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (J. Rueda/G.O. Zoramicle).

- Madrid, Barajas, 1 ind. alimentándose el 31.XII (D. González).

Citas anteriores a 1997

- Alcalá de Henares, El Encín, río Henares, observaciones durante todo el mes de mayo de 1996, una pareja se mete a un agujero en un árbol. Igual ocurre en 1994, 1995 y 1997. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 54 (J. Prieto Martín).

- Pinilla del Valle, hallado 1 pollo muerto el 13.VII.1996. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 8 (I.

Fernández Aransay, I. Zabala Utrillas, C. Pla Vega y C. Martín Sánchez).

Pito Real (*Picus viridis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pito Negro (*Dryocopus martius*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, La Herrería, 1 ind. en melojar añoso con sotobosque bien desarrollado el 21.IX (J. de la Puente Nilsson, J.A. Callejo Alarcón y P. Gómez Garre/SEO-Monticola).

Calandria (*Melanocorypha calandria*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Terrera Común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cogujada Común (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cogujada Montesina (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Totovia (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Alondra Común (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas de interés.

Avión Zapador (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Un censo realizado durante 1997 en la Comunidad de Madrid arroja una estima de 965-1.077 parejas reproductoras, correspondientes a 19 colonias repartidas en 12 cuadrículas UTM 10x10 Km. Se producen diversos cambios en el estatus reproductor en Madrid respecto a la información aparecida en el Atlas de Aves Nidificantes de Madrid (SEO 1994). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en las cuadrículas 64, 65, 71 y 98; de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 104 y de reproductor probable a seguro en las cuadrículas 23 y 99 (censo coordinado por F. Martínez Olivás, J. López Redondo y J.A. López Septiem).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. el 15.III (J.L. Muddeman).

- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas: 1 ave el 29.III (J. Seoane Pinilla y E.L. García de la Morena/SEO-Monticola); más de 10 aves en migración río arriba el 5.IV (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo, E.L. García de la Morena, J. Pinilla Infiesta y S. Sotillos Martín); varios bandos en paso el 11.IV (J. Pinilla Infiesta).

- Rascacña, río Lozoya cerca de El Paular, 1 ej. el 29.VI (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Villamanique del Tajo, al menos 2 nidos ocupados en un pequeño talud de la carretera junto al río Tajo el 18.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Avión Roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Puentes Viejas, Manjirón, 2 ej. el 30.I, en diciembre y enero la especie abandona la zona habitualmente (J. Alonso Sotillo).

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, río Manzanares: 1 ave el 8.II (A. Rodríguez Pérez/GOEP); más de 500 ind. el 25.III (D. Langlois/GOEP).

- San Martín de la Vega, Las Minas, 1 ind. el 27.II (J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, M. Monzón Martín, G. de Mendoza Barberá/SEO-Monticola).

- Buitrago del Lozoya, 1 ave el 1.III (J. Alonso Sotillo).

- Villarejo de Salvanes, río Tajo, 1 ej. el 1.III (M. Juan Martínez).

- Madrid, casco urbano, primeros ej. el 8.III (D. López Huertas).

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, 20 ej. el 9.III (J.C. Atienza y otros).

- Manzanares El Real, primeras aves el 15.III y últimas el 19.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, diversas estimas del número de aves que entran a dormir al carrizal, entre 5.000-10.000 aves el 23.VIII y 30.VIII, más de 10.000 el 6.IX y entre 1.000-5.000 el 13.IX (SEO-Monticola y Jarama).

- San Fernando de Henares, 1 ej. albino en paso el 24.VIII (J.A. López Septiem).

- Puentes Viejas, Manjirón, última observación de 1 ej. el 27.IX (J. Alonso Sotillo).

- Villamanta, campo de fútbol, grupo de más de 10 ind. el 30.IX. Se trata de una concentración de golondrinas comunes, junto con aviones comunes y golondrinas dauricas, coincidiendo con la salida de la hormiga de ala (J.M. Traverso Martínez).

- Madrid, Campus de Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid, 1 ind. que parece debilitado el 2.X (A.L. Aguilar Baltar/SEO-Monticola).

- Fuenlabrada, la Serna, 4 ej. el 2.X (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Los Albardales, 2 ind. el 18.X (M. Monzón Martín, J. Seoane Pinilla y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Coslada, zona industrial La Muñozza, 2 ind. en vuelo el 8.XI (C. Sánchez Delicado).

Golondrina Daurica (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, garganta del río Manzanares, 1 ej. el 23.III (J. Cilleros Prados).

- Villaviciosa de Odón, 1 ind. el 27.III (J.C. Atienza/GEAC).

- La Puebla de la Sierra, 1 ave el 3.IV (J. Alonso Sotillo).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares: 1 ind. el 17.IV (D. Langlois/GOEP); 2 juv. y 1 ad. el 27.IX (J.L. Muddeman).

- Alcalá de Henares, 2 ind. el 6.V (J.J. Mozada Díaz).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, grupo de 12 ind. el 22.IX (I. Rodríguez Prieto).

- Villamanta, campo de fútbol, grupo de más de 50 ej. el 30.IX.

Se trata de una concentración de golondrinas dauricas, junto con aviones comunes y golondrinas comunes, coincidiendo con la salida de la hormiga de ala (J.M. Traverso Martínez).

- Manzanares El Real, La Pedriza, 2 aves el 2.X (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

Avión Común (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Aldea del Fresno, río Alberche, 3 ind. el 25.I (J.A. Calleja Alarcón, J. Seoane Pinilla, P. Gómez Garre y R. Gómez de la Cuesta/SEO-Monticola).

- Pozuelo de Alarcón: 1 ind. sobrevolando el pueblo el 16.II (A. López Castro); 3 aves el 11.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola); última observación de 2 ind. el 20.X (A. López Castro).

- Madrid, casco urbano: calle Ríos Rosas, primeras observaciones el 19.II (F.J. Ortega Pinilla); plaza de toros de Las Ventas, se contabiliza un mínimo de 923 nidos en uso el 26.VI (B. Molina Villarino/SEO-Monticola); barrio Chamberí, últimas observaciones de unos 40-50 ej. el 27.IX (J. Gayo D'Íom).

- Madrid, Campus de Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid, 1 ind. el 7.III (F. Suárez Cardona).

- Puentes, Viejas Manjirón, 1 ej. el 11.III (J. Alonso Sotillo).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 15 ej. el 25.III (D. Langlois/GOEP).

- Manzanares El Real, bando de unos 200 ej. el 10.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Fuenlabrada, la Serna, 4 ej. el 22.IX (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).
- Parla, casco urbano, 4 aves el 30.IX (J. García-Verdugo Fernández).
- Villamanta, campo de fútbol, grupo de más de 50 ej. el 30.IX. Se trata de una concentración de aviones comunes, junto con golondrinas daúricas y comunes, coincidiendo con la salida de la hormiga de ala (J.M. Traverso Martínez).
- Puentes Viejas, Paredes de Buitrago, 1 ej. el 15.X (J. Alonso Sotillo).
- Alcorcón, San José de Valderas, observación tardía de 1 ind. el 8.XI (F.J. Ortega Pinilla).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Puerto de Somosierra, 1 ind. en robleal el 26.III (D. López Huertas).
- Píñuécar, 1 ave el 7.IV (J. Alonso Sotillo).
- San Lorenzo del Escorial, La Herrería, 1 m. cantando el 12.IV (D. López Huertas y A. Malo Valenzuela).
- Robledo de Chavela, 2 aves el 20.IX (J.L. Muddeman, L. Herrera y F.J. García).

Bisbita Común (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: l, p.

Criterio: fechas extremas.

- Prádena del Rincón, última observación de invernada/paso el 8.III y primeras observaciones de 6 ej. el 16.X (J. Alonso Sotillo).
- Galapagar, 5 ej. el 11.IV y 3 ind. el 15.X (I. Rodríguez Prieto).
- Colmenar de Oreja, primera observación el 12.X (J. Cano Sánchez).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, l.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

Sin citas destacables.

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- San Martín de la Vega, Las Minas, varios ind. el 11.IV (J. Pinilla Infiesta).
- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ej. el 12.IV (D. Langlois/GOEP).
- Villamanrique del Tajo, cultivos de regadío junto al río Tajo, 1 pp. construyendo el nido el 18.V. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 107 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Príncipe Pío, 1 pp. entra a cebar repetidamente al nido el 28.IV. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 62 (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, l.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarrellii*.

- Madrid, Campamento, Avenida de Portugal, dormitorio de unos 20 ind. entre el 16.II y el 18.III (J.A. Calleja Alarcón/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, al menos 1.000 aves entran a dormir a zonas con carrizo y espadaña por las orillas de la lámina de agua durante los meses de enero y febrero (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Chochín (*Troglodytes troglodytes*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Acentor Común (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada de 1 ave el 8.III (J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, B. Molina Villarino y S. Sotillos Martín) y primera de invernada el 1.XI (J. Seoane Pinilla, A. Bermejo Bermejo, J. de la Puente Nilsson y otros/SEO-Monticola).

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, 1 ej. el 6.I (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Puentes Viejas, Manjirón, 2 ind. el 17.I (J. Alonso Sotillo).
- San Lorenzo de El Escorial, Solana de Enmedio, bando compacto de unos 20-22 ind a 1.550 metros de altitud el 2.II (A. Cabezuelo Carbonell).
- Sierra de Guadarrama, Pico Peñalara, 1 ind. en la cima del pico el 25.III (D. López Huertas).
- Rascacña: laguna de Peñalara, varios ind. en el pional el 14.VIII (F.J. Ortega Pinilla); La Najarra, 3 aves el 8.XII (F. Fernández Aransay).

Alzacola (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Petirrojo (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada de 1 ej. el 11.IV (M. Monzón Martín, J. Pinilla Infiesta y J. de la Puente Nilsson) y primera de invernada de 1 ind. oído el 11.X (J. de la Puente Nilsson, J. Seoane Pinilla y otros/SEO-Monticola).
- Cobeña, se oyen varios ind. a lo largo de la mañana el 1.IX (J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).
- Pozuelo de Alarcón, monte de Pozuelo, primeras observaciones de diversas aves el 27.IX (A. López Castro).

Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, Presa del Rey: 1 ave cantando el 5.IV (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola); 1 ind. el 13.IV y el primer juv. el 7.VI ambos capturados para anillamiento (J. Pinilla Infiesta).
- Madrid, El Pardo, río Manzanares: 1 ave cantando el 5.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP); 6 ind. el 6.IV (D. Langlois/GOEP); 1 ind. el 27.IX (J.L. Muddeman).
- Alcalá de Henares, primera observación el 6.IV (J. Prieto Martín).
- Los Santos de la Humosa, 1 ind. el 11.IV (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura estival de 4 aves el 11.IV (M. Monzón Martín, J. Pinilla Infiesta, J. de la Puente Nilsson) y última de 3 aves el 31.VIII (J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, M. Monzón Martín y otros/SEO-Monticola).
- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 2 m. cantando el 12.IV (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).
- Miraflores de la Sierra, Los Endrinales, oído su canto y capturado para anillamiento el 12.IV (F. Ávila Vico).
- Puentes Viejas, Manjirón, 1 ave el 12.IV (J. Alonso Sotillo).
- Pozuelo de Alarcón, arroyo de los Álamos, primera observación de 1 ind. cantando el 13.IV (A. López Castro).
- Villamanrique del Tajo, soto del río Tajo, 3 h. con placa incubatriz capturadas para anillamiento el 18.V. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 107 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, última cita de 1 ej. el 7.IX (D. Langlois/GOEP).

Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, i, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso prenupcial o invernada de 1 ave el 22.III (E.L. García de la Morena, J. Seoane Pinilla y R. Álvarez Aseño/SEO-Monticola) y primera en paso postnupcial el 15.VIII (J. de la Puente Nilsson, M. Monzón Martín y E.L.

García de la Morena/SEO-Monticola).

- Aranjuez, laguna de Las Infantas, observaciones en invierno, 1 ave el 8.II y otra el 13.XII (J.C. Atienza/GEAC).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.
- Pozuelo de Alarcón, 1 ave cazando el 6.V y 1 m. cantando en un edificio el 15.VII. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 62 (A. López Castro).

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Getafe, primeras observaciones en paso prenupcial el 21.IV y última de paso postnupcial el 10.X (J. Cano Sánchez).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ej. el 1.IX, 1 el 12.IX, 1 el 20.IX, 5 el 24.IX y 10 el 20.IX (D. Langlois/GOEP).
- Robledillo de la Jara, 1 m. el 3.IX (J. Alonso Sotillo).
- Madrid, El Pardo, 5 ej. el 27.IX (J.L. Muddeman).
- Soto del Real, dehesa de Carrasosilla, última observación de 1 m. y 1 h. el 29.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: s muy escasa en la Sierra, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Galapagar, observación tardía en paso prenupcial, 1 h. el 13.V (I. Rodríguez Prieto).
- Soto del Real, arroyo de la Fuente de Piedra, 1 m. el 22.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Prádena del Rincón, 1 ej. el 7.X (J. Alonso Sotillo).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: citas de interés.
- Puentes, Viejas Manjirón, 1 h. el 11.II, en diciembre y enero desaparece del área (J. Alonso Sotillo).

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.
- Puebla de la Sierra, 1 ind. el 19.III (J. Alonso Sotillo).
- Galapagar, primera observación de 3 ind. el 7.IV y 1 m. cantando en vuelo nupcial el 10.V. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 38 (I. Rodríguez Prieto).
- Alcalá de Henares, 2 ind. el 14.IV (J.J. Mozada Díaz).
- El Escorial, embalse de Valmayor, última observación de 1 ej. el 15.X (I. Rodríguez Prieto).
- Colmenar de Oreja, última observación el 19.X (J. Cano Sánchez).
- La Cabrera, 1 pp. cría en un bloque de cemento. Pasa de reproducción posible a segura en la cuadrícula 15 (M. Peinado y A. Boazona).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Bustarviejo, estación de ferrocarril, 1 m. de segundo año capturado para anillamiento el 11.IV (J. Rueda/G.O. Zoramicle).
- Los Santos de la Humosa, 1 ind. el 12.IV (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).
- El Atazar, 1 m. el 14.IV (J. Alonso Sotillo).
- Madrid, El Pardo, Tejada-Marmota, 2 aves el 1.V (D. Langlois/GOEP)

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 h. el 22.II, en diciembre y enero desaparece del área (J. Alonso Sotillo).

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- La Hiruela, 2 h. y 1 m. comiendo frutos de serbal sobre un collado el 17.X y 1 h. el 4.XI (J. Alonso Sotillo).

Citas anteriores a 1997

- Rascafría, Peñalara, Laguna de los Claveles, 12 aves el 6.XI.1996 (I. Fernández Aransay, F. Fernández Aransay y R. Gómez Calmaestra).

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, casco urbano, junto al Parque de Roma, reproducción temprana con 3 pollos el 25.II (G. Alcobendas Ventas).
- Madrid, Parque de Santander, 1 h. parcialmente albina el 7.X, con la cola y primarias externas blancas y algunas manchas blancas debajo del ojo y en el cuello (F.J. Ortega Pinilla).

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Lorenzo de El Escorial, 1 ind. el 6.I (I. Rodríguez Prieto).
- Robledillo de la Jara, 2 ind. el 30.I y el 8.II (J. Alonso Sotillo).
- Cerdedilla, puerto de la Fuenfría, ladera sur de Montón de Trigo, grupo de unos 30 ind. el 16.II (J. Fernández García).
- Horcajuelo de la Sierra, arroyo de la Garita por encima de Las Minas, grupo de unos 20 ej. el 8.III (J. Fernández García).
- Leganés, Parque de la Polvoranca, 3 ej. el 21.XI (J. Cilleros Prados).
- Valdemanca, puerto del Medio Celemin, 6 aves el 28.XII (I.

Fernández Aransay, F. Fernández Aransay y R. Gómez Calmaestra).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la Sierra, I, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura de invernada o paso prenupcial el 11.IV (M. Monzón Martín, J. Pinilla Infiesta y J. de la Puente Nilsson) y primera en paso postnupcial o invernada el 26.X (J.C. del Moral González, J. Seoane Pinilla, E.L. García de la Morena y C. Ponce Cabas/SEO-Monticola).
- Ambite, 1 ind. el 13.IV (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).
- Madrid, primera observación el 13.X (J. Cano Sánchez).
- Bustarviejo, La Fresneda, primeras observaciones de varios ind. el 19.X (D. Díaz Díaz).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: I, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Puentes Viejas, Paredes de Buitrago, 1 ave el 9.II, a partir de esta fecha no se vuelve a observar en la zona (J. Alonso Sotillo).

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- Villamanrique del Tajo, soto del río Tajo, se observan varias aves el 12.IV. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 107 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Ruisñor Bastardo (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villamanrique del Tajo, soto del río Tajo, 1 h. grávida el 12.IV y 1 h. con placa el 18.V capturadas para anillamiento. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 107 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, diversas capturas de h. con placa incubatriz y posteriormente juv. en primavera. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 h. con placa formada y 1 juv. capturados para anillamiento el 2.VIII. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 111 (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y P. Campos).
- Villamanrique del Tajo, soto del río Tajo, 1 pp. de ad. entra a cebar repetidamente en un nido a primeros de mayo. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 107 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Torres de la Alameda, vega del río Henares, 1 ind. cantando

el 27.IV. Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 65 (F. Ávila Vico).

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. cantando en la orilla de una pequeña gravera el 23.IV (J. de la Puente Nilsson y M. Monzón Martín/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo: Tejada-Marmota, 4 ej. cantando el 3.V (D. Langlois/GOEP); 1 juv. el 27.IX (J.L. Muddeman).

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ind. cantando el 4.V (D. Langlois/GOEP).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres: 1 juv. el 2.VIII y otro el 28.IX capturados para anillamiento (J. Pinilla Infiesta, J. Pérez Tris y P. Campos); 1 juv. capturado para anillamiento el 23.VIII (SEO-Monticola y Jarama).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, capturas de 2 aves en paso postnupcial en fechas 31.VIII (E.L. García de la Morena, J. Seoane Pinilla, A. Barragán Lozano y M. Monzón Martín/SEO-Monticola) y 20.IX (B. Molina Villarino, J.A. Calleja Alarcón, J. de la Puente Nilsson, M. Monzón Martín, E.L. García de la Morena y A. Barragán Lozano/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, 1 juv. capturado para anillamiento el 30.IX (J. de la Puente Nilsson y J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).

Buscarla Unicorn (*Locustella luscinioides*)

Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, gravera Soto de Eustaquia, 3 ind. cantando el 16.V (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, única captura del año de 1 ave el 20.IX (B. Molina Villarino, J.A. Calleja Alarcón, J. de la Puente Nilsson, M. Monzón Martín, E.L. García de la Morena y A. Barragán Lozano/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1997

- San Martín de la Vega, Estación de anillamiento de Las Minas, río Jarama, diversas capturas para anillamiento a lo largo de 1995: 2 ad. el 21.IV, 1 h. ad. el 20.V, 1 juv. el 9.VII, otro juv. el 29.VII y uno más el 12.VIII (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y J. Seoane Pinilla/SEO-Monticola).

Carricérin Real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 ind. capturado para anillamiento el 9.XI (J. Pinilla Infiesta).

Citas anteriores a 1997

- Rivas-Vaciamadrid, El Porcal, capturados para anillamiento 2 ind. el 1.XI.1987 y 1 el 17.XI.1990 (Grupo Athene).

Carricérin Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: captura temprana de 1 ind. en paso prenupcial el 8.III; la siguiente captura correspondiente a 2 aves el 5.IV y última en este paso de un ave el 4.V. En el paso postnupcial la primera captura de 7 aves se produce el 12.VII, el pico de paso el 3.VIII y la última correspondiente a un ave el 13.IX. Un ave controlada el 14.VI (en plena época de reproducción) y que había sido anillada en el paso prenupcial el 23.IV (J. de la Puente Nilsson, J. Seoane Pinilla, A. Bermejo Bermejo, E.L. García de la Morena, M. Monzón Martín y otros/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ej. el 30.III (J. Goyo D'olm).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 5 ej. el 11.IV (D. Langlois/GOEP).

- Rivas-Vaciamadrid, 3 ind. el 22.IV (J.L. Muddeman).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, capturados para anillamiento 3 ind. el 19.VII, 1 el 25.VII, 3 el 2.VIII, 1 el 14.IX y 2 el 28.IX (J. Pinilla Infiesta).

- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ind. el 31.VII (J. Rueda/G.O. Zoramicle).

- Chinchón, Laguna de San Juan, 1 juv. capturado para anillamiento el 24.IX (O. Frías, J.L. Moreno y J. Seoane Pinilla).

Carricero de Blyth (*Acrocephalus dumetorum*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas. Precisa revisión por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

- Primera cita para Madrid: Aranjuez, Las Infantas, 1 ad. capturado para anillamiento el 4.IX (J.C. Atienza/GEAC). Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Carricero Poliglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Precisa revisión por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 ind. capturado para anillamiento el 25.VII (J. Pinilla Infiesta). Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: primera captura primaveral de 1 ave el 22.III (J. Seoane Pinilla, E.L. García de la Morena y R. Álvarez Asenjo/SEO-Monticola) y última el 26.X (J. Seoane Pinilla, J.C. del Moral González, E.L. García de la Morena y C. Ponce Cabas/SEO-Monticola), el pico del paso postnupcial se da el 15.VIII con 134 aves anilladas (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola); diversas capturas de h. con placa y posteriormente juv. en primavera. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, río Manzanares, 1 m. cantando el 18.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).



Buscarla Pintoja capturada para anillamiento en la Estación de Anillamiento de Las Minas, San Martín de la Vega (Foto: A. Bermejo y J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Villamanrique del Tajo, soto del río Tajo, 1 h. grávida capturada para anillamiento el 18.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 107 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albarcales, reproducción tardía con 2 juv. colicortos capturados para anillamiento el 2.IX (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, granera El Porcal, 1 ave cantando el 5.IV (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares: 1 ej. el 6.IV (D. Langlois/GOEP); 1 ind. cantando el 15.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: primera captura estival correspondiente a 3 aves el 23.IV, además se oyen cantar varios ind. (J. de la Puente Nilsson y M. Monzón Martín/SEO-Monticola) y última de un ave el 11.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola); diversas capturas de h. con placa y posteriormente juv. en primavera. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 90 (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Villamanrique del Tajo, soto del río Tajo, 1 h. con placa incubatriz capturada para anillamiento el 18.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 107 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albarcales, 1 juv. capturado para anillamiento el 30.IX (J. Seoane Pinilla y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Zarcero Pálido (*Hippolais pallida*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Icterino (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, río Manzanares: primera observación de 1 ej. el 17.IV (D. Langlois/GOEP); 1 m. cantando el 18.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 m. cantando y 1 ind. capturado para anillamiento el 26.IV y el primer juv. se captura el 7.VI (J. Pinilla Infiesta).

- Soto del Real, dehesa de Carrascosilla, 1 ind. capturado para anillamiento el 29.IX (E.L. García de la Morena y A. López Carrasco).

Curruca Rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Curruca Tomillera (*Sylvia conspicillata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, arroyo de la Cavina, 1 m. ad. el 8.III (M. Juan Martínez).

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo: primera observación estival de 1 m. cantando el 8.III (D. López Huertas); pinar de Mingorrubio, primera cita del año, 1 ave cantando el 5.IV (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Buitrago del Lozoya, 1 m. el 2.IV y último el 4.IX (J. Alonso Sotillo).

- Miraflores de la Sierra, Los Endrinales, 1 ind. capturado para anillamiento el 12.IV (F. Ávila Vico).

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdetorres del Jarama, 1 pp. entra con cebo al nido repetidas veces los días 29.III y 30.III, además durante los meses de abril y mayo se observan habitualmente aves cantando. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 32 (A. López Castro).

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Puentes Viejas, Serrada de la Fuentes, 1 m. el 21.IV (J. Alonso Sotillo).

- Madrid, El Pardo: Mingorrubio, 1 m. ad. cantando y en vuelo el 24.IV (C. Sánchez Delicado); Tejada-Marmota, numerosas observaciones, 1 ind. cerca de Valdelaagar y otro en el muro de El Pardo el 1.V, 2 ind. en los mismos lugares el 1.V, 1 ind. en Tejada el 10.V y otro en Marmota el 10.V, 2 ind. cantando juntos el 18.V y otros 2 en igual comportamiento el 31.V, 5 ind. el 12.VI, última escucha de 2 ej. el 5.VII (D. Langlois/GOEP).

- Valdemarco, 1 ind. el 29.IV (E.L. García de la Morena, D. Díaz Díaz y J. de Navascués Melero).

Curruca Zarcerilla (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Getafe, primera observación el 13.III (J. Cano Sánchez).

- Talamanca del Jarama, arroyo de Galga, 1 h. ad. con leve placa incubatriz capturada para anillamiento el 12.IV (F. Ojeda Gimeno y J. Rueda/G.O. Zoramicle).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ind. capturado para anillamiento el 13.IV (J. Pinilla Infiesta).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 m. cantando el 2.V (J. Pinilla Infiesta).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial el 3.VIII (J. de la Puente Nilsson, E.L. García de la Morena, M. Monzón Martín y otros/SEO-Monticola).

- Madrid, entre la calle Ramón Pulido y Mingorrubio, 2 ej. el 27.IX (J.L. Muddeman).

Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés

- Rivas-Vaciamadrid, 2 aves el 22.IV (J.L. Muddeman).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas de 2 aves en paso prenupcial el 23.IV y última de un ave el 10.V, primera captura de paso postnupcial el 13.IX y último el 27.IX (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ave el 27.IX (J.L. Muddeman).

Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 h. el 18.III, en los meses malos abandona la comarca (J. Alonso Sotillo).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 11.IV y primera en paso postnupcial el 20.IX (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 24.V (J. Pinilla Infiesta).

Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, primera observación de 1 m. cantando en un soto junto a la gravera de El Campillo el 25.III (D. López Huertas).

- Berzosa del Lozoya, 1 ave el 4.IV y última observación el 11.VIII (J. Alonso Sotillo).

- Miraflores de la Sierra, 10 ej. el 5.IV (D. Langlois/GOEP).

- Villamanrique del Tajo, varias aves cantando en el soto del río Tajo el 12.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Ribatejada, arroyo de Torote, varios m. cantores en paso prenupcial el 15.IV (F. Ojeda Gimeno/G.O. Zoramicle).

- Madrid, Parque del Oeste, 2 aves cantando el 21.IV (J.L. Muddeman).

- Getafe, primera observación el 25.IV (J. Cano Sánchez).

- Cita muy tardía: Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 23.XI (A. López Ozáez).

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, l, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- Madrid, Casa de Campo, 1 m. cantando el 12.IV (D. López Huertas).

- Chinchón, Laguna de San Juan, primera captura para anillamiento de 1 juv. el 24.IX (O. Frías, J.L. Moreno y J. Seoane Pinilla).

- Soto del Real, dehesa de Carrascosilla, primeros invernantes o en paso el 26.IX (E.L. García de la Morena y J.A. Calleja Alarcón/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo río Manzanares, 1 ej. el 27.IX (J.L. Muddeman).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 29.III y primera de paso postnupcial o invernada el 5.X (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ind. cantando el 25.III (D. Langlois/GOEP).

- Madrid, Parque de Las Vistillas, primera observación de paso prenupcial de 1 m. cantando en un chopo mientras se alimenta el 4.IV y última el 22.IV (F. Ojeda Gimeno/G.O. Zoramicle).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, varios ind. capturados para anillamiento el 6.IV (J. Pinilla Infiesta).

- San Lorenzo del Escorial, bosque de La Herrería, 1 ind. en paso prenupcial el 12.IV (D. López Huertas).

- Miraflores de la Sierra, Los Endrinales, 1 ind. capturado para anillamiento el 12.IV (F. Ávila Vico).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de un ave el 3.VIII y última el 27.IX, con el máximo de paso el 13.IX (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

- Madrid, entre la calle Ramón Pulido y Mingorrubio, al menos 15 aves el 27.IX (J.L. Muddeman).

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, l.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

Sin citas destacables.

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapillus*)

Estatus provincial: S, l.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

Sin citas destacables.

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Parque del Oeste, 2 ind. el 21.IV (J.L. Muddeman).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, varios ind. el 2.V (J. Pinilla Infiesta).

- Robledillo de la Jara, primera observación de 1 ej. el 20.V y última el 9.X (J. Alonso Sotillo).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita de paso postnupcial 1 ind. el 21.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- San Martín de Valdeiglesias, primera captura para anillamiento en paso postnupcial el 31.VIII (J.C. Afienza/GEAC).

- Madrid, entre la calle Ramón Pulido y Mingorrubio, 12 aves el 27.IX (J.L. Muddeman).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Manzanares El Real, Dehesa Boyal, primera observación de 1 h. el 22.II (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- El Atazar, 1 ave el 12.IV y otra el 28.IX (J. Alonso Sotillo).

- Getafe, primera observación en paso prenupcial el 21.IV y última el 14.V, primera en paso postnupcial el 15.VIII y última el 13.X (J. Cano Sánchez).

- Rivas-Vaciamadrid: 2 ej. el 22.IV (J.L. Muddeman); Presa del Rey, varios ind. capturados para anillamiento el 1.V (J. Pinilla Infiesta).

- Madrid, casco urbano: Parque del Oeste, 1 ej. capturado para anillamiento el 30.VII (J. Olalla Sánchez/GEAC); Parque de Roma, primera cita de paso postnupcial de 1 ej. el 16.VIII (G. Alcobendas Ventas); calle Ramón Pulido, 1 ind. el 25.VIII y otro el 18.X (J.L. Muddeman).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. el 25.VIII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

- Bustarviejo, 1 ej. el 19.X (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ej. capturado para anillamiento el 10.XI (E. Gómez Jiménez/GEAC).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 pp. el 2.V y un total de 24 ind. en noviembre capturados para anillamiento (J. Pinilla Infiesta).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 4 ej. volando sobre el carrizal el 23.XI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras, 3 ind. el 27.XI (J.L. Muddeman).

Mito (*Aegithalos caudatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 h. con placa capturada para anillamiento el 6.IV y el primer juv. el 26.IV. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla Infiesta).

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, 1 ej. el 18.VI y otro el 10.VII. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 62 (A. López Castro).

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)

Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Herrerillo Común (*Parus caeruleus*)

Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Carbonero Común (*Parus major*)

Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Trepador Azul (*Sitta europaea*)

Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Citas anteriores a 1997

- Madrid, jardines del Museo Nacional de Ciencias Naturales, encontrado un pollo el 12.VII.1996. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 63 (I. Fernández Aransay).

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Estatus provincial: i.
Criterio: todas las citas recibidas.
- Beceril de la Sierra, La Maliciosa, 1 ave el 11.I (F. Fernández Aransay y R. Fernández Ríos).
- Puebla de la Sierra, 1 ind. el 14.I (J. Alonso Sotillo) y otro el 7.III (J. Alonso Sotillo y J.C. del Moral González).

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*)

Estatus provincial: S.
Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*)

Estatus provincial: S, I.
Criterio: sólo citas de interés.
- Pozuelo de Alarcón, arroyo Meaques a su paso por Los Retamares, 1 pp. criando en un sauce, se observa al macho construyendo el nido. El año pasado criaron en un fresno (*Fraxinus angustifolia*) y se observó a la pareja entrar y salir del nido. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 62 (A. Gil Frías).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 24.V (J. Pinilla Infiesta).

Oropéndola (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E.



Pájaro Moscón capturado para anillamiento en la Estación de Anillamiento de Las Minas, San Martín de la Vega (Foto: J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).



Alcaudón Dorsirrojo fotografiado en las proximidades del nido en Alameda del Valle (Foto: F.E. Jáñez).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Observación en invierno: Madrid, Finca Viñuelas, 1 m. en encinar el 3.II (L.M. Fernández Arranz).

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, 1 ave el 25.IV (D. Langlois/GOEP).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 m. cantando el 1.V (J. Pinilla Infesta).

- Robledillo de la Jara, 1 m. el 2.V (J. Alonso Sotillo).

- Rascafría, primera observación de 1 pp. el 2.V (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón).

Citas anteriores a 1997 correspondientes a observaciones en invierno

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 h. el 19.II.1994 (J. Gayo D'Iom).

- Madrid, Viñuelas, 1 m. en encinar el 2.XII.1996 (L.M. Fernández Arranz).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: A, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

Primeras reproducciones comprobadas para Madrid:

- Alameda del Valle, nido situado en una zona de herbazales y zarzas muy próximo al suelo. Los días 27.VI, 28.VI y 29.VI se observa a los adultos cebar continuamente a los pollos en el nido. Una semana después los alcaudones habían desaparecido, posiblemente los pollos ya habrían volado (F.E. Jáñez Rodríguez).

- Prádena del Rincón, 1 pp. pareja con 5 pollos voladeros el 3.VII (J. Alonso Sotillo).

Alcaudón Real (*Lanius excubitor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Fresno de Torote, alto de Valvieja, nido con 1 pollo y 2 huevos en una pequeña encina. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 43 (D. Rueda Andrés).

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Miraflores de la Sierra, Los Endrinales, 1 ind. cantando el 12.IV (F. Ávila Vico).

- Colmenar de Oreja, primera observación el 20.IV (J. Cano Sánchez).

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 ej. el 20.IV y el último el 2.IX (J. Alonso Sotillo).

- Torres de la Alameda, Los Alcores, 2 ind. el 27.IV (F. Ávila Vico).

- Valdeterres del Jarama, urbanización Silillos, nido con h. incubando el 30.V y el 22.VI se observan 3 pollos en las inmediaciones del nido. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 32 (A. López Castro).

- Fresno de Torote, Serracines, durante la primavera se localizan de 6 a 10 pp. reproductoras. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 43 (D. Rueda Andrés).

- Villavieja del Lozoya, cita tardía de 1 ave el 1.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Arendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas destacables.

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Pardo, pinar de Mingorrubio, grupo de 40 ej. el 10.VII (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Casa de Campo, 1 ind. parcialmente albino el 21.II (D. López Huertas).

Chova Piquirroja (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Puentes Viejas, Paredes de Buitrago, 6 ind. el 13.III, aunque la observación es algo temprana podría indicar una posible reproducción en una zona en la que no hay indicios de la misma (J. Alonso Sotillo).

- Manzanares El Real, La Pedriza, bando de unos 100 ej. el 30.VII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

- Santa María de la Alameda, La Paradilla, Monte San Benito, grupo de 8 ej. volando el 9.XI (J.M. Traverso Martínez).

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.

- Alcorcón, San José de Valderas, 1 pp. criando en una farola. Se observa entrada en el nido con material durante el mes de junio. Posiblemente críaron también el año pasado. Pasa de no reproductor a reproductor seguro posible en la cuadrícula 75 (F.J. Ortega Pinilla).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Corneja Negra (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Puerto de Canencia, dormidero de 60-70 aves el 8.XII (D. Díaz Díaz).

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro, concentración de 30 ind. el 1.VIII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 3 aves capturadas para anillamiento el 22.IX (Jarama y SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, Navalcaballo, 1 ej. el 28.IX (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gorrion Doméstico (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, casco urbano: 1 h. parcialmente albina comiendo en un patio exterior del Hospital Gregorio Marañón el 11.X (D. López Huertas); Parque del Retiro, 1 h. parcialmente albina el 27.X (D. López Huertas).

- Colmenar Viejo, 1 ind. parcialmente albino (rectrices, obispillo y algunas plumas de vuelo) el 25.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez y J.A. Sanz Pérez).

Gorrion Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: S. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

- Valdepiélagos, 1 m. el 2.III (J.L. Muddeman).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura de invernada de un ave el 27.II y primeras llegadas de individuos para invernada con 3 aves capturadas el 13.IX (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Gorrion Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gorrion Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villamanrique del Tajo, soto del río Tajo, se observan varias aves el 12.IV y el 18.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 107 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Gorrion Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengali Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas escapadas de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Las Infantas, capturados para anillamiento 1 h. ad. el 1.III y 1 h. ad. y 3 juv. el 9.XI (J.C. Atienza y GEAC).

- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 h. ad. con placa incubatriz

capturada para anillamiento el 17.X (J. Rueda/G.O. Zoramicle).

Citas anteriores a 1997

- Aranjuez, Las Infantas, capturados para anillamiento 20 ej. entre el 28.IX.1993 y el 27.XI.1993 y 5 ej. entre el 10.XII.1994 y el 29.XII.1994 (GEAC).

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada el 27.II y primera en invernada el 9.XI (J. de la Puente Nilsson y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 1997

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. albino en un bando mixto de fringílidos el 31.I.1996 (C. Sánchez Delicado).

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Paracuellos de Jarama, río Jarama, grupo de 4 aves el 1.II (F. Ávila Vico).

- Boadilla del Monte, río Guadarrama, 9 ej. el 9.II (J.A. Calleja Alarcón y J. Calleja Marchal).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. en compañía de otros fringílidos el 14.II (J. Cano Sánchez).

- Villamanrique de Tajo, 12 ad. (aproximadamente la mitad machos) en unos campos cultivados el 15.II (M. Juan Martínez).

- Bustarviejo, 1 m. junto a otros fringílidos el 3.III (D. Díaz Díaz).

- Puentes Viejas, Manjirón, 1 h. en plumaje nupcial el 1.IV (J. Alonso Sotillo).

- Aranjuez, Castillejo, carrizal de Las Madres, 1 ind. capturado para anillamiento el 9.XI (J. Pinilla Infiesta).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 13.IV (J. Pinilla Infiesta).

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdetorres del Jarama, urbanización Silillos, 1 ad. cebando a 1 pollo emplumado el 2.VIII. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 32 (A. López Castro).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, primer juv. capturado para anillamiento el 24.V (J. Pinilla Infiesta).

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, varios ej. cantando el 15.III (D. Langlois/GOEP).

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 1 ej. el 18.III (J. Fernández García).

- La Cabrera, 1 pp. con persecuciones y cantos territoriales el 21.IV (J.C. del Moral González/SEO-Monticola).

- Villavieja del Lozoya, bando de unas 15 aves en pinares el 1.XI (A. Rodríguez Pérez/GOEP).

Paridillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, diversas observaciones en zonas ajardinadas del casco urbano, entre 1 y 5 ind. en los meses de octubre, noviembre y diciembre (A. López Castro y A. López Ozáez).

Citas anteriores a 1997

- Getafe, reproducción comprobada con al menos 1 pollo a punto de volar en un nido situado en un plátano (*Platanus hybrida*) el 5.VI.1996, sin embargo no se puede confirmar la presencia de la especie en 1997. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (J. Cano Sánchez).

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 m. el 4.I (C. Sánchez Delicado).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Zarzalejo, lagunas de Castrejón, 6 ej. el 9.XI (J.L. Muddeman).

Escribano Soteño (*Emberiza cirius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y fechas extremas.

- San Martín de la Vega, 1 ave el 13.IX (J.L. Muddeman).

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Precisa revisión por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

- Segunda cita para Madrid: San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ind. capturado para anillamiento el 8.III (J. Seoane Pinilla, J. de la Puente Nilsson, J. Pinilla Infiesta, S. Sotillos Martín y B. Molina Villarino). Probablemente corresponda a un ave en paso prenupcial. La primera cita homologada para Madrid correspondía a un ave capturada en octubre hace varios años (*Ardeola* 38 [1]). Esta observación ya ha sido homologada por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: I, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, últimas capturas en invierno correspondientes a 2 aves anilladas el 27.II y primeras llegadas otoñales a la zona de 9 aves el 26.X (J. Seoane Pinilla, A. Bermejo Bermejo, J. de la Puente Nilsson, J.C. del Moral González, E.L. García de la Morena y C. Ponce Cabas/SEO-Monticola).

- Aranjuez, laguna de Las Infantas, captura temprana de 1 ave el 4.IX (J.C. Atienza/GEAC).

Citas anteriores a 1997

- San Martín de la Vega, río Jarama, Estación de Anillamiento de Las Minas, capturas el época estival en 1995: 1 h. el 27.V y 1 juv. el 22.VII (J. de la Puente, J. Seoane Pinilla y A. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

O B S E R V A C I O N E S P R O C E D E N T E S D E E S C A P E S

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, Campo del Moro, 1 ind. presente todo el año (D. López Huertas).

- Arganda del Rey, Puente de Arganda, Radio Nacional de España, 1 pp. el 30.XII (J. Marchamalo de Blas, J.A. López

Septiem y A. Álvarez).

Citas anteriores a 1997

- Madrid, Campo del Moro, 2 ind. en árbol el 3.V.1994 (F.J. Ortega Pinilla).

Cotorra de Frente Roja (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cotorra de la Patagonia (*Cyanoliseus patagonus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 1997

- Madrid, Campamento, grupo de 3-4 ej. volando el 1.VI.1995 (F.J. Ortega Pinilla).

Periquito (*Melospittacus undulatus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad, sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. sobrevuela el río el 24.VIII (F.J. Ortega Pinilla).

- Colmenar de Oreja, cerros de La Lebrera, 1 ave el 26.X (J. García-Verdugo Fernández).

Ruiseñor de Japón (*Leiothrix lutea*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 1997

- Primera cita para Madrid: Madrid, Parque de Santander, 1 ind. el 23.V.1996 (F.J. Ortega Pinilla).

Bengalí Rayado (*Amandava subflava*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

El Comité de Rarezas de SEO ha examinado la única cita publicada en 1996 y considera la identificación indudable, aunque muy probablemente este ave proceda de un escape de cautividad.

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Las Infantas, 1 h. ad. capturada para anillamiento el 1.XI (J.C. Atienza/GEAC).

Citas anteriores a 1997

- Aranjuez, Las Infantas, 1 juv. anillado el 1.XI.1992 (GEAC).

Estrilda Colinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Carita de Naranja (*Estrilda melpoda*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 2 ad. el 6.IV y 1 ind. capturado para anillamiento el 15.V (J. Pinilla Infiesta y J. Pérez Tris). El Comité de Rarezas de SEO ha examinado esta cita y considera la identificación indudable. Se desconoce si esta observación se debe a individuos nacidos en el área, ya que existen citas de reproducción comprobada en la provincia de Castellón (Hagemeijer y Blair 1997).

Capuchino Tricolor (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Enmascarado (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Lonchura punctulata

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 1997

- Primera cita para Madrid: Rivas-Vaciamadrid, El Porcal, 1 ind. capturado para anillamiento el 9.XI.1990 (J. Pinilla Infiesta).

Quelea Común (*Quelea quelea*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Paroaria coronata

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zánate (*Quiscalus* sp.)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: San Fernando de Henares, Paseo de la Reina, 1 ind. el 11.IX (J.A. López Septiem).

BIBLIOGRAFÍA

Para la realización de la lista se ha empleado la siguiente bibliografía:

✍ De Juana, E. 1995. *Lista de las aves de la Península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid

✍ De Juana, E. y Lorenzo, J.A. 1997. Novedades en el Comité de Rarezas. *La Garcilla*, 98: 24-27.

✍ G.A.C. 1997. La Avutarda (*Otis tarda*) en las áreas cerealistas del Jarama y Henares. En: De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.). *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*: 41-45. SEO-Monticola. Madrid.

✍ García y Gans, F.J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. En *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*. Valencia.

✍ Hagemeijer, W.M. y Blair, M.J. 1997 (Eds.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. T & AD Poyser. Londres.

✍ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An Identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.

✍ SEO 1994. *Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad de Madrid*. AMA-SEO/BirdLife. Madrid.

✍ Voous, K. H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.