

LISTA SISTEMÁTICA 2007-2008

En esta lista se incluyen todas las especies que han sido citadas en el territorio de la Comunidad de Madrid aunque no presenten citas en el año 2007 o 2008. Las observaciones publicadas en este Anuario se refieren a las realizadas durante 2007 y 2008 y también citas anteriores a estos años, si el interés de las mismas lo justifica. De esta manera, se pretende que la información de años anteriores a 2007, aún inédita, no se pierda en los cuadernos de campo, si es de utilidad para los fines que persigue una publicación como es el *Anuario Ornitológico de Madrid*, y aparecen recogidas en el apartado en la Lista Sistemática denominado “Citas anteriores”, por lo que animamos a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales, a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.

En la Lista Sistemática 2007-2008 se ha optado por agrupar los nombres de varios colaboradores cuando se producen numerosas




Figura 1. Numeración de las diferentes cuadrículas UTM (10x10 km) que cubren el territorio de la Comunidad de Madrid, incluida la numeración empleada en el *Atlas de las aves nidificantes de Madrid* (Díaz *et al.* 1994).

observaciones de una especie en la misma localidad. En este caso se nombran todos los autores de cada cita juntos al final para esa localidad, respetando el orden cronológico de las observaciones, tal como se ha hecho en anteriores anuarios para unas pocas especies que contaban con bastantes citas. Además, se ha corregido el estatus de la espátula común, que inicialmente era accidental “A” y en el *Anuario Ornitológico de Madrid 2001* se cambió a migrante habitual en los pasos migratorios con cifras reducidas “p muy escaso”, pero por error se volvió a indicar el estatus “A” en los anuarios posteriores. También se ha revisado el estatus de varias especies, en cuyo caso se indica el motivo que ha propiciado el cambio.

En el apartado “Observaciones de especies exóticas”, al final de la lista, se incluyen todas las observaciones de las especies no autóctonas para la Comunidad de Madrid, ya sea por escapes, sueltas intencionadas o tengan o no poblaciones naturalizadas que se reproduzcan. Sin embargo, no se incluyen, al tratarse de un proceso natural, aquellas especies que han ocupado u ocuparán en el futuro el territorio madrileño por expansiones o retracciones de sus áreas de distribución como puede ser el caso de la población reproductora de la tórtola turca, o de las cada vez más numerosas citas de garceta grande.

Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De Juana 2006; se puede descargar el listado más actualizado en: <http://www.seo.org/rarezas.cfm>), cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la “ficha de rareza” a todos aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada, así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas Rareza de la Lista Sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado “Criterio”.

Dirección del Comité de Rarezas:

José Ignacio Dies Jambrino. Delegación de SEO/BirdLife en Valencia. Avda. Los Pinares 106. E-46102 El Saler (Valencia). E-mail: rarezas@seo.org.

Para cada especie de la Lista Sistemática se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO): Los nombres en castellano se han tomado del listado de nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por SEO/BirdLife (Bernis *et al.* 1994-2007; De Juana *et al.* 2007-2009). Para las especies exóticas o procedentes de escapes se consideran igualmente estos

ÍNDICE

Anátidas	196
Gallináceas	202
Colímbos	202
Somormujos y zampullines	202
Paíños	203
Cormorán grande	203
Garzas	204
Cigüeñas	208
Morito, espátula y flamenco	210
Rapaces diurnas	212
Rálidos	223
Grullas	224
Sisón y avutarda	226
Limícolas	227
Gaviotas	242
Charranes y fumareles	253
Gangos	255
Palomas y tórtolas	255
Cucos	256
Rapaces nocturnas	257
Chotacabras	257
Vencejos	258
Martin pescador	260
Abejaruco, carraca y abubilla	260
Picos	260
Aláudidos	262
Golondrinas	263
Bisbitas y lavanderas	265
Mirlo acuático y chachín	267
Acentores	267
Turdidos	267
Silvídidos	272
Papamoscas	280
Bigotudo y mito	280
Páridos	281
Trepador, treparriscos, agateador, pájaro moscón y oropéndola	281
Alcaudones	282
Córvidos	283
Estorninos	283
Gorriones	284
Fringílidos	284
Escribanos	287
Observaciones de especies exóticas	288

nombres, aunque para aquéllas en las que aún no existe un nombre recomendado se ha seguido el criterio del Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife (GAE 2006).

ESTATUS PROVINCIAL: Estatus en la Comunidad de Madrid. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para la que se consideraron los *Noticiarios Ornitológicos de Ardeola*, dos antiguas secciones de *Ardeola* [Sección Breves (Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Especies Migratorias de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), y citas recibidas anteriores a 1996. Algunos estatus provinciales se han ido modificando en función de la nueva información obtenida en anteriores anuarios y en otras obras recientemente publicadas.

CRITERIO: Se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objetivo de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En “Citas de interés” se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el *Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid* (Díaz *et al.* 1994) o en el *Atlas de las Aves Reproductoras de España* (Martí y Del Moral 2003), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura I). En el presente Anuario se ha realizado alguna pequeña modificación de criterios respecto a los anteriores a 2007, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio “Todas las citas recibidas” por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra comunidad. Para ello, también se ha tenido en cuenta el *Atlas de Aves Invernantes de Madrid 1999-2001* (Del Moral *et al.* 2002).

CITAS DE INTERÉS 2007 Y 2008: Se indica en cada cita la localidad, el número de individuos, la fecha y el observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 2007: Recoge las citas anteriores a 2007 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considera precisa su publicación. **En el caso de citas que cambien**

el estatus de reproducción en alguna cuadrícula de una especie, sólo se considerarán las de los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.

En la Lista Sistemática se sigue la nomenclatura y el orden taxonómico empleados por Clavell *et al.* (2005) el cual se basa en Voous (1977), incluyendo las actualizaciones recientes de AERC TAC (2003). Además, como se indicaba anteriormente, se han actualizado los nombres en castellano en función de las últimas revisiones (Bernis *et al.* 1994-2007; De Juana *et al.* 2007-2009).

Se subrayan las primeras citas de una especie en la Comunidad de Madrid, tanto de 2007 y 2008 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas agrupados en el año que corresponden, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.

Para el estatus provincial se siguen los siguientes códigos:

- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid.
- r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid.
- E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes.
- e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
- Iab: Invernante abundante.
- Ico: Invernante común.
- Ies: Invernante escaso.
- Ira: Invernante raro.
- Iac: Invernante accidental.
- P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes.
- p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas.
- S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes.
- s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas.

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus de cada especie.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ad. = adulto/s | ind. = individuo/s |
| ej. = ejemplar/es | jov. = joven/es |
| h. = hembra/s | m. = macho/s |
| inm. = inmaduro/s | pp. = pareja/s |

LISTA SISTEMÁTICA 2007-2008

En esta lista se incluyen todas las especies de aves citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 2007 o 2008.

Ánsar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Desde el año 2006 las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Sin citas recibidas.

Ánsar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: les, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Bustarviejo, Dehesa Vieja, un bando de 63 aves vuela en formación en dirección norte el 31.I y otro de unos 100 ind. el 26.II (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 7.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Talamanca de Jarama, 75 ind. vuelan hacia el norte el 10.II (L. M. Fernández Arranz).
- Madrid, embalse de El Pardo, 2 aves el 12.VI (B. Molina/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, laguna Picón de los Conejos, 1 ej. el 12.XI (F. Martín Martín).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 8 aves el 22.I, 2 ind. el 25.III y 1 ej. el 21.IV y el 5.V (D. Díaz Díaz).
- Soto del Real, un bando de unos 300 ej. vuela hacia el norte el 31.I (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, cita de invernada, 9 ind. el 6.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Meco, laguna, 2 ind. el 17.XII (J. Hernández).

Barnacla Cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: Ira e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 m. el 4.IV (D. Díaz Díaz).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2 ind. pasan volando hacia el suroeste el 22.XII (SEO-Monticola).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 4 ind. el 23.II, 2 ej. el 7.IV y 4 aves el 20.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ave observada varias veces entre el 9.IV y el 15.IV (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. el 11.XII (Grupo de Anillamiento Álula).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: les, p con cifras muy reducidas.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 m. y 1 h. el 21.I, 6 aves el 14.II, 15 ind. el 26.II, 5 m. y 1 h. el 9.III, 11 ej. el 12.III, 7 m. y 3 h. el 17.III, 2 m. el 24.III, 2 m. el 26.III, 1 ave el 1.X, 2 m. y 5 h. el 13.XI, 3 ind. el 20.XI, 3 ind. el 11.XII y 1 h. el 26.XII (J. A. Matesanz y D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3 m. y 2 h. el 6.II, 1 pp. el 4.XII (D. Díaz Díaz); 4 m. y 3 h. el 11.II, 2 pp. el 10.III y 2 m. el 13.XII (J. A. Matesanz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 m. el 13.IV, 1 pp. el 13.VII, 3 m. y 1 h. el 12.XII y el 13.XII, 1 m. y 2 h.

el 28.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 m. el 24.XI (F. Martín Martín).

Año 2008

- El Escorial, laguna de Las Radas del Tercio, 2 m. junto a ánales azulones el 19.I (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 37 (VK09).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 2 pp. el 17.II (M. Juan/SEO-Monticola, J. M. Ruiz y D. González); 1 h. integrada en un bando de ánales frisos el 11.XII (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 m. el 17.II (J. M. Ruiz, D. González y M. Juan/SEO-Monticola); 1 h. el 19.XII (J. Gómez Aparicio y J. Ximenes).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 19 m. y 10 h. el 20.II, 1 pp. el 19.XI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Rivas-Vaciamadrid, Cristo de Rivas, 1 h. en el río Jarama junto a fochas comunes el 21.XI (C. Talabante y J. Gómez).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, lco.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

Año 2008

- Meco, laguna, unas 4 pp. reproductoras observadas el 27.IV y posteriormente de forma repetitiva entre el 19.V y el 28.VI (J. Prieto y J. Hernández). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 54 (VK78).
- Corrección: en el AOM 2006 se indica que la observación de 2 pp. en las graveras de Belvis el 14.I.2006 es de la cuadrícula 63 (VK47) cuando debe indicar en la cuadrícula 52 (VK58).

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: lco.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 120 aves el 14.II y 116 el 26.II (D. Díaz Díaz).
- Algete, gravera Duque de Albuquerque, 1 pp. el 21.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
- Madrid, embalse de El Pardo, 1 m. el 12.VI (B. Molina/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 m. mudando y 1 h. el 1.VII, 3 ej. el 7.VII, 2 ej. el 21.VII, 1 m. en eclipse el 4.VIII y 2 ej. el 10.VIII y el 11.VIII (J. M. Ruiz); 1 pp. el 28.VIII (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 4 ind. el 1.VIII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Algete, laguna Soto Mozanaque, 1 pp. el 12.VIII (J. M. Ruiz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 112 aves el 20.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada.

Año 2007

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, primer grupo familiar del año, 1 h. con 3 pollos el 9.IV (J. M. Ruiz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, primer grupo familiar del año, 1 h. con 6 patitos el 10.IV y 1 h. con 7 patitos el 16.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Bustarviejo, arroyo Gargüña, 1 pp. y al menos 3 volantones el 8.V (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 15 (VL42).

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)

Estatus provincial: p escaso, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 pp. el 15.I y 10 aves el 12.III (D. Díaz Díaz); 12 m. y 5 h. el 9.III y 6 parejas el 17.III (J. A. Matesanz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 m. el 3.II; 3 m. y 3 h. el 17.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
 - Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 m. y 1 h. el 4.II y el 11.II (J. A. Matesanz); 14 m. y 8 h. el 6.II (D. Díaz Díaz); 1 h. entre el 13.V y el 26.V, y 1 h. con seis observaciones entre el 14.VII y el 19.VIII (J. M. Ruiz); 1 ave el 28.VIII y 1 m. el 4.XII (D. Díaz Díaz).
 - Velilla de San Antonio, río Jarama, 1 h. junto a ánades reales el 19.X (C. Talabante).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 3 m. y 1 h. el 23.I, 2 m. y 1 h. el 13.II, 1 m. el 2.IV, 2 m. y 5 h. el 1.XI, y 5 m. el 2.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
 - Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 5 aves el 14.X y el 21.X (D. Díaz Díaz); 1 m. el 19.XII (J. Gómez Aparicio y J. Ximenis). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 22 (VL41).
 - Chinchón, laguna de San Juan, 4 m. y 4 h. el 22.XI (J. Gómez Aparicio).
 - Rivas-Vaciamadrid: junta de los ríos, 1 m. y 1 h. juntos el 19.XII (C. Talabante); laguna Soto de las Juntas, 1 m. ad. el 26.XII y el 28.XII (C. Talabante).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)

Estatus provincial: p escaso, lac.
Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 m. el 6.III (D. Díaz Díaz); 5 m. y 1 h. el 18.III y el 30.III (J. M. Ruiz); 4 m. el 3.IV (J. A. Matesanz); 1 m. el 25.IV, 1 m. el 10.V (J. A. Matesanz); 2 m. y 1 h. el 18.V (G. Martín); 1 m. el 19.V y 2 m. el 13.V (J. M. Ruiz).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 7 m. y 2 h. el 12.III y 1 m. el 14.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
 - Manzanares el Real, embalse de Santillana: 18 aves el 12.III, 9 ej. el 26.III y 3 m. el 4.IV (D. Díaz Díaz); 4 m. el 9.III, 16 m. y 5 h. el 17.III, al menos 6 m. y 1 h. el 24.III y 1 pp. el 16.IV (J. A. Matesanz).

- Ciempozuelos, río Jarama, 1 pp. el 23.III (J. M. Herranz).
 - Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 m. el 15.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 m. el 26.II (D. Díaz Díaz).
 - El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 m. el 8.III (J. de la Puente y E. Escudero/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- San Sebastián de los Reyes, río Jarama, 2 m. y 1 h. el 14.III.2006 (M. A. Sánchez Martín)

Cuchara Común (*Anas clypeata*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, lab.
Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 450 ej. el 17.I, 256 aves el 17.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 1 m. el 8.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 5 ind. el 1.VIII y 270 aves el 13.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
 - Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 m. el 3.V (J. de la Puente/SEO-Monticola); 2 m. el 19.V, 4 m., dos de ellos inician la muda de eclipse, el 26.V, 2 h. el 21.VII, 1 m. y 2 h. el 29.VII (J. M. Ruiz).
 - Talamanca de Jarama, gravera cercana al arroyo de Galga, 1 m. el 6.V (L. M. Fernández Arranz).
 - Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 h. el 22.VII (J. M. Ruiz).
 - Manzanares el Real, embalse de Santillana, 20 ind., las m. en plumaje de eclipse, el 10.VIII (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 517 ind. el 23.I, 416 ej. 26.III, 68 aves el 12.VIII y 405 ind. el 29.XI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
 - El Escorial, lagunas de Las Radas, mínimo de 25 ej. el 8.III (J. de la Puente y E. Escudero/SEO-Monticola).

- Meco, laguna, 1 pp. el 22.V, 1 h. el 31.V y 2 ind. el 14.VI (J. Prieto).
 - Velilla de San Antonio, laguna Picón de los Conejos, primera cita de paso postnupcial, 8 ind. el 5.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).
 - Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primeras aves el 19.VIII (D. Díaz Díaz).

Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)

Estatus provincial: A.
Criterio: todas las citas recibidas.
 Sin citas recibidas.

Pato Colorado (*Netta rufina*)

Estatus provincial: s reproductor, les.
Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Algete, gravera Duque de Alburquerque, 1 h. el 12.I, 1 h. el 21.IV y el 15.V (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 42 (VK59).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 pp. el 7.III, 2 m. y 1 h. el 8.III, 2 m. el 12.III, 7 m. y 1 h. el 14.III, 1 pp. con 3 pollos el 4.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 15 m. y 8 h. el 14.III, se detecta un mínimo de 6 h. con pollos en la primavera, 23 m. en mancada el 11.VII y 53 ind. el 24.VII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE, 2 m. y 2 h. el 25.III, 2 m. y 1 h. con 8 patitos el 12.V, 9 m. y 1 h. el 19.V, 19 m., 4 h. y 2 h. con 7 pollos cada una el 23.VI, 17 m. y 5 h., una con 6 pollos medianos y la otra con 7 pollitos de unos días, además de 1 pollo solitario el 15.VII, 2 m. y 1 h. con 6 pollos de tamaño medio el 22.VII (J. M. Ruiz y M. Juan/SEO-Monticola).
 - Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 4 m. y 1 h. el 9.IV (J. M. Ruiz).
 - San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 3 m. el 12.V (J. M. Ruiz).
 - Aranjuez, río Jarama en el Puente Largo, 1 h. con 3 jov. el 3.VII (J. J. Gómez Aparicio).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa sur, 13 m. y 3 h., una con 7 pollos medianos el 15.VII (J. M. Ruiz y M. Juan/SEO-Monticola).
 - Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 h. el 15.VII, 1 h. y 2 jov. el 22.VII (J. M. Ruiz).
 - Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 jov. el 22.VIII, 1 jov. el 18.X, el 29.X, el 2.XI y el 20.XI (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 8 m. y 5 h. el 17.I, 8 m. y 6 h. el 23.II, 13 m. y 9 h. el 8.III, 4 h. el 7.V, 44 m. y 10 h. el 2.VII, 10 m. y 9 h. el 19. XI, 20 m. y 17 h. el 6.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE, 1 pp. el 16.III, 12 m. y 4 h. el 19.VII (M. Juan/SEO-Monticola).
 - Ciempozuelos, laguna del Parral, 1 h. con 11 pollos pequeños el 23.V (C. Talabante y J. Gómez).
 - Meco, laguna, 1 m. el 8.VI (J. Hernández).
 - San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 m. y 11 h. o jov. el 19.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)

Estatus provincial: s reproductor, lab.
Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción no confirmada.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 m. el 3.V (D. Díaz Díaz).
 - Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 4 aves el 6.IX (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Meco, laguna, 2-3 pp. reproductoras, 1 h. con 6 pollos pequeños el 15.VI y el 18.VI, 6 jov. el 20.VII (J. Prieto, J. Hernández y E. Castillejos). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78).
 - Talamanca de Jarama, gravera cercana al arroyo de Galga, 1 h. el 17.VIII (L. M. Fernández Arranz).
 - Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 pp. el 19.VIII (D. Díaz Díaz).

Porrón Acollarado (*Aythya collaris*)

Estatus provincial: A extremadamente rara, con una única cita en 2002.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Año 2008

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 m. integrado en un grupo de porrones comunes el 20.IV (A. Villares Fernández). Cita pendiente de homologación.

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: p con cifras muy reducidas, les.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Juan (2002).

Año 2007

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 3 m. y 1 h. el 13.I (M. Juan/SEO-Monticola); 1 h. el 18.III y el 3.IV (J. M. Ruiz).

- Velilla de San Antonio, laguna Picón de los Conejos, 1 h. reposando en el centro de la laguna el 14.IV (J. J. Gómez Aparicio).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 ej. híbrido de porrón pardo y porrón común en compañía de porrones

comunes el 7.IX, 1 m. en compañía de porrones comunes el 6.X (C. Talabante).

- Fuente el Saz del Jarama, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 m. el 24.XI (F. Martín Martín).

Año 2008

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 m. y 1 h. el 12.I (M. Juan/SEO-Monticola); 3 m. y 1 h. el 9.II (D. González Fernández); 2 m. ad., 1 m. jov. y 1 h. el 17.II (J. M. Ruiz, D. González y M. Juan/SEO-Monticola).

- El Escorial, laguna de Las Radas del Tercio, 1 ad. el 19.I (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 37 (VK09).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 1.X, 1 pp. el 23.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: lco.

Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 90 ind. el 4.I (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 19 ej. el 7.III, 1 h. el 16.IV y el 19.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 pp. el 11.VII

(M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3 m. y 3 h. el 30.III (J. M. Ruiz); 1 m. el 3.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Algete, laguna Soto Mozanaque: 1 m. y 1 h. el 3.IV, 9 m. —uno con leucismo en el dorso— y 10 h. el 6.V (J. M. Ruiz); 4 m., uno leucístico, y 3 h. el 15.V (M. Juan/SEO-Monticola); 2 m., uno con leucismo el 19.V (J. M. Ruiz).

- Madrid, Soto de Viñuelas, charca de la Cadena, 1 ej. el 10.V (B. Molina/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 m. mudando el 22.VII (J. M. Ruiz).

Año 2008

- El Escorial, lagunas de Las Radas, mínimo de 20 ej. el 8.III (J. de la Puente y E. Escudero/SEO-Monticola).

- Talamanca de Jarama, gravera cercana al arroyo de Galga, 1 m. el 1.VI (L. M. Fernández Arranz).

- Colmenar Viejo, charca abrevadero cerca de la M-607, cita estival de 1 pp. el 9.VI (M. A. Sánchez Martín).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. en plumaje nupcial el 21.VI (J. M. Ruiz).

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE, 1 h. asociada a 1 pp. de porrones moñudos el 25.III (J. M. Ruiz y posteriormente J. Marchamalo, D. González, M. Juan/SEO-Monticola y E. Castillejos).

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave el 9.XII (R. Moreno-Opo y A. García).

Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A.



Porrón pardo (*Aythya nyroca*) observado en la laguna artificial Soto Mozanaque (Algete) el 9 de febrero de 2008 (foto: Delfin González).



Porrón bastardo (*Aythya marila*) hembra en una de las graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 25 de marzo de 2007 (foto: Delfin González).

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Getafe, Los Melgarejos, primer canto territorial el 2.II (J. Cano).

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, lac, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

Año 2007

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, primera cita del año, 1 m. canta en un campo de alfalfa aledaño el 25.III (J. M. Ruiz).

- Campo Real, 1 h. con 3 pollitos de unos días cruza un camino el 28.VI (J. C. del Moral).

- Colmenar de Oreja, últimos cantos, se oye 1 m. en barbechos con rastrojo entre el 9.VII y el 15.VII (J. Cano).

- San Martín de la Vega, campos de cultivo de regadío, último canto oído de 1 m. el 21.VII (M. Juan/SEO-Monticola y otros).

Año 2008

- Colmenar de Oreja, observación invernal, 1 ej. sale volando de un albardinar el 26.I (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 105 (VK53).

- Getafe, Perales del Río: cerro del Grajo, primera cita del año, 2 m. cantando el 2.IV (M. Juan/SEO-Monticola); primeras capturas de 2 jov. y observación de 1 pollo que apenas vuela el 29.V (J. Pérez-Tris y M. Juan/SEO-Monticola).

- Torrejón de Velasco, 1 m. cantando el 4.IV (J. Cano).

- Valdepiélagos, cita tardía, 1 ind. en un rastrojo el 25.X (L. M. Fernández Arranz).

Colimbo Ártico (*Gavia arctica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Colimbo Grande (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

Año 2007

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 inm. el 13.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 2 ej. en plumaje nupcial en el lago del campo de golf el 22.IV (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 60 (VK17).

- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, tras dos años consecutivos sin criar por la sequía, al menos 1 pp. cría, 1 ind. incubando el 24.V (J. Cano).

Año 2008

- Meco, laguna, unas 20 pp. reproductoras en primavera (J. Prieto).

- Madrid, parque lineal del Manzanares, 1 ej. el 23.XI (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 76 (VK46).

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

Año 2007

- Pinilla del Valle, 24 aves en la cola del embalse el 28.V y 38 ind., sin pollos, de los que 11 incuban el 14.VI (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellirrojo (*Podiceps auritus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, les.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto para los embalses de Santillana y Pedrezuela (Pedrezuela), donde sólo se considerarán cifras importantes, fechas extremas y observaciones estivales. Para una correcta selección de las citas se aconseja consultar Juan (2001).

Año 2007

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ad. en plumaje invernal el 30.III y el 16.IX (J. M. Ruiz); 4 ind. el 10.X, 2 ind. el 25.X y 4 ind. el 13.XII (J. A. Matesanz).

- Velilla de San Antonio, laguna Picón de los Conejos: 1 ej. el 9.IV (J. M. Ruiz); 1 ej. el 21.IV (C. Talabante).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: balsa junto a RNE, 1 pp. el 12.V (J. M. Ruiz); balsas centrales, 4 ind. el 3.VI y el 4.VI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas: 7 ad. sin indicios de cría el 15.VII (J. M. Ruiz y M. Juan/SEO-Monticola) y 5 ad. el 22.VII (J. M. Ruiz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 pp. el 5.IX, 1 ind. el 19.X, 1 pp. y 1 ind. solitario el 13.XI, 2 pp. y 1 ind. solitario el 3.XII y 2 pp. el 17.XII (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 15.III, 7 ej. el 20.III, 3 ind. el 2.IV y 2 aves el 7.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas: 2 pp. el 16.III (M. Juan/SEO-Monticola); 11 ej. el 24.III, 1 ad. con 1 pollo pequeño y 1 pp. alimenta a otro pollo pequeño el 1.VII (C. Talabante); 2 ad. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 pp. el 27.IV (J. M. Ruiz).

- Meco, laguna, 2-3 pp. reproductoras entre el 11.V y el 30.VIII: 1 pp. con pollitos en su dorso el 14.VI, tal

vez la misma con 2-3 pollos en su dorso el 15.VI, 1 pp. con 3 pollos el 18.VI, 1 pollo el 28.VI, el 29.VI y el 10.VII, 2 pollos grandes el 20.VII y uno el 31.VII, 2 jov. el 30.VIII (J. Prieto, J. Hernández y E. Castillejos). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, desembocadura del arroyo Samburiel, 1 ad. en plumaje invernal el 9.XI (E. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Paíño Europeo (*Hydrobates pelagicus*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: lab, e.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas, observaciones estivales y citas de interés.

Año 2007

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ad. y 1 jov. el 13.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

- Getafe, Los Melgarejos, 6 ej. en paso hacia el norte el 28.III (J. Cano).

- Chinchón, laguna de San Juan, última observación prenupcial, 1 ej. el 4.IV y primera cita postnupcial, 1 ave el 21.IX (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Traglodytes).

- Soto del Real, unos 80 ind. vuelan en formación hacia el norte el 4.IV (D. Díaz Díaz).

- Alcalá de Henares, última cita primaveral, 3 ind. el 22.IV y primera otoñal 1 ind. el 29.IX (J. Prieto).

- San Martín de la Vega, gravera de Soto Pajares, 1 ind. el 12.V (B. Molina/SEO-Monticola).

- Madrid, embalse de El Pardo, 1 ej. el 12.VI (B. Molina/SEO-Monticola).

Año 2008

- Bustarviejo, un bando vuela hacia el norte en formación el 8.III (D. Díaz Díaz).

- Torrejón de Velasco, 5 ej. en paso el 4.IV (J. Cano).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ave el 14.VIII (D. Díaz Díaz).

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 23.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, les.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama junto a la laguna de El Campillo, 1 ind. el 29.I (Á. Díaz Pastor/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. el 1.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 1 pp. en el lago del campo de golf el 20.II, el 22.IV y el 29.V (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal). No estaba citado como invernante y pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 60 (VK17).

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 ind. encontrado muerto en la desembocadura del arroyo Mediano el 20.VIII (J. A. Matesanz).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 jov. capturado para anillamiento el 27.X (SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio: lagunas de El Raso y Picón de los Conejos, 2 m. y 1 h. el 12.XI (C. Talabante y SEO-Alectoris); laguna Picón de los Conejos, 1 m. el 12.XI (F. Martín Martín).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, cita invernal, 1 ad. el 31.XII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2008

- Alcalá de Henares, Jardín Botánico Juan Carlos I, ocupación reciente, 1 m. en la laguna el 14.V (C. Talabante).

- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. pasa volando a baja altura en dirección sureste el 15.VIII (M. Gómez Gajete).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 h. ad. capturada para anillamiento el 1.XI y otra h. ad. el 20.XII (SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio: laguna del Raso, 1 m. y 1 h. el 21.XI (C. Talabante); graveras, 1 m. 29.XI (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas: 1 m. en una antigua gravera el 29.XI (SEO-Monticola); 3 ej. el 26.XII (C. Talabante).

- Titulcia, puente sobre el río Jarama, 1 m. el 14.XII (J. Gómez Aparicio).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Val, 1 ind. el 26.XII.2006 (J. Prieto).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, Ira.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

Año 2007

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 2 ad. en el lago del campo de golf el 22.IV (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 jov. el 17.VII y 5 jov. el 9.IX (J. A. Matesanz); al menos 4 jov. el 6.IX (D. Díaz Díaz).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 jov. el 7.VIII (J. M. Ruiz).

- Talamanca de Jarama, arroyo de Galga, 7 ind. el 25.VIII y 6 ej. el 16.IX (L. M. Fernández Arranz).

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 jov. en la desembocadura del arroyo Mediano el 5.IX (J. A. Matesanz).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 ind. el 6.X (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 ej. de segundo año el 2.I (C. Talabante).

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 2 ej. en el lago del campo de golf el 6.I (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 60 (VK17).

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ad. en uno de los estanques el 24.V (V. López Rodríguez y A. D. Pérez Rodríguez).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3 ind. volando al anochecer el 12.VIII (A. H. Ortega Morejón y D. Díaz Díaz).



Martinete común (*Nycticorax nycticorax*) en el lago del campo de golf de la urbanización El Bosque (Villaviciosa de Odón) el 22 de abril de 2007 (foto: Carlos Ponce/SEO-Monticola).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, 1 ej. en plumaje invernal el 24.V (J. Cano).

- Belvis de Jarama, 1 ind. posado en la orilla del río Jarama el 21.VI (L. Meléndez/SEO-Monticola).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave el 15.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Meco, laguna, 2 ind. el 21.V (J. Prieto, J. Hernández y G. Astudillo).

- Villamantilla, puente sobre el río Perales en El Molinillo, 1 ind. el 25.V (J. Morena).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ind. en el río Henares entre el 24.V.1985 y el 28.V.1985 (J. Prieto).

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

Año 2007

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ind. el 28.I y unos 25 ej. el 23.XII (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola, J. M. Ruiz y D. González). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 89 (VK45).

- Velilla de San Antonio, en un dormidero localizado en torno al río Jarama, entran 4.250 aves el 7.X (B. Molina/SEO-Monticola).

Año 2008

- Alcalá de Henares, casco urbano: aparece un dormidero sobre pinos junto a la estación de tren, 22 ej. el 6.III y 63 ej. el 6.X (C. Talabante); pocos días después se cambian cerca del colegio de Loyola y más tarde a unos pinos al oeste de cementerio antiguo el 23.X (J. Prieto).

- Meco, laguna, máximo de 150 ind. pero presente casi todo el año (J. Prieto).



Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*) junto al río Perales (Villamantilla) el 25 de mayo de 2008 (foto: Jesús Morena).

Citas anteriores a 2007

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ind. el 3.XII.2006 (J. Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola, J. M. Ruiz y D. González). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 30 (VL30).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

Año 2007

- Madrid, embalse de El Pardo, 4 aves junto a 5 garzas reales el 13.I (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 50 (VK38).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el 4.V (Ó. Frías/Troglodytes).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 8.V, 3 ind. el 28.V y 5 ej. el 1.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola y E. Castillejos).

- Talamanca de Jarama, arroyo de Galga, 1 ad. el 24.VI (L. M. Fernández Arranz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 17 ind. el 31.VII y 20 ind. el 9.IX (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 ej. el 19.I (Ó. Frías, E.

Cercadillo, A. Cercadillo y N. Baniandrés/Troglodytes); 1 ave el 14.III (Ó. Frías y A. Quintanilla/Troglodytes); 2 ej. el 5.IV (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

- Meco, laguna, 1 ind. el 19.V y el 1.VIII (J. Prieto).

- Talamanca de Jarama, gravera cercana al arroyo de Galga, 1 ind. entre el 8.VI y el 22.VI (L. M. Fernández Arranz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, unos 20 ej. el 2.VIII y el 16.VIII (J. M. Ruiz).

Garceta Grande (*Egretta alba*)

Estatus provincial: les, p. Hasta 2006 se consideraba como accidental.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: balsas centrales, 5 ej. el 13.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); balsa cerca de RNE, 1 ad. en plumaje nupcial el 25.III (J. M. Ruiz, D. González, J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola); 1 ind. entre el 24.III y el 1.IV, 2 ind. el 11.VIII, 1 ind. entre el 27.X y el 30.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann).

- Madrid, El Pardo: 3 ej. en el embalse el 12.VI (B. Molina/SEO-Monticola); Mingorrubio, 1 ad. se posa en el río



Garceta grande (*Egretta alba*) adulta en plumaje nupcial en las graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 25 de marzo de 2007 (foto superior: Delfin González) y otro ejemplar también en plumaje nupcial en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 11 de abril de 2008 (foto inferior: Daniel Díaz Díaz).

Manzanares cerca de la presa el 2.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ej. sale del dormidero en el carrizal junto a unas garcillas buayeras el 26.XII (C. Talabante).

Año 2008

- Getafe, La Aldehuela, 1 ind. el 20.III (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ej. en plumaje nupcial el 11.IV y 1 ind. en plumaje no reproductor el 21.VIII (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave el 7.VI y el 29.X, y 2 ej. el 4.XI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Madrid, embalse de El Pardo: 2 aves junto a garzas reales y garcetas comunes el 13.VII y 2 ind. el 24.VIII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 3 ej. el 15.VIII (M. A. Sánchez Martín).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind., tal vez el mismo visto por la mañana en el embalse de Santillana, el 21.VIII, 1 ave junto a 3 garzas reales el 19.IX y 1 ej. el 11.XI (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, Academia de Policía, 2 ind. volando dirección sur el 10.XI (Grupo de Anillamiento Álula).

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e escaso (se ha empezado a reproducir en Madrid durante los últimos años), lab.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

Año 2007

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 3 ind. el 2.I (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola, J. M. Ruiz y D. González). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 89 (VK45).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan, 2 aves el 18.III (Ó. Frías/Troglodytes).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, lac. Especie en clara expansión en Madrid.

Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (Díaz *et al.* 1994), en este caso sólo se considerarán las fechas extremas.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 23.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 ind. el 25.III (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes); 3 ind. el 28.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 ind. el 16.IV, 1 ind. el 4.V, 2 ind. el 10.V (J. A. Matesanz); 1 ad. el 13.V (J. M. Ruiz) y 1 jov. el 10 y 25.X (J. A. Matesanz).

- Talamanca de Jarama, arroyo de Galga, 1 ad. el 6.V y el 20.V (L. M. Fernández Arranz).

- Algete: laguna El Espinar, 1 ad. pescando el 19.V (J. M. Ruiz); laguna Soto Mozanaque, 2 ad. el 12.VIII (J. M. Ruiz).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. en vuelo sobre el carrizal el 30.III (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 2 ind. el 6.IV (J. Hernández).

- Valdemoro, laguna del arroyo de La Cañada, 1 ad. el 18.V (M. Gómez Gajete y Colectivo El Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro).

- Meco, laguna, 1 ad. el 10.VII y el 20.VII, 1 jov. el 1.VIII y el 30.VIII (J. Prieto).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 jov. el 2.VIII (J. M. Ruiz); 1 jov. el 27.VIII (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, última cita anual, 1 ave el 29.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 4 ind. el 5.IV.2004 y 1 ind. el 8.X.2004 (J. Prieto).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p, Ira.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

Año 2007

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2007: se localizan 10 pp. de las cuales 6 inician la reproducción y sacan adelante 11 pollos (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Alcalá de Henares, Los Cerros, 1 ind. el 4.III y 1 ej. el 18.III (J. J. Díaz).

- Fresno de Torote, 17 ind. el 17.III (J. J. Díaz y C. Cuesta).

- San Fernando de Henares, 1 ej. volando con dificultad por el fuerte viento sobre el casco urbano el 21.III (J. J. Gamonal/SEO-Monticola).

- Valdemorillo, 1 ej. en vuelo muy bajo sobre una dehesa de encinas el 24.III (E. Gómez Marchesi).

- El Escorial, Las Radas del Tercio, 1 ad. en paso hacia el norte el 25.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Alcalá de Henares, El Encín, 9 ind. se alimentan en un encharcamiento temporal el 20.IV (J. Prieto).

- Madrid, El Pardo: río Manzanares, 1 ad. el 16.VII, 3 ad. el 18.VII y 7 ind. el 28.VIII (D. Díaz Díaz); 1 ave

migrando al sur el 10.IX (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Colmenar Viejo, embalse de El Pardo, 2 ind. el 17.VIII, 9 ind. el 26.VIII, 7 ind. el 4.IX y 17 ind. el 24.IX (J. A. Matesanz).

- Madrid, parque empresarial de La Moraleja, 1 ind. ciclando el 3.IX (Juan Carlos Peña).

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 22.IX y 1 jov. el 12.X (J. A. Matesanz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 jov. alimentándose el 10.X (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 10.XI y el 30.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2008

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2008: se localizan 8 territorios ocupados, en éstos 6 pp. inician la reproducción; finalmente sólo 3 pp. crían con éxito volando 5 pollos, por lo que se obtiene una productividad de 0,63, un éxito reproductor de 0,83 y una tasa de vuelo de



Cigüeña negra (*Ciconia nigra*) joven en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 10 de octubre de 2007 (foto: Daniel Díaz Díaz).

1,67 (Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid).

- San Fernando de Henares, finca Caserío del Henares, 1 jov. de segundo año calendario anillado en la República Checa, pasa todo el invierno asociado a la colonia de cigüeñas blancas de El Caserío y se alimenta con ellas en el vertedero de Mejorada, observado cinco veces entre el 17.I y 29.I, el 29.II, el 16.III y 21.III, y el 3.IV (J. Prieto y J. A. López Septiem).

- Alcalá de Henares, río Henares, 6 ind. de los que uno se queda a dormir en la laguna de El Encín el 7.III (D. Rodríguez).

- Madrid, El Pardo, 2 ind. vuelan sobre el río Manzanares hacia el norte el 8.VI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 20.IX, 2 ad. y 1 jov. el 11.X, y tercera invernada consecutiva con presencia en la zona, 1 ej. el 13.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ad. se alimenta en la orilla el 30.IX y el 1.X (D. Díaz Díaz).

- Colmenar Viejo, embalse de El Pardo, 1 ad. el 13.X (D. Díaz Díaz).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ad. en vuelo junto a cigüeñas blancas el 27.X (F. Martín Martín).

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 jov. en compañía de cigüeñas blancas, visto posteriormente en Casa Eulogio el 28.XI (C. Talabante).

Citas anteriores a 2007

- Carabaña, 3 ind. volando hacia el sur el 11.IX.1996 (J. Prieto).

- Talamanca de Jarama, 1 ej. con anilla de lectura a distancia posado en una zona cerealista el 1.IV.2004 (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 2 ind. el 23.IX.2005, 2 ind. el 13.X.2005, 2 ind. en La Oruga el 30.IX.2006, 1 jov. en vuelo bajo cruza el casco urbano el 28.X.2006 (J. Prieto).

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población, lab.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

Año 2007

- Madrid: parque de El Retiro, 1 ej. el 22.IV (D. Salas Rodríguez, D. Salas, I. Rodríguez, M. Rodríguez, A. García Bolívar y F. Roviralta); cruce de las calles Alcalá y Hermanos García Noblejas, 25 ind. volando el 26.XI (F. Roviralta).

- Colmenar Viejo, resultados del censo, 71 pp., de las que 45 crían con éxito y sacan 97 pollos (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Valdemoro, 29 ej. en migración hacia el norte el 23.I (J. Cano).

- Madrid, embalse de El Pardo, 600 ej. el 6.VIII y 1.050 ej. el 15.VIII (M. A. Sánchez Martín).

- Villarejo de Salvanes, bando en migración, 12 ind. duermen en tendidos eléctricos, de los cuales 6 han sido anillados en Holanda y 1 en Alemania, el 11.IX (J. Marchamalo/SEO-Monticola y Ó. Vilches).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, unos 2.860 ind. entran al dormidero de El Porcal desde el vertedero de Valdemingómez el 28.XI (C. Talabante).

- Madrid: colonia San Pol de Mar, 2 ad. en un nido situado en una antena de telefonía móvil en edificio alto el 14.XII y 26.XII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); Casa de Campo, bando de 30 aves volando hacia el norte el 14.XII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Ortega (2009).

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 11.II, 4 ind. el 31.V, 2 ind. el 10.VI, 1 ind. el 27.VIII, 3 ind. el 4.IX y 2 ind. el 21.IX (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 1 ad. el 21.III y el 22.III, 1 ad. el 23.V (J. Marchamalo/



Espátulas comunes (*Platalea leucorodia*) en las graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 23 de junio de 2007 (foto superior: Carlos Ponce/SEO-Monticola) y grupo en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 12 de junio de 2008 (foto inferior: Daniel Díaz Díaz).

SEO-Monticola); 4 ej. —uno de segundo año con anilla procedente de Holanda— el 28.V, 3 ej. —continúa el ej. anillado en Holanda— el 1.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola y E. Castillejos); 7 ej. el 23.VI (C. Ponce, O. Infante, R. Martín/SEO-Monticola y A. Leal); 3 ind. el 25.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola y E. Castillejos).
- Soto del Real, embalse de Santillana, 9 ind. descansan en la orilla el 24.III (J. A. Matesanz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 ind. vuelan sobre el embalse el 21.IV (D. Díaz Díaz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ad. en plumaje nupcial —uno marcado con anillas de colores procedente de Francia— el 21.IV, y 1 inm. con anilla procedente de Holanda el 23.VII (J. M. Ruiz).

- Rivas-Vaciamadrid, 1 ave volando de noreste a sur el 28.IV (B. Molina/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. volando hacia el embalse el 20.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2008

- Madrid, embalse de El Pardo: 1 ave en una isleta el 1.III (SEO-Monticola); 1 ad. junto a 10 garzas reales y 18 garcetas comunes el 25.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 15.V, 2 ej. el 28.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Valdemoro, laguna del arroyo de La Cañada, 1 ej. el 18.V (M. Gómez Gajete y Colectivo El Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 13 aves —una de ellas porta anilla de lectura a distancia y fue marcada como pollo el 28.V.2005 en Holanda— en la orilla del embalse el 12.VI (D. Díaz Díaz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ad. y 1 jov. llegan volando, se posan y se alimentan con avidez el 23.IX (D. Díaz Díaz); 2 ind. el 25.IX (J. C. Del Villar).

- Titulcia, 1 ind. volando al atardecer sobre el río Jarama el 23.X (J. Gómez Aparicio).

Flamenco Común (*Phoenicopterus roseus*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 jov. el 28.VII y otro el 6.X y el 17.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2008

- Alcalá de Henares, cerca del límite provincial, 8 ind. volando sobre la autovía A-2 el 5.XI (M. Martín).

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p. Especie de migración primaveral muy tardía que no suele alcanzar la Comunidad de Madrid hasta finales de abril y primeros de mayo. Por ello, las observaciones tempranas anteriores a mitad de abril deben considerarse como muy raras y deben corresponder únicamente a ejemplares identificados por observadores experimentados y con absoluta seguridad.

Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

Año 2007

- Madrid, Villaverde, parque del Manzanares, 6 ej. en paso el 26.III (J. Cano).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ej. cicleando a baja altura el 21.IV (J. M. Ruiz).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 1 ej. sobrevuela un área de nidificación el 5.V (J. de la Puente y otros/SEO-Monticola).

- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. en área de cría en pinar de pino silvestre el 9.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 73 ind. pasan en vuelo a lo largo de una hora, con dirección norte de 11:00 a 12:00 h de la mañana el 25.V, en un día nublado y después de varios días de lluvias y tormentas (J. A. Matesanz).

- Patones de Abajo, 1 ad. cicleando sobre el soto del río Jarama el 2.VI (F. Roviralta).

- Bustarviejo, se censa la población reproductora en el término municipal y se localizan 4 pp. (F. Roviralta). Pasa de reproductor posible a seguro en las cuadrículas 14 (VL32) y 15 (VL42), con 3 y 1 pp. respectivamente.

- Manzanares el Real, arroyo Samuriel, 1 ind. morfo claro vuela sobre la zona el 23.VII (D. Díaz Díaz).

- Madrid, El Pardo, grupo de 15 aves migrando al sur el 26.VIII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- San Sebastián de los Reyes, río Jarama, 1 ave volando sobre el soto el 3.IX (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Ciempozuelos, Parque Regional del Sureste, 7 ej. en paso el 13.IX (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Carabaña, 7 ind. el 2.IX.1996 y 1 ind. el 17.IX.1996 (J. Prieto).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, les. Aparentemente en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Navalcarnero, zona norte en mosaico de olivares, cultivos de secano y viñedos, 1 pp. y 3 jov. recién volados del nido el 24.VI (centro de vi Gómez y J. Pérez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 73 (VK16).

- San Martín de la Vega, 1 ej. cerniéndose sobre la calzada. en la intersección de las carreteras M-832 y M-506 el 23.XI (B. Molina/SEO-Monticola).

Año 2008

- Villamanta, paraje Valdeniebla, 2 ind. el 23.II (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín).

- Colmenar Viejo, 1 pp. saca adelante 4 pollos que vuelan hacia finales de mayo y se les vuelve a ver con 4 jov. a primeros de septiembre (M. A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en cuadrícula 41 (VK49).

- Villaviciosa de Odón, 1 ind. el 27.XII (U. Fuente Gómez). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 73 (VK16).

Citas anteriores a 2007

- Belvis de Jarama, graveras, 1 ave el 22.II.2006 (G. Astudillo).

Milano Negro (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P, lac.

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

Año 2007

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: primera

observación del año, 1 ind. el 17.II (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola y J. M. Ruiz); 2 ej. el 18.II (M. Juan, J. Marchamalo, B. Molina/SEO-Monticola y D. González); y 2 ej. el 6.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 1 ej. en vuelo junto a 1 milano real el 17.II (J. de la Puente y otros/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, primera observación del año, 1 ind. el 17.II (M. Juan SEO-Monticola).

- Daganzo, 1 ind. el 19.II, 110 ej. el 4.VIII y 70 ind. el 5.VIII (J. J. Díaz y C. Cuesta).

- Pinto, Parque Regional del Sureste, primeros ej. el 2.III (J. Cano).

- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ave en paso el 2.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Madrid, primera observación, 1 ave volando hacia el norte el 2.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Madrid, El Pardo, 3 ind. volando hacia el norte el 3.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, sotos del Jarama y Manzanares junto a las graveras de El Porcal, 110-120 ind. el 8.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. en territorio de cría el 8.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- La Cabrera, 1 ind. asediado por una lavandera blanca, más tarde 2 ej. el 10.III (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).

- Valdemoro, cultivos de secanos, dormitorio temporal en un pinar entre finales de julio y primeros de agosto, con un mínimo de 78 ej. al atardecer el 25.VII (J. Cano).

- Parla, cerro de la Cantuela, 2 ej. en paso postnupcial hacia el sur el 11.IX (M. Gómez Gajete).

Año 2008

- San Fernando de Henares, 1 ej. volando sobre la M-45 en dirección norte el 4.II (J. J. Gamonal/SEO-Monticola).

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: primera cita prenupcial, 9 ej. posados en un campo de cereal cerca del vertedero el 14.II y 51 ind. el 6.III (C. Ponce/SEO-Monticola); 1 ind. el 17.II (D. González, J. M. Ruiz y M. Juan SEO-Monticola).

- Torrejón de Velasco, arroyo Guatén, 3 ej. vuelan en dirección noreste el 17.II (M. Gómez Gajete).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey-La Boyeriza, 2 ej. juntos el 24.II (C. Talabante).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, grupo de 20 ind. en migración el 23.II (SEO-Monticola).
- Madrid, embalse de El Pardo, primera cita anual, 1 ave hacia el norte el 2.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Alcalá de Henares: río Henares, 200 ind. en migración el 23.II, 8 ej. el 8.III (J. Prieto); 10 ind. el 10.IX (G. Astudillo).
- Miraflores de la Sierra, Monte Aguirre, un bando de unas 40 aves ciclea el 11.III (D. Díaz Díaz).
- Torrejón de Velasco, 2 ej. en paso el 23.II (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares: 1 ind. el 20.II.2004 (J. J. Díaz); 101 ind. en 25 minutos de observación el 20.VIII.2004, 3 ind. el 26.II.2005, 60 el 1.III.2005 y 35 el 5.III.2005 (J. Prieto).

Milano Real (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, lab, la población invernante parece encontrarse en claro declive.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

Año 2007

- Colmenar Viejo, vertedero, unos 200 ind. salen y se dirigen en vuelo hacia la sierra al atardecer del 4.I (J. A. Matesanz).
- Meco, 1 ind. recogido con claros síntomas de envenenamiento que muere al poco tiempo el 21.III (J. Prieto).
- Madrid, Villaverde, parque del Manzanares, 1 ej. en paso el 11.X (J. Cano).
- Pinto, junto a la M-506, invernante muy escaso, 1 ej. el 30. XI (M. Gómez Gajete).

Año 2008

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, última observación prenupcial, 2 ind. el 13.IV (J. Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola, J. M. Ruiz, D. González/Madrid Gull Team).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Datos acerca de un ejemplar liberado en el marco del programa de reintroducción en Andalucía: ejemplar llamado "Libertad" nacido y liberado en 2006. El 5.VI pasó la noche en la ladera este del Cuchar Quemado, a unos 3,5 km al este de Somosierra. El 6.VI voló hasta la zona de Peñalara y se le localizó 1,5 km al noreste de la laguna de los Pájaros, en Peñalara en el término municipal de Rascafría. Ese mismo día el ave cruzó el centro de Madrid capital (localización en la glorieta de Bilbao) y pasó la noche ya fuera de la provincia, en las cercanías del embalse de Buendía en Guadalajara (Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía-Fundación Gypaetus).

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p, lac. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la distribución y fenología de la especie en Madrid se puede consultar Ortega *et al.* (2006).

Año 2007

- Manzanares el Real: Pedriza Posterior, 1 ad. junto a 2 buitres leonados gana altura y posteriormente vuela en dirección norte el 10.III (P. Pastor); La Pedriza, 1 ind. ciclea sobre la zona el 15.III (D. Díaz Díaz); los Cierros de Ganguino, 1 ind. vuela a baja altura el 28.III (D. Díaz Díaz); 1 ej. el 13.IV (E. García de Andrés).
- Alcalá de Henares, parque Los Cerros, 1 ad. el 18.III (J. J. Díaz).
- Madrid, Castillo de Viñuelas, 1 ad. posado en lo alto de un chopo al anochecer el 22.III (M. A. Sánchez Martín).
- Rascafría, Los Pinganillos, 1 ej. de segundo año se posa en las inmediaciones de una carroña de oveja el 17.V (R. Martín, J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Año 2008

- Fresno de Torote, 2 ind. se quedan a dormir el 8.III (P. Alcázar).
- Torremocha de Jarama, 1 ad. sobrevolando una carroña el 12.III (M. Velázquez Martín/SEO-Monticola).

- Valdemaqueda, ind. que se posan, 1 jov. el 30.V y 1 subadulto el 12.VI (J. J. Iglesias).
- Brunete, carretera hacia Sevilla la Nueva, 1 ind. el 26.V (J. Martínez Chacón).
- Alcalá de Henares, 1 jov. sobrevuela a media altura en dirección noroeste el Gurugú a la altura de Los Hueros a última hora del día el 16.VIII (G. García Pérez).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares: El Val, 1 ad. sobre el río Henares el 14.IV.1986 (J. Prieto); barranco la Zarza, 1 ad. en paso el 20.III.1992 (J. Prieto); parque Los Cerros, 1 ad. el 3.III.2004 (J. J. Díaz y C. Cuesta).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Año 2007

- Madrid, El Pardo, cerro Hermana Menor, se localiza un dormidero invernal sobre encinas, 40 ind. con 2 buitres negros el 25.II, y 57 ind. en el censo invernal junto a 7 buitres negros al atardecer el 27.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Colmenar de Oreja, observaciones alejadas de las zonas de reproducción, 12 ej. el 7.IV y 3 ind. el 26.VIII (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, urbanizaciones, 1 ind. el 23.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Valdemoro, cultivos de secanos, 1 ej. el 28.VIII (J. Cano).
- Madrid, barrio de Alameda de Osuna, 1 ind. posado en un tejado y al intentar atraparlo se aleja volando el 22.IX (R. Noriega Mullor).
- Alcalá de Henares, casco urbano, 8 ind. en paso migratorio hacia el suroeste el 6.X (J. Prieto).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de Las Juntas, 1 ad. sobre los cortados el 31.XII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2008

- Madrid, El Pardo, dormidero invernal en encinas al sur del pueblo, unos 100 ind. junto con unos 10 buitres negros el 27.I, y unos 200 ej. junto con unos 8 buitres negros y 1 inmaduro de águila imperial ibérica el 1.XI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Titulcia, 1 ej. el 9.II (J. Cano).
- Getafe, La Aldehuela, 1 ej. el 20.III (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).
- Colmenar de Oreja, 1 ind. el 29.III (J. Cano).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el 15.V (Ó. Frías/Troglodytes).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave el 28.VII (Ó. Frías/Troglodytes).
- Navalcarnero, autovía A-5, km 32, 5 aves el 16.IX (Ó. Frías/Troglodytes).
- Valdemoro, 1 ej. el 17.IX y 1 ind. pasa la noche sobre las ramas de un pino carrasco el 16.X (J. Cano).

Buitre Moteado (*Gyps rueppellii*)

Estatus provincial: A extremadamente rara, con una única cita en 2000.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Buitre Negro (*Aegypius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Año 2007

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2007: se localizan 93 pp. de las cuales 71 inician la reproducción y sacan adelante 50 pollos (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Valdemoro, cultivos de secanos, observaciones alejadas de áreas de reproducción, 1 ej. el 14.IV, 1 ind. el 25.VII, 1 ave el 3.VIII, 2 ej. el 28.VIII y 1 ind. el 4.XI (J. Cano).
- Pozuelo del Rey, 2 ej. posados y 4 en vuelo junto a 5 buitres leonados el 28.VII (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, urbanizaciones, 2 ej. el 11.XI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Getafe, 1 inm. sobrevuela a baja altura las pistas de la base aérea el 22.XI (J. Cano).
- Navalcarnero, zona sur de cultivos de secano, 1 ind. el 25.XI (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín).

Año 2008

- Móstoles, arroyo del Soto, 1 ave vuela hacia el este el 22.VII (M. Díaz).
- Torrejón de Velasco, camino de la Lámpara, 1 ej. come en un rastrojo el 25.VII (M. Gómez Gajete y C. Jaramillo).
- Getafe, 1 ej. el 20.VIII (J. Cano).
- Navalcarnero, autovía A-5, km 32, 10 ind. el 16.IX (Ó. Frías/Troglodytes).
- Valdemoro, 1 ind. el 17.IX (J. Cano).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Daganzo, 1 ej. el 19.II y otro el 27.X (J. J. Díaz).
- Alcalá de Henares, 1 ind. el 4 y 11.III (J. J. Díaz).
- Bustarviejo, puerto de Canencia, 1 ave vuela hacia el norte el 4.III (D. Díaz Díaz).
- Rascafría, vertiente septentrional de La Najarra, 1 ind. en dirección norte el 5.III (D. Díaz Díaz).
- Nuevo Baztán, arroyo de la Vega, 2 ej. el 10.III (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).
- El Escorial, Las Radas del Tercio, primera cita anual, 1 ad. vuela hacia el norte el 25.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 pp. cicleando el 9.IV (J. M. Ruiz).
- Rascafría, Cabeza Mediana, primera observación en territorio de cría el 11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Parla, arroyo Humanejos, 1 ej. vuela en dirección suroeste el 22.VIII (M. Gómez Gajete y F. J. Coronado).

Año 2008

- Valdemoro, primer ej. observado en paso el 23.II y último el 10.IX (J. Cano).
- Navalcarnero, 1 ind. vuela hacia el norte el 2.III (C. Ponce, Ó. Magaña/SEO-Monticola y A. Leal).
- Alcalá de Henares, río Henares, 1 ind. el 7.III (D. Rodríguez).
- Rascafría, raso de La Navilla, 3 aves marcando territorio conjuntamente el 25.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Torremocha de Jarama, 1 ad. sobrevolando sembrados el 30.III (M. Velázquez Martín/SEO-Monticola).
- Soto del Real, Collado de La Najarra, 1 ave volando el 31.III (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 1.X.2005 (J. Prieto).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus provincial: s reproductor, les.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Año 2007

- Fuente el Saz de Jarama, gravera, 1 pp. cría en medio de las espadañas el 15.IV (M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 42 (VK59).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 h. posada en la orilla el 23.VII (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 h. pasa volando el 9.IX (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 h. sobrevuela la orilla el 18.IX (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2007

- Getafe, 1 ej. el 2.II.2005 (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus provincial: s reproductor, lco.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Año 2007

- Resultados obtenidos en el censo de la población reproductora madrileña en el año 2007: se localiza un total de 9 pp. (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 m. volando dirección norte el 9.III (J. A. Matesanz).
- Chinchón, 1 h. el 30.XII (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 100 (VK64).
- Valdemoro, paraje de El Espartal, 1 m. el 27.IX (J. Cano).

Año 2008

- Valdemoro, zona de secanos, 1 h. el 22.IX (J. Cano).

- Velilla de San Antonio, Picón de los Conejos, 1 h. o jov. cruza la laguna de norte a sur el 21.XI (C. Talabante).
- Villaviciosa de Odón, 1 pp. el 27.XII (U. Fuente Gómez). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 73 (VK16).

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Año 2007

- Resultados obtenidos en el censo de la población reproductora madrileña en el año 2007: se localizan 83 pp. (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Getafe, Los Melgarejos, primera observación, 1 m. el 31.III y última 1 m. el 15.VIII (J. Cano).
- Chinchón, primera cita del año, 2 m. a primera hora de la mañana el 8.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 1 h. volando hacia el norte el 8.V (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Getafe, Los Melgarejos, última observación, 1 h. el 16.VIII (J. Cano).
- Rascafría, Los Pinganillos, 1 ej. en vuelo bajo en zona de piornal abierto el 26.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Alcalá de Henares, 1 m. que persigue a una paloma choca contra una cristalera del vestuario de El Encín y ambos mueren en el acto el 18.II (J. Prieto).
- Valdemorillo, 1 h. el 20.XII (E. Gómez Marchesi). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 47 (VK08).

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Alcalá de Henares, primera cita otoñal el 4.X (J. Prieto).

- Getafe, Los Melgarejos, 1 ej. el 22.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).
- Colmenar de Oreja, 1 jov. el 30.XII (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 100 (VK64).

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 pp. construye el nido en un ciprés y saca 2 pollos (J. Prieto). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: citas de interés.

Año 2007

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2007: se localizan 28 pp., inician la reproducción 27 pp. y sacan adelante 27 pollos. Se incluye una pareja con el nido en Ávila con buena parte de su territorio en Madrid y que se controla desde Madrid (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Rivas-Vaciamadrid, cantiles de Coberteras, 1 ej. de segundo año acosado por un busardo ratonero y un halcón peregrino el 24.III (C. Talabante).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2007: se localizan 16 pp., inician la reproducción 11 pp. y sacan adelante 7 pollos (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Colmenar de Oreja, 1 jov. en dispersión el 23.IX (J. Cano).

Año 2008

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la

población reproductora madrileña en el año 2008: se localizan 17 territorios ocupados, en éstos 10 pp. inician la reproducción y todas crían con éxito volando 13 pollos; se obtiene una productividad de 0,73, un éxito reproductor y una tasa de vuelo de 1,3 (Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid).

- Valdetorres del Jarama, 1 ad. volando hacia la sierra el 15.IX (D. González Fernández, I. Alonso y A. González Alonso).

- Valdemoro, paraje de El Espartal, 1 m. ad. el 23.X (J. Cano).

- Torrejón de Velasco, Cañada Real Galiana, 1 jov. planea el 27.XI (M. Gómez Gajete).

Aguililla Calzada (*Hieraetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Valdemorillo, 1 ej. el 24.III (E. Gómez Marchesi).

- El Escorial, Las Radas del Tercio, primera cita prenupcial, varios ej. de fase clara el 25.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 26.III (D. Díaz Díaz).

- Alameda del Valle, primera observación del año, 1 ind. el 31.III (F. Roviralta).

- Lozoyuela, 1 ej. sobrevuela el km 70 de la N-I el 4.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Rascafría, Cabeza Mediana, primera pp. en celo el 11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Getafe, Perales del Río, último ej. observado el 1.IX (J. Cano).

- Parla, cerro de La Cantuela, 1 ej. planea a baja altura el 28.IX (M. Gómez Gajete).

- Leganés, Polvoranca, 1 ad. de fase oscura migrando al sur el 14.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2008

- Madrid, El Pardo, 1 ad. de fase oscura vuela hacia el norte el 23.II (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- El Escorial, entrada al valle de Cuelgamuros, 2 aves en vuelo el 28.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Soto del Real, 1 ave de morfo claro vuela sobre una dehesa de fresno y más tarde 1 ind. de morfo oscuro cerca del pueblo el 2.IV (D. Díaz Díaz).

- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. el 3.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Getafe, 1 ej. en migración el 23.IX (J. Cano).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 2.X (J. Prieto).

Citas anteriores a 2007

- Nuevo Baztán, arroyo Vega, 1 ind. el 22.III.2004 (J. Prieto).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 16.X.2004 (J. Prieto).

Águila-azor Perdicera (*Hieraetus fasciatus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- En el año 2007 se mantienen las 2 pp. existentes en años anteriores, sólo 1 inicia la reproducción y saca adelante 2 pollos (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Torrejón de Velasco, IBA Torrejón de Velasco y secanos de Valdemoro, 1 ad. el 23.III (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, carretera hacia Pozuelo del Rey, 1 ad. volando bajo el 5.V (J. J. Gamonal, N. Arenal e I. Vega/SEO-Monticola).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus provincial: p, lac

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Moreno-Opo (2001).

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ind. pasa volando con dirección norte el 17.III (J. A. Matesanz); 1 ind. vuela a media altura y se cierne sobre el agua el 23.III (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. observado entre el 22.III y el 21.IV, 2 jov. observados entre el 4.IX y el 20.IX (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann).

- Madrid, embalse de El Pardo, 1 ad. vuela hacia el norte el



Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en las graveras de El Porcal el 21 de abril de 2007 (foto superior: José Nieto) y ejemplar marcado posado en una torreta en Aranjuez el 26 de septiembre de 2008 (foto inferior: Carlos Ponce/SEO-Monticola).

24.III, 1 ej. sobre la presa el 14.IV y 1 ind. el 10.IX (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- El Escorial, Las Radas, 1 jov. volando hacia el norte el 25.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE, 1 ej. posado en un chopo seco el 9.IV (J. M. Ruiz y J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, cola del embalse de El Pardo, 1 ind. en vuelo el 13.IV que se posa en un árbol en la orilla, otro ej. le observa simultáneamente y abandona la zona hacia el norte; finalmente el segundo ej. también vuela en dirección norte (J. A. Matesanz).

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 1 ej. el 14.IV (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 1 ind. los días 14.IV, 21.IV y 28.IV (R. Martín/SEO-Monticola y J. Nieto Martín); 1 ej. entre el 23.VI y el 7.VII (C. Ponce, O. Infante, R. Martín/SEO-Monticola y A. Leal).

- Nuevo Baztán, arroyo de la Vega, 1 ej. se posa en una torreta de alta tensión, permanece más de una hora y vuela hacia el este el 19.V (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola y otros).

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 ej. posado en un árbol seco en el río Jarama 7.IX (C. Talabante).

Año 2008

- Alcalá de Henares, 1 ind. remonta el río Henares el 3.III (J. Prieto y J. C. Rincón).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 26.III y el 2.IX (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann).

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 ej. posado en árbol seco el 13.IV (C. Talabante).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. el 10.IX (C. Talabante y J. Gómez).

- Aranjuez, 1 ej. marcado con anillas de PVC y metálica posado en una torreta de tendido eléctrico el 26.IX (C. Ponce/SEO-Monticola y C. Bravo/Museo Nacional de Ciencias Naturales).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. posado en un árbol el 17.X.2005 (F. Jiménez).

Cernicalo Primilla (*Falco naumanni*)

Estatus provincial: e reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Resultados obtenidos en el censo de la población reproductora madrileña en el año 2007: se localiza un total de 330 pp. (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Alcalá de Henares, primera cita prenupcial, 1 m. y 2 h. el 17.II, 21 ind. el 23.IX, 3 jov. el 22.X, 1 jov. el 24.X y 1 m. ad. el 30.X (J. Prieto).

Año 2008

- Fresno de Torote: primera cita prenupcial, 5 ind. el 17.II (G. Astudillo); 1 ave el 22.II (D. Rodríguez).

- Pinto, primera cita prenupcial, 5 ej. cazando cerca del vertedero de residuos sólidos urbanos el 22.II y 16 ind. cazando el 6.III (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, primera cita primaveral, 1 m. y 2 h. el 24.II, 6 ind. el 14.X (J. Prieto).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 2 m. el 21.II.2004, y varias citas otoñales: 5 ind. el 15.IX.2004, 8 ind. el 20.IX.2004, 23 ind. el 25.IX.2004, 18 ind. el 3.X.2004, 1 m. y 1 jov. el 17.X.2004, 1 jov. el 6.XI.2004, primera cita anual, 1 h. el 25.II.2005, 1 m. el 15.IX.2005, primera cita prenupcial, 1 h. el 8.III.2006 (J. Prieto).

Cernicalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Getafe, Los Melgarejos, 6 ej. juntos alimentándose en el aire de hormigas aladas de la especie *Messor barbara* el 6.X (J. Cano).

Cernicalo Patirrojo (*Falco vespertinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Alalpardo, 1 m. ad. posado en un barbecho el 27.IV (P. Alcázar y P. Frutos).

- Fuentidueña de Tajo, unos 8 km al sureste en una zona

de cultivos de cereal de secano, 3 ind., hay al menos 1 m., posados en un labrado el 15.V (C. A. Martín de la Calle).

- Valdemorillo, 1 m. el 11.VI (D. Serrano Gadea).

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Estatus provincial: les, p.

Criterio: fechas extremas y observaciones en cuadrículas de invernada no confirmada.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 15.I (J. Marchamalo/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 77 (VK56).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. volando en dirección sur el 12.XI (J. A. Matesanz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 13.XI (J. A. Matesanz).

- Valdemoro, cultivos de secanos, 1 ej. el 6.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 98 (VK44).

- Chinchón, 1 m. el 30.XII (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 100 (VK64).

Año 2008

- Titulcia, 1 ej. el 7.I (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Torrejón de Velasco, cerca del límite provincial con Toledo en área de cultivos cerealistas, 1 ind. el 31.I (E. Díez/SEO-Vanellus). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 97 (VK 34).

- Pinto, 1 ej. el 22.II (C. Ponce/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 89 (VK 45).

- Torrejón de Velasco, 1 m. en paso el 28.III (J. Cano).

- Valdemoro, paraje de El Espartal, 1 h. el 21.XI (J. Cano).

- Getafe, 1 m. el 22.XI (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Aranjuez, 1 ind. el 15.XI.2006 (C. Ponce/SEO-Monticola).



Esmerejón (*Falco columbarius*) en Aranjuez el 15 de noviembre de 2006 (foto: Carlos Ponce/SEO-Monticola).



Ejemplar de halcón de Eleonora (*Falco eleonora*) de fase oscura en Cabeza Mediana (Rascafría) el 8 de agosto de 2007 (foto: Javier de la Puente/SEO-Monticola).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz *et al.* 1994).

Año 2007

- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 pp. en zona de reproducción en pinar de pino silvestre el 18.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 28.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. pasa volando el 10.V (J. A. Matesanz).

- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 1 ind. el 19.VIII (J. A. Matesanz).

- Valdemoro, paraje de El Espartal, 1 ej. en paso el 10.IX (J. Cano).

Año 2008

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 22.IV (J. Prieto).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: p extremadamente escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Santa María de la Alameda, Navas del Marqués, cerca del puerto de la Cruz Verde, 1 ind. el 5.VI (J. J. Iglesias Lebrija).

- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ind. posado en un pino seco y luego cazando insectos el 8.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Los Palancares, 2 ad., uno de fase clara y el otro de morfo oscuro, el 6.VI (C. Pontegnie).

- Rascafría, Cabeza Mediana, 4 ej. de fase clara y 1 de fase oscura cazando hormigas de ala el 25.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2007: se localizan 25 pp., inician la reproducción 22 pp. y sacan adelante 30 pollos (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Pinto, vertedero, 1 jov. caza una gaviota reidora el 23.XII (J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 89 (VK45).

Año 2008

- Parla, cerro de La Cantuela, 3 ej., 2 de ellos se cogen por las garras y caen dando giros unos metros mientras el otro vuela cerca, el 4.I (M. Gómez Gajete). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 88 (VK35).

- Madrid, hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, 1 ind.

vuela en torno al edificio principal el 30.XII (J. Pinilla/GOSUR y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 62 (VK37).

Citas anteriores a 2007

- Villaviciosa de Odón, 1 ind. sin pihuelas en una antena de televisión acosado por dos urracas el 23.IX.2005 (C. Ponce/SEO-Monticola).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.



Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) en la urbanización El Bosque (Villaviciosa de Odón) el 23 de septiembre de 2005 (foto: Carlos Ponce/SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Desde el año 2006 las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

Sin citas de interés.

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: sólo citas de interés. Para información detallada acerca de la distribución y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Molina y De la Puente (1999) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 3 ad. y 1 inm. el 13.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 42 (VK59).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

Año 2007

-Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, tras dos años consecutivos sin criar por la sequía, unas 5 pp. vuelven a hacerlo y se observa un mínimo de 4 pollos el 24.V (J. Cano).

Año 2008

- Meco, laguna, se censan 50 pp. reproductoras en primavera (J. Prieto).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ind. con collar de PVC —marcado el 20.VII.2008 en una balsa de riego en Zuares del Páramo, León— el 29.XI (SEO-Monticola).

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ave el 26.III (C. del Mar).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ad. desde el 3.XII hasta el 18.XII (O. Díez y P. Trejo).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. integrado en un grupo de fochas comunes, tal vez el mismo observado a finales de 2007, entre el 10.I y el 26.II, se detecta de nuevo en otoño 1 ind. entre el 14.X y el 23.X (D. Díaz Díaz).

Grulla Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: les, P.

Criterio: todas las citas para aves posadas, fechas extremas y de invernada para aves en vuelo migratorio.

Año 2007

- Nuevo Baztán, 78 ind. el 17.II (A. González y J. J. Díaz).

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, primera observación del año, unos 120 ind. volando al noreste el 18.II (D. González, M. Juan, J. Marchamalo y B. Molina/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, bando en migración de unos 300 ind. el 25.II (Ó. Frías, J. Fernández y A. García/Troglodytes).

- Madrid, barrio de Chamberí, dos bandos de unos 20 ind. cada uno en dirección noreste el 1.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Alcalá de Henares: 30 ind. el 11.III (J. J. Díaz); 78 aves el 19.X, 80 ej. el 20.X, 100 ind. el 22.X (J. Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE, 4 ej. posados en un baldío aledaño que levantan el vuelo el 25.III (J. M. Ruiz).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita otoñal, dos bandos de unos 120 ind. cada uno el 13.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, 4 ej. el 13.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola).



Grullas comunes (*Grus grus*) en la orilla del embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 18 de octubre de 2007 (foto superior: Daniel Díaz Díaz) y en un barbecho de Torrejón de Velasco el 22 de febrero de 2008 (foto inferior: Carlos Ponce/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 26 ind. pasan la noche el 16.X, 5 ind. duermen en la zona el 21.X, 450 ind. vuelan hacia el noreste el 1.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 4 ad. y 1 jov. posados en la orilla el 18.X y 2 ad. el 2.XI (D. Díaz Díaz).

- Daganzo, 60 ind. el 20.X (A. González y J. J. Díaz).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2 bandos de 70 y 82 ind. en migración el 20.X, unos 70 ej. pasan a lo largo de la mañana el 3.XI (SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, arroyo de la Vega, unos 130 ind. ciclean sobre el arroyo y se dirigen hacia el sureste el 20.X (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

- Madrid, Carabanchel, tres bandos de 100, 15 y 50 ind. el 21.X (L. M. Fernández Arranz).

- Alcorcón, San José de Valderas, unas 100 aves hacia el sur el 22.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Parla, 16 ind. el 29.XI (K. Cabrera).

Año 2008

- Torrejón de Velasco, 2 jov. posados el 22.II (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, gran paso migratorio sobre la ciudad, 5.000 ind. pasan entre las 16:25 y 17:45 horas el 22.II; 175 ind. el 23.II, 6 ind. el 21.X (J. Hernández); 18 aves el 26.X; dos bandos nocturnos a las 24:10 y 24:30h el 5.XI (J. Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 23.II, 174 ej. pasan la noche en la zona el 23.II; primera cita postnupcial 16 ej. el 27.IX, 1 ind. posado con cigüeñas blancas el 22.XI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Madrid, embalse de El Pardo: bando de 250 ej. en vuelo el 23.II y unos 20 ind. levantan del embalse el 25.X; Carabanchel Bajo, dos bandos de unas 50 y 75 aves ciclean y reclaman el 25.II (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama), y cuatro bandos de 150, 200, 82 y 12 ind. el 28.II (L. M. Fernández Arranz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 3 aves posadas en la orilla, más tarde 33 ej. vuelan sobre el embalse hacia sur y se escuchan otros bandos el 5.XI, (D. Díaz Díaz).

- Las Rozas de Madrid, área recreativa del puente del Retamar, dos bandos de unos 90 y 60 ind. el 5.XI (Agentes Forestales de la Comarca XVI).

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 4 aves levantan el vuelo por la mañana el 24.XII (J. Gómez Aparicio).

- Titulcia, Soto Bayona, 55 ind. en dirección suroeste el 27.XII (J. Gómez Aparicio).

Citas anteriores a 2007

- Pinilla del Valle, dos grupos de 23 y 50 ej. se posan a última hora del día en la cola del embalse de Pinilla el 6.XI.2006 (J. F. Pedreño).

Sisón Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Año 2007

- Torrejón de Ardoz, cerca del aeropuerto, unos 50 ej. cruzan a baja altura la carretera A-2 y se posan en un campo sembrado el 21.I (G. García Pérez y S. Calvo Ladrero).

- Getafe, base aérea, continúa el declive en la zona, 24 ej. el 25.II y 113 ej. el 29.X (J. Cano).

- Alcalá de Henares, El Encín, zona que ocupará el proyectado campo de golf, 75 ind. el 28.XI, 70 el 29.XI, 160 el 10.XII, 150 el 27.XII y 85 el 29.XII (J. Prieto).

Año 2008

- Getafe, base aérea, 102 ej. censados el 1.I y también 102 ind. en otro censo el 24.XII (J. Cano).

- Alcalá de Henares, El Encín, zona de invernada habitual que ocupará el proyectado campo de golf, 61 m. el 12.I, 140 ind. el 29.I, 75 m. el 22.II y 100 m. el 13.III, ha sido su última temporada al desaparecer el hábitat pues las excavadoras entraron en la zona en octubre (J. Prieto).

- Meco, laguna, 3 m. y 4 h. el 25.III (J. Prieto).

- Valdemoro, primer canto nupcial el 31.III (J. Cano).

- San Fernando de Henares, cruce de la A-2 y la M-45, bando de unos 150 ind. volando y se posan en un baldío el 12.XI (M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 50 ind. el 30.IX.2004 y 42 ej. el 6.X.2004 (J. Prieto).

Avutarda Común (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Año 2008

- Villamanta, paraje Valdeniebla, 1 ind. el 23.II (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín).

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 1 ej. en pastos ganaderos sale volando en dirección este el 15.III (C. Talabante).

- Leganés, cerca de la autovía M-50, 19 aves vuelan en dirección este el 16.VII (M. Díaz y G. G. Nicola).

Ostrero Euroasiático (*Haematopus ostralegus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 ave el 15.II, 1 ind. el 2.III, 2 ej. 19.III, 4 aves el 23.III y 7 ind. el 30.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 2 ind. el 4.XII y 3 ind. el 29.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 1 ej. el 17.III SEO-Monticola).

- Algete, laguna Soto Mozanaque, 3 m. el 18.III (J. M. Ruiz).

- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, primera observación el 23.III y última el 10.IX, con 7 pp. durante esta temporada de cría (J. Cano).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 4 ej. el 9.IV (J. M. Ruiz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, zona encharcada próxima a una rotonda, 5 ej. el 21.IV (J. M. Ruiz).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 pp. el 13.V, 1 m. el 29.VII y 2 ad. el 10.VIII (J. M. Ruiz).

- Camarma de Esteruelas, zona de Valdehornos, 1 pp. aquerenciada en una charca en una zona cerealista el 19.V (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, al menos 12 pp. durante la época de reproducción (J. Cano).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, observación invernal de 2 ind. el 17.I (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas: 4 m. ad. y 1 jov. el 15.II (C. Talabante); 1 jov. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola); se mantiene la invernada en la zona, 2 m. ad. y 1 jov. el 28.XII (C. Talabante).

- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, primera observación de 2 m. y 1 h. el 14.III, se censan 9 pp. el 26.V y última cita debido a la desaparición de la lámina de agua con 21 ej. el 3.VII (J. Cano).

- San Martín de la Vega: puente Vallequillas en el río Jarama, 1 ej. el 17.III (F. Martín Martín); río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 3 ind. el 22.III (SEO-Monticola).

- Meco, 10 ind. el 25.III, crían más de 50 pp. en la laguna (J. Prieto).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 25.III, unas 15 aves el 2.IV y el 9.IV, al menos 14 aves el 21.IV, 3 ind. el 25.IV, 5 aves el 8.VII y 2 ej. el 22.VII (D. Díaz Díaz).

- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén: 2 ej. reclaman el 26.III (M. Gómez Gajete); se censan 6 pp. el 21.V (J. Cano).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3 ej. el 27.IV, grupo de 16 ad. y jov. el 26.VII, unos 20 ad. y jov. el 2.VIII, y al menos 15 ej. el 9.VIII (J. M. Ruiz).

Citas anteriores a 2007

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 m. caminando por un talud entre ánades azulones y gaviotas sombrías el 2.I.2000, y 1 m. el 15.IV.2001 (M. A. Llanos Neila). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus provincial: lac, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 30 aves el 12.III, 3 ind. el 4.V, 12 ej. el 8.V (D. Díaz Díaz); arroyo Chozas, 5 ad. el 30.III (J. M. Ruiz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 22.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Soto del Real, embalse de Santillana, 94 ind. posados en la orilla el 24.III y 3 ind. el 4.V (J. A. Matesanz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: bando de unos 30 ej. el 30.III (J. M. Ruiz); 14 ind. el 31.VII (J. A. Matesanz); 2 ad. el 10.VIII (J. M. Ruiz); y 3 aves el 28.IX (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 21.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, bando de 71 aves descansando el 25.III y 7 ind. el 21.VIII (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. el 4.XII (D. Díaz Díaz).

Alcaraván Común (*Burhinus oedicnemus*)

Estatus provincial: S reproductor, les.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Getafe, Los Melgarejos, primer canto nupcial el 8.II (J. Cano).
- Talamanca de Jarama, primera cita anual, 2 ind. el 25.II (L. M. Fernández Arranz).
- Torrejón de Velasco, fuente de La Teja, un bando de 26 ej. sale volando de un olivar el 9.III (J. Cano).
- Colmenar de Oreja, 1 pp. y 2 pollos de unos días en una viña el 19.V (M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 100 (VK64).
- Pinto, polígono industrial Aymair, concentración postnupcial, unos 50 ej. a la sombra de unos almendros el 20.VIII (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal).
- Valdemoro, cultivos de secanos, concentración de 39 ej. el 7.X (J. Cano).

Año 2008

- Getafe, Los Melgarejos, primer canto territorial el 5.II (J. Cano).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, primera cita del año, 2 ind. cantando al amanecer el 8.III (J. Seoane, M. Juan/SEO-Monticola y F. Samper).
- Meco, laguna: unas 10 pp. reproductoras y 2 pollos el 25.V (B. Ruiz); 1 jov. el 15.VI (J. Prieto).
- Braojos, 1 ad. con 1 pollo el 19.VII (M. A. Sánchez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en cuadrícula 4 (VL44).
- Colmenar de Oreja, Las Esteras, 13 ej. juntos el 10.IX (C. Talabante y J. Gómez).

Canastera Común (*Glareola pratincola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Meco, laguna, 1 ind. el 15.VII (P. Alcázar).

Chorlitejo Chico (*Charadrius dubius*)

Estatus provincial: e reproductor, p, lac

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 7.III, 2 ind. el 23.III y 5 aves el 26.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Madrid, parque Juan Carlos I, primera observación de 5 ej. el 10.III, 8 ind. el 24.III, 1 ad. con 3 pollos de poco más de una semana el 26.V y última observación de 8 ej. el 10.VI (M. A. Llanos Neila). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 63 (VK47).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, primera cita de paso prenupcial, 1 ind. el 12.III (D. Díaz Díaz).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, primera observación el 13.III y última el 27.IX, con unas 2 pp. reproductoras (J. Cano).
- Madrid, El Pardo, 1 h. incuba 3 huevos en una isleta del río Manzanares cerca del pueblo el 3.VI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, primera observación anual, 1 ind. el 26.II (D. Díaz Díaz).
- San Martín de la Vega: carrizal de Las Minas, primera cita del año, 1 ind. oído varias veces el 8.III (M. Juan, J.

Seoane/SEO-Monticola y F. Samper); puente Vallequillas en el río Jarama, 1 ej. el 17.III (F. Martín Martín).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 5 ind. el 16.III (M. Juan/SEO-Monticola).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, primera observación, 2 ej. el 11.V, se censa 1 pp. el 26.V y última cita de 4 ind. el 10.IX (J. Cano).
- Meco, laguna, unas 20 pp. reproductoras en primavera (J. Prieto).

Chorlitejo Grande (*Charadrius hiaticula*)

Estatus provincial: p escaso.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 8 aves en plumaje nupcial integradas en un bando mixto de limícolas

y 1 ind. aislado el 14.V, 8 ej. el 16.V y 4 ind. el 18.V (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 16.V y 1 ej. 23.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3 ej. con plumaje estival el 16.V y 19 ind. el 23.V (D. Díaz Díaz); 2 ind. el 12.IX (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 4 aves el 9.IV, 8 ind. junto con 8 correlimos comunes el 11.IV, unos 8 ej. el 22.IV (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 jov. el 9.VIII (J. M. Ruiz); 3 aves el 14.X y 1 ind. el 21.X (D. Díaz Díaz).

Chorlitejo Patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Es importante prestar especial atención a los jóvenes de chorlitejo que se parecen



Chorlitejo grande (*Charadrius hiaticula*) y correlimos común (*Calidris alpina*) en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 14 de mayo de 2007 (foto: Daniel Díaz).



Chorlitos dorados europeos (*Pluvialis apricaria*) en Colmenar Viejo el 8 de marzo de 2007 (foto: José Antonio Matesanz).



Correlimos gordo (*Calidris canutus*) joven en el embalse de Pedrezuela (Guadalupe de la Sierra) el 3 de septiembre de 2007 (foto: Daniel Díaz Díaz).

mucho entre sí, ya que en ciertas condiciones resulta complicado identificarlos a nivel específico. Sin citas recibidas.

Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*)

Estatus provincial: A en paso postnupcial.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Daganzo de Arriba, 4 ej. en un bando de unas 100 avefrías el 24.I (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 53 (VK68).

- Colmenar Viejo, 11 ind. en zona de pastizal bajo el 8.III (J. A. Matesanz).

- Getafe, Los Melgarejos, cita invernal, 1 ej. en barbechos con rastros el 24.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).

Año 2008

- Getafe, Los Melgarejos, 2 ej. en eriales el 1.I (J. Cano).

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)

Estatus provincial: p muy escaso en primavera.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. en plumaje nupcial y otro en plumaje invernal el 18.V (D. Díaz Díaz).

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)

Estatus provincial: s reproductor, lab, P.

Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

Año 2007

- Valdemoro, encharcamientos y herbazales del arroyo de La Cañada, últimos ej. invernantes el 27.II y primeros el 31.X (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 25.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Daganzo, ermita Venta del Espino, 1 ad. junto a 1 pollo

de pocos días en sembrados junto al río Torote el 30.IV (F. Martín Martín y R. Herranz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 53 (VK68).

- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, 8 pp. se reproducen esta temporada (J. Cano).

Año 2008

- Valdemoro, encharcamientos y herbazales del arroyo de La Cañada, últimos invernantes, 28 ej. el 24.I y primero 1 ind. el 7.XI (J. Cano).

- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, 9 pp. se reproducen el 21.V (J. Cano).

- Talamanca de Jarama, 3 ad. con reclamo de alarma el 8.VI (J. M. Marín).

- Meco, laguna, 2 ej. el 30.VIII (J. Prieto).

- Rascafría, puerto de Cotos, 1 ej. posado en la carretera por la noche con todo el entorno nevado el 25.XI (J. de la Puente/SEO-Monticola y D. Palomino).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. sedimentado se alimenta junto a otros limícolas los días 28.VIII, 30.VIII, 3.IX y 6.IX (D. Díaz Díaz).

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ave el 9.IV y 10 ind. junto con 18 correlimos comunes el 11.IV (D. Díaz Díaz).

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 16.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).



Correlimos menudo (*Calidris minuta*) en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 3 de septiembre de 2007 (foto: Daniel Díaz Díaz).



Correlimos zarapitines (*Calidris ferruginea*) en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 13 de agosto de 2007 (foto: Daniel Díaz Díaz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ej. en plumaje nupcial el 23.V (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 ad. en plumaje nupcial el 4.VIII y 1 ad. el 5.VIII, 1 ad. y 2 jov. el 26.VIII (J. M. Ruiz); 1 ave el 28.VIII y el 30.VIII, 1 ind. el 3.IX y el 28.IX, 2 ind. el 2.X (D. Díaz Díaz); 1 jov. el 22.IX y el 25.X (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 3 aves se alimentan junto con chorlitejos chicos y andarríos chicos el 14.VIII (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ej. el 19.VIII y el 21.VIII, 1 ind. el 27.VIII y el 23.IX, 3 jov. el 30.IX y 2 aves el 14.X (D. Díaz Díaz).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: p con cifras muy reducidas.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 27.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Correlimos Zarapitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ad. en plumaje nupcial el 5.VIII, 1 ad. mudando el 10.VIII y el 11.VIII (J. M. Ruiz); 5 ad. mudando a plumaje de invierno el 13.VIII, 1 ej. el 16.VIII (D. Díaz Díaz); 2 ad. en muda el 26.VIII (J. M. Ruiz); 5 jov. el 11.IX (D. González y M. Juan/SEO-Monticola); y 3 jov. el 12.IX (J. A. Matesanz).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 6.IX y 3 jov. el 9.IX (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 13.VIII, 1 ej. el 27.VIII, y cita tardía de 1 ej. el 25.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).



Correlimos común (*Calidris alpina*) en plumaje estival en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 16 de mayo de 2007 (foto: Daniel Díaz).

Correlimos Común (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2002) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ind. el 4.V (J. A. Matesanz); 18 aves mudando a plumaje nupcial en un bando monoespecífico y 13 ej. en un bando mixto de limícolas el 14.V, 20 aves el 16.V y 8 ind. el 18.V, 1 ad. en plumaje estival el 10.VIII (D. Díaz Díaz); 1 ind. el 14.VIII (J. A. Matesanz); y 1 jov. el 13.IX (D. Díaz Díaz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 5 ind. mudando a plumaje estival el 16.V (D. Díaz Díaz); 1 ad. el 19.VIII y 3 jov. el 26.VIII (J. M. Ruiz); 1 jov. el 21.VIII (J. A. Matesanz); 1 ad. mudando a plumaje de invierno y 3 jov. el 28.VIII (D. Díaz Díaz); 2 jov. el 25.X (J. A. Matesanz); y 1 jov. el 3.IX (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 24.VII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 4 aves, 2 con plumaje estival y 2 con plumaje invernal, el 9.IV, dos bandos asociados a otros limícolas, uno de 8 ind. junto con chorlitejos grandes y otro de 18 ej. con correlimos tridáctilos el 11.IV, 4 aves en plumaje estival el 22.IV, 1 ad. en plumaje nupcial el 12.V y 1 jov. el 19.IX (D. Díaz Díaz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 ind. el 12.IV y 2 ad. el 2.VIII (J. M. Ruiz); 1 ad. el 19.VIII, 1 ave el 18.IX, 1 ej. el 23.IX y 1 jov. el 30.IX (D. Díaz Díaz).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: p escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie



Combatiente (*Philomachus pugnax*) joven en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 28 de septiembre de 2007 (foto: Daniel Díaz Díaz).

en Madrid se puede consultar Martín (2004) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 5 m. el 12.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 m. el 17.VII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 3 ind. junto con 7 archibebeos claros el 16.IV (J. A. Matesanz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 h. el 21.VII, 1 m. y 2 h. el 4.VIII (J. M. Ruiz); 1 jov. el 28.IX y el 2.X (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 h. el 7.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Meco, laguna, 7 ej. el 27.IV, 1 ej. el 15.VII (P. Alcázar).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. junto a otros limícolas el 30.IX (D. Díaz Díaz).

Agachadiza Chica (*Lymnocyptes minimus*)

Estatus provincial: lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ind. el 8.III (G. Martín y J. R. Martín).

- Manzanares el Real, 1 jov. capturado para anillamiento en la ribera del río Manzanares el 18.XI (R. Martín, P. Campos, E. Escudero y otros/SEO-Monticola).

Año 2008

- Torrejón de Velasco, arroyo Guatén cerca de la Vereda de Seseña, 1 ej. levanta el vuelo el 27.XI (M. Gómez Gajete).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ave se alimenta junto con un grupo de agachadizas comunes el 5.XII (D. Díaz Díaz); 2 ind. capturados para anillamiento el 18.XII (Grupo de Anillamiento Álula). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 29 (VL20).

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ej. el 23.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, últimos ej. invernantes el 15.IV y primeros el 13.X (J. Cano).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave el 28.VIII, 2 ind. el 3.IX (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ej. el 27.VIII (D. Díaz Díaz).

- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, primera cita postnupcial, 2 ind. el 10.IX (J. Cano).

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: les, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Bustarviejo, 1 ave vuela desde un melojar al anochecer el 31.I y 1 ind. en la misma zona el 26.II (D. Díaz Díaz).

- Alcobendas, Cordel de Matapiñonera, 1 ej. muerto de hace aproximadamente una semana bajo un tendido el 20.III, 1 ej. al anochecer en vuelo hacia zona de alimentación el 28.XI (M. A. Sánchez Martín).

- Prádena del Rincón: dehesa de Ana Gutiérrez, 1 ave sale espantada volando a ras de suelo el 28.III (M. F. López Martín y J. Aguilar Bosch); dehesa del Lomo del Peral, 1 ave realizando vuelo de celo en el crepúsculo el 16.IV (M. F. López Martín y J. Aguilar Bosch).

- Hocajuelo de la Sierra, parte superior del pueblo, zona de mosaico agropecuario con abundante roble melojo, al menos 1 ej. realizando vuelo de celo en el crepúsculo el 2.IV, y al menos 2 aves con el mismo comportamiento el 8.IV, otra ave, probablemente 2, también en vuelos nupciales al anochecer el 13.IV, otra igual el 23.IV y el 5.V, 2 ej. el 30.V (M. F. López Martín y J. Aguilar Bosch.). Estas observaciones junto con las de Prádena del Rincón pasarían a esta especie de no reproductora a reproductora probable en la cuadrícula 5 (VL54).

- Barajas, río Jarama, 1 ind. capturado para anillamiento el 16.XI (Grupo de Anillamiento Álula).



Agachadiza chica (*Lymnocyptes minimus*) joven capturada para anillamiento en la ribera del río Manzanares (Manzanares el Real) el 18 de noviembre de 2007 (foto superior: Rafa Martín) y ejemplar en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 5 de diciembre de 2008 (foto inferior: Daniel Díaz Díaz).

- Madrid, parque Juan Carlos I, primera observación en la zona, 1 ej. oculto entre griñolera (*Cotoneaster* sp.) el 15.XII (M. Llanos Neila). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

- Soto del Real, zona recreativa del arroyo Mediano, 1 ind. sale volando de orillas del arroyo el 19.XII (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 14.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Manzanares el Real, área recreativa de La Chopera de Samburiel, 1 ind. capturado para anillamiento el 2.XII (Grupo de Anillamiento Álula). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 29 (VL20).

- Villaviciosa de Odón, 1 ind. en un encinar abierto el 25.XII (J. Pérez Martín). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 73 (VK16).

Citas anteriores a 2007

- Los Santos de la Humosa, 1 ave el 15.III.2004 (J. Prieto).

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p escasa, lac.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ej. entre el 1.III y el 7.III, 4 ind. el 12.III, 1 ej. que cuenta con seis observaciones por lo que tal vez sea el mismo entre el 13.III y el 30.III, y 1 ej. el 23.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. entre el 10.III y el 17.III, 1 ind. el 21.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 8.VII y otro el 21.VIII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Aguja Colipinta (*Limosa lapponica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 jov. se alimenta por la orilla el 12.X (J. A. Matesanz).

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ind. el 12.IV (D. Serrano Gadea) y otro ind. el 3.V (D. Díaz Díaz).

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p muy escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) y Del Moral *et al.* (2002).

Sin citas recibidas.

Archibebe Oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ad. en plumaje invernal el 26.VIII (J. M. Ruiz).

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 2 ej. el 15.I, 10 aves el 12.III (D. Díaz Díaz); 12 ind. el 4.V (J. A. Matesanz); dos bandos compactos de 18 y 4 ej. asociadas a archibebe claros el 6.V (J. M. Ruiz); 4 aves el 8.V, 1 ind. el 16.V y 8 aves el 18.V (D. Díaz Díaz); 8 ej. el 19.V (J. M. Ruiz); 1 ind. el 13.IX (D. Díaz Díaz).



Aguja colipinta (*Limosa lapponica*) en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 12 de octubre de 2007 (foto: José Antonio Matesanz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 2 ej. el 8.III, 1 ind. el 9.III, 11 ej. el 12.III, 2 aves el 14.III, 1 ind. el 15.III, 2 ej. el 22.III, 8 aves el 23.III, 1 ind. el 26.III, 3 ej. el 28.III, 1 ave el 29.III, 4 ind. el 30.III, 4 ej. el 2.IV, 4 aves el 16.IV y el 19.IV, 1 ej. el 23.IV, 10 ind. el 7.V, 9 ej. el 8.V, 21 aves el 16.V y 1 ej. el 23.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola, G. Doval y E. Castillejos).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 17.III, 10 ind. el 11.IV, 16 ind. el 16.V y 5 ind. el 13.VI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE, 1 ej. el 25.III (J. M. Ruiz).
- Ciempozuelos-Titulcia, Soto Butarrón y Soto de Bayona, 13 ej. en el río el 9.IV (C. Talabante).
- San Martín de la Vega, río Jarama en el puente de Vallequillas, 1 ej. el 9.IV (F. Martín Martín).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, 6 ej. el 15.IV (J. Cano).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 ej. el 3.V (J. de la Puente/SEO-Monticola); 9 ind. el 4.V (J. A. Matesanz); 8 ej. el 6.V y el 19.V (J. M. Ruiz).
- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ej. alimentándose en el centro de una balsa el 5.V (M. Llanos Neila).
- Algete, gravera Duque de Albuquerque, 4 ej. el 15.V (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 13.III, 4 ej. el 25.III, 1 ave el 2.IV, 4 ind. el 9.IV, 3 ej. el 11.IV, 1 ave el 15.IV y el 25.IV, y 1 ej. el 7.XI (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 18.III, entre 5 y 6 ind. desde el 7.V hasta el 21.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- San Martín de la Vega: carrizal de Las Minas, 2 ej. en el río Jarama el 31.III (F. Martín Martín); puente Vallequillas en el río Jarama, 2 ind. el 24.IV (F. Martín Martín).
- Valdemorillo, río Aulencia, 1 ind. el 11.VI (D. Serrano Gadea).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 ej. el 12.IV, 1 ad. el 27.IV, 4 aves el 18.V, 2 ej. el 26.VII, 1 ave el 2.VIII y 1 jov. el 9.VIII (J. M. Ruiz); 1 ave el 21.X (D. Díaz Díaz).
- Meco, laguna, 1 ind. el 27.IV, 2 aves el 10.VII (J. Prieto).
- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 1 ej. el 23.V (C. Talabante y J. Gómez).
- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, cita invernal, 1 ej. en vuelo el 26.XII (C. Talabante).

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Martín (2004) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Ciempozuelos, Soto Butarrón, 1 ej. en compañía de archibebe comunes el 9.IV (C. Talabante).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ind. el 12.IV (D. Serrano Gadea); 7 ind. el 16.IV (J. A. Matesanz); 1 ave el 24.IV (D. Díaz Díaz y E. Alcalá Traperero); 6 ind. el 3.V (D. Díaz Díaz); 7 ind. el 4.V (J. A. Matesanz); dos grupos compactos de 2 y 9 ej., asociados a archibebe comunes, el 6.V, 1 ej. el 19.V (J. M. Ruiz); 1 ej. el 13.IX (D. Díaz Díaz); 1 ind. el 22.IX (J. A. Matesanz) y 1 ind. el 2.X (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 ind. el 21.IV, 2 ej. el 17.VII, 1 ind. el 8.VIII y el 15.IX (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 1 ej. el 16.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. el 4.V (J. A. Matesanz); 1 jov. el 14.VII (J. M. Ruiz); 1 ej. el 3.IX y 3 ind. el 6.IX (D. Díaz Díaz); 1 ind. el 11.IX (D. González); 1 ej. el 16. IX (J. M. Ruiz); 1 ej. el 1.X (F. Martín Martín); 1 ave el 2.X y el 18.X (D. Díaz Díaz); 1 ej. el 10.X (J. A. Matesanz).
- Madrid, El Pardo, río Manzanares, al menos 2 ind. el 28.VIII (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ej. el 20.II, 1

- ind. el 13.VIII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
 - Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ej. el 12.IV (J. M. Ruiz); 1 ave el 21.IV, 2 ind. el 22.IV, 2 ej. descansando el 29.VIII, 1 ej. el 19.IX y 1 ave el 14.X (D. Díaz Díaz).
 - Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ej. el 12.IV (J. M. Ruiz); 1 ind. los días 19.VIII, 21.VIII, 27.VIII y 28.VIII y otro el 14.X (D. Díaz Díaz).
 - Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ej. el 26.IV (C. Talabante y J. Gómez).
 - Meco, laguna, 1 ej. el 11.V (G. Astudillo).
 - Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 ej. sobrevuela la zona el 26.XII (C. Talabante).
- Corrección: en el AOM 2006 se indica que la observación en las graveras de El Porcal el 29.IV.2006 es de 7 aves cuando realmente se observaron 3.

Andarrios Grande (*Tringa ochropus*)

Estatus provincial: lco, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 19.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, en un tramo del río Jarama frente a la gravera de Soto Pajares, 4 ind. el 9.VI (B. Molina/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, unos 3 ad. en plumaje nupcial entre el 23.VI y el 1.VII, más de 4 ej. el 7.VII, más de 11 ej. el 14.VII, unos 15 ej. el 21.VII, más de 20 ej. el 29.VII y unos 30 ind. el 4.VIII (J. M. Ruiz).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 ad. el 15.VII y 1 ej. el 22.VII (J. M. Ruiz).

Año 2008

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, entre 4 y 8 aves por las orillas los días 19.VIII, 21.VIII y 27.VIII (D. Díaz Díaz).

Andarrios Bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie

en Madrid se puede consultar Martín (2004) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 ej. el 15.V, 1 ind. sedimentado entre el 23.VIII y el 2.X (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. 16.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3 ej. el 21.VII, 1 ind. el 29.VII, 3 aves el 5.VIII, 6 ej. el 10.VIII, 3 ind. el 11.VIII (J. M. Ruiz); entre 3 y 5 ej. se alimentan en la orilla el 13.VIII (D. Díaz Díaz); 6 ej. el 19.VIII, 2 aves el 26.VIII (J. M. Ruiz); 5 ind. entre el 28.VIII y el 30.VIII (D. Díaz Díaz); 2 ind. el 1.IX (J. M. Ruiz); unas 4 aves el 3.IX y el 6.IX (D. Díaz Díaz); 2 ind. el 9.IX (J. A. Matesanz); 3 ind. el 11.IX (D. González y M. Juan/SEO-Monticola); 3 ind. el 12.IX (J. A. Matesanz); 2 aves el 16.IX (J. M. Ruiz); y 1 ej. el 22.IX (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ej. el 12.IV y 2 ad. el 16.VIII (J. M. Ruiz).

Andarrios Chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus provincial: s reproductor, p, les muy localizado.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. capturado para anillamiento el 31.I (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, más de 50 ej. el 5.VIII (J. M. Ruiz).

Año 2008

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 ind. el 4.II (J. Prieto).



Vuelvepiedras común (*Arenaria interpres*) junto a un chorlito grande (*Charadrius hiaticula*) y dos correlimos comunes (*Calidris alpina*) en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 14 de mayo de 2007 (foto: Daniel Díaz Díaz).

Vuelvepiedras Común (*Arenaria interpres*)

Estatus provincial: A extremadamente raro

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. en un bando mixto de limícolas el 14.V (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 3 aves en plumaje invernal el 22.IV (D. Díaz Díaz).
- Madrid, río Manzanares en la zona de Butarque, 3 aves el 25.VI (M. Díaz y G. G. Nicola).

Falaropo Picofino (*Phalaropus lobatus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Año 2007

- Primera cita para Madrid: Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 jov. se alimenta junto a otros limícolas el 6.IX (D. Díaz Díaz), el 7.IX (J. A. Matesanz) y continúa el 11.IX (D. González y M. Juan/SEO-Monticola). Cita pendiente de ser homologada por el Comité de Rarezas.

Falaropo Picogruoso (*Phalaropus fulicarius*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: cola cercana al cementerio, 1 ind. el 2.XI (J. Risueño y J. Cereza); 1 ave se alimenta mientras nada lejos de la orilla el 5.XI, 2 ind. por la mañana, mientras que a la tarde solo se localiza 1 ind. que es asediado con frecuencia por las gaviotas el 7.XI (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3 aves se alimentan mientras nadan el 4.XII (D. Díaz Díaz).

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus provincial: p, les.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología de la especie en Madrid se puede consultar Juan *et al.* (2007).

Año 2007

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. de primer invierno y 1 ad. el 4.I, 1 segundo invierno y 2 ad. el 5.VIII, 1 segundo invierno el 11.VIII y el 12.VIII, 2 aves de segundo invierno el 15.VIII, 1 ad. el 19.VIII, 2 ad. el 25.VIII, 1 ad. el 1.IX y el 2.IX, 1 jov. el 9.IX, 1 ad. el 16.IX, 1 jov. el 20.IX y el 23.IX, 1 ad. el 29.IX, 1 primer invierno los días 14.X, 27.X y 28.X, 2 primer invierno el 1.XI, 1 primer invierno el 4.XI, 3 primer invierno el 9.XI y el 10.XI, 2 primer invierno el 11.XI y el 17.XI, 3 primer invierno el 18.XI, 1 primer invierno el 25.XI, 2 primer invierno el 1.XII, 1 primer invierno y 1 ad. el 2.XII (J. M. Ruiz, J. Marchamalo, M. Juan y D. González/Madrid Gull Team).
 - Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 2 ad. el 9.I, 1 primer invierno el 12.I, 1 primer invierno y 1 ad. el 18.I, 1 ind. de primer invierno el 21.I, 2 aves de primer invierno el 28.I, 1 ad. el 6.II, 2 primer invierno y 1 ad. el 11.II, 1 ad. el 13.II, 1 primer invierno —con anilla procedente de la República Checa— y 2 ad. —uno con anilla procedente de Francia— el 16.II, 1 primer invierno anillado en la República Checa y 4 ad. el 18.II, 3 ad. el 19.II, 1 ad. el 25.II, 1 primer invierno el 2.III, 4 ad. el 3.II, 6 ad. entre los que hay 2 pp. el 4.III, 2 ad. formando pp., 2 segundo invierno y 1 primer invierno el 11.III, 1 primer invierno y 1 segundo invierno el 17.III, 2 ad. el 23.III, 1 pp. de segundo invierno el 4.IV, 3 primer invierno —uno con anilla procedente de Inglaterra—, 1 pp. de segundo invierno y 1 ad. el 8.IV, 1 primer verano el 1.V y el 2.V, 1 segundo verano y 1 ad. el 5.V, 1 primer verano el 7.V y 1 primer invierno el 16.XII (D. González, J. Marchamalo, M. Juan, J. M. Ruiz/Madrid Gull Team y E. Castillejos).
 - Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. con plumaje juvenil mudando a primer invierno el 20.IX (D. Serrano Gadea).
- #### Año 2008
- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ad. el 13.I, 1 ind. de primer invierno el 20.I, 1 ad. el 26.I y el 30.I, 1 primer invierno y 1 ad. el 9.II, 2 ind. de primer invierno y 1 ad. el 10.II, 1 pp. el 23.II, 3 ad. dos de ellos formando pp. el 8.III, 1 ad. el 16.III, 1 ind. de segundo invierno y 1 ind. de primer invierno —con anilla de PVC procedente de Francia— el 23.III y el 30.III, 1 primer invierno el 24.III, 1 pp. el 5.IV, 1 pp. y 2 ind. de primer invierno el 6.IV, 1



Falaropo picofino (*Phalaropus lobatus*) joven en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 7 de septiembre de 2007 (foto superior: José Antonio Matesanz) y el 11 de septiembre de 2007 (foto inferior: Delfín González).



Gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*) adulta en plumaje nupcial en el vertedero de Pinto el 11 de febrero de 2007 (foto superior: Delfín González) y ejemplar de segundo invierno con anilla observado en el vertedero de Colmenar Viejo el 14 de septiembre de 2008 (foto inferior: Delfín González).

primer invierno el 13.IV y el 20.IV, 1 ad. el 11.V, 1 primer invierno el 25.X, 1 segundo invierno —que porta anillo rojo no leído— y 3 primer invierno —uno anillado en Hungría y otro en Polonia— el 30.XI, 2 primer invierno el 6.XII, 2 primer invierno —uno anillado en Hungría— el 7.XII, 1 segundo invierno el 31.XII (J. Marchamalo, D. González, J. M. Ruiz y M. Juan/Madrid Gull Team).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ad. en plumaje nupcial el 2.III, 3 ad. dos de ellos emparejados y 2 primer invierno el 9.III, 1 primer invierno el 16.III, 1 jov. mudando a primer invierno el 3.VIII, 1 ad., 2 ind. de primer verano —uno de ellos anillado en Polonia— y 1 jov. el 8.VIII, 2 primer verano el 9.VIII, 1 ad., 1 primer verano y 1 jov. el 10.VIII, 1 ad. y 1 ej. mudando a segundo invierno el 16.VIII, 1 ad. el 17.VIII, 2 jov. mudando a primer invierno, 1 segundo verano y 2 ad. el 23.VIII, 1 segundo invierno el 31.VIII, 1 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 6.IX, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 7.IX, 1 ad. y 1 segundo invierno el 8.IX y el 13.IX, 3 segundo invierno el 14.IX, 1 primer invierno el 27.IX, 1 segundo invierno el 28.IX y el 5.X, 1 primer invierno el 11.X, 2 segundo invierno el 12.X, 1 primer invierno el 19.X, 2 primer invierno el 26.X, 1 segundo invierno y 2 primer invierno el 1.XI, 1 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 2.XI, 1 ad. y 1 segundo invierno el 8.XI, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 9.XI, 2 primer invierno el 16.XI y 1 el 22.XI, 1 ad. y 4 primer invierno el 23.XI, 1 ad. y 1 primer invierno el 7.XII (J. M. Ruiz, D. González, M. Juan y J. Marchamalo/Madrid Gull Team).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ave segundo año calendario en un bando de gaviotas reidoras el 23.X (D. Díaz Díaz); 1 ind. el 12.XI (D. Serrano Gadea).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 1 segundo invierno en compañía de gaviotas reidoras el 5.XII (C. Talabante).

Gaviota Pipizcan (*Larus pipixcan*)

Estatus provincial: A con una única cita en 2002.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se puede consultar Juan *et al.* (2009). Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Enana (*Larus minutus*)

Estatus provincial: p, les. Se ha cambiado el estatus: anteriormente se consideraba como accidental escaso, pero con la información aportada por Juan *et al.* (2009) se le cambia al estatus actual.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ej. de primer invierno con seis observaciones, tal vez del mismo ind., entre el 1.III y el 26.III, 1 ej. de primer invierno y 1 ad. el 28.III (J. Marchamalo/Madrid Gull Team y G. Doval).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ad. en plumaje invernal junto a centenares de gaviotas reidoras y sombrías el 28.III y el 29.III (D. Serrano Gadea); 1 ej. en plumaje de primer invierno junto a unas 40 gaviotas reidoras el 4.IV (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. de primer invierno el 27.XI y el 13.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. de primer invierno junto a gaviotas reidoras el 19 y 21.XII (C. Talabante).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 1 ej. de segundo invierno en compañía de gaviotas reidoras el 5.XII (C. Talabante).

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)

Estatus provincial: e, r, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas estivales y de reproducción.

Año 2007

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 jov. junto a unos 12 ad. el 23.VI, 1 jov. con unos 45 ad. —uno de ellos marcado mediante combinación de anillas de colores en Francia— el 14.VII, más de 400 ej. el 29.VII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2008

- Meco, laguna, 1 ad. y 2 inm. el 21.V, 2 ad. y 1 inm. el 31.V, 2 ad. el 14.VI, 1 ad. el 15.VI (J. Prieto).

- Aranjuez, graveras del Tejar de la Eustaquia, 90 ej. en zonas de cría del bajo Jarama el 14.VI (C. Talabante).



Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*) de tercer verano en el vertedero de Pinto el 13 de abril de 2008 (foto superior: Delfín González) y ejemplar juvenil en el vertedero de Colmenar Viejo el 7 de septiembre de 2008 (foto inferior: Delfín González).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se puede consultar Juan *et al.* (2009).

Año 2007

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ind. de segundo verano —marcado con anilla de lectura a distancia que no se consigue leer— el 5.V (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ej. de primer invierno —anillado como pollo en el delta del Ebro, Tarragona— el 15.VIII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2008

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ind. de tercer verano el 13.IV (D. González, J. Ruiz, J. Marchamalo y M. Juan/Madrid Gull Team).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 jov. observado repetidamente los días 6.IX, 7.IX y 9.IX (J. M. Ruiz, M. Juan y D. González/Madrid Gull Team).

Gaviota Cana (*Larus canus*)

Estatus provincial: p, les. Se ha cambiado el estatus: anteriormente se consideraba como accidental, pero con la información aportada por Juan *et al.* (2009) se le cambia al estatus actual.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ind. de primer invierno, tal vez el mismo ej. observado siete veces entre el 4.I y el 24.I, 1 ad. el 29.I, 1 primer invierno el 4.II, el 2.III y el 8.IV (J. Marchamalo, D. González, M. Juan y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 primer invierno el 1.XI, 1 primer invierno el 24.XI y el 25.XI (J. Marchamalo, M. Juan, J. M. Ruiz y D. González/Madrid Gull Team).

Año 2008

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ind. de segundo invierno el 3.II, 1 ind. de primer invierno el 10.II, 1 ad. y 1 ind. de segundo invierno con anilla de metal el

30.III y el 3.IV, 1 segundo verano y 1 primer invierno el 6.IV, 1 primer invierno el 13.IV, primera cita postnupcial, 1 primer invierno el 29.XI y el 30.XI, tal vez el mismo los días 6.XII, 7.XII y 14.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 28.XII (D. González, M. Juan, J. Marchamalo y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ej. de primer invierno el 4.X y el 5.X, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 8.XI, 1 primer invierno los días 9.XI, 22.XI y 23.XI (D. González, J. M. Ruiz y M. Juan/Madrid Gull Team).

Gaviota Sombria (*Larus fuscus*)

Estatus provincial: e no reproductor, lab.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y todas las citas de la subespecie *L. f. fuscus*. Se ha ampliado el estatus para esta subespecie con la información aportada por Juan *et al.* (2009). Las observaciones de esta subespecie precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Año 2007

- Bustarviejo, puerto de Canencia, un bando de unas 200 aves vuela hacia el norte el 27.II y 29 ind. el 14.III, unos 150 ind. en El Valle vuelan hacia el puerto de Canencia el 12.III (D. Díaz Díaz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 5 ej. en plumaje de primer verano el 1.VII, 1 primer verano y 1 segundo verano el 14.VII (J. M. Ruiz).

Primeras citas para Madrid de la subespecie *Larus fuscus* —Gaviota Báltica:

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ad. que porta anilla de Finlandia el 14.X (M. Juan y J. Marchamalo/Madrid Gull Team).

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ind. de primer invierno que porta anilla de Finlandia el 20.XII (J. Marchamalo/Madrid Gull Team).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el 19.I (Ó. Frías, E. Cercadillo, A. Cercadillo y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. de segundo invierno que porta anilla de Finlandia el 24.III (D. González/Madrid Gull Team), el 5.IV (J. M. Ruiz/



Gaviota cana (*Larus canus*) de primer invierno en el vertedero de Pinto el 21 de enero de 2007 (foto superior: Delfín González) y el 30 de noviembre de 2008 (foto inferior: Delfín González).

Madrid Gull Team) y el 13.IV (D. González, J. M. Ruiz, J. Marchamalo y M. Juan/Madrid Gull Team).

Citas anteriores a 2007

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 1 ad. en el lago del campo de golf entre el 25.XII.2006 y el 31.XII.2006 (C. Ponce/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 60 (VK17).

Gaviota Argétea Europea (*Larus argentatus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se puede consultar Juan *et al.* (2009).

Año 2008

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. de primer invierno con repetidas observaciones el 23.III (M. Juan/Madrid Gull Team), el 30.III (D. González y M. Juan/Madrid Gull Team), el 3.IV (J. Marchamalo/Madrid Gull Team), el 6.IV (J. M. Ruiz, M. Juan, J. Marchamalo y D. González/Madrid Gull Team) y 1 ind. de primer invierno el 31.XII (D. González y M. Juan/Madrid Gull Team).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. de primer invierno con repetidas observaciones el 6.IX (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), el 7.IX (M. Juan, D. González y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team), 8.IX (D. González/Madrid Gull Team), el 13.IX y el 27.IX (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Gaviota Patiamarilla (*Larus michahellis*)

Estatus provincial: p, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. de primer invierno el 2.I, 1 ad. y 1 tercer invierno el 9.I, 1 primer invierno el 12.I, 2 ad. el 14.I, 1 primer invierno el 18.I, 2 ad. y 2 primer invierno el 21.I, 1 ad. el 24.I, 1 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo invierno y 2 primer invierno el 26.I, 2 ad., 1 segundo invierno y 2 primer invierno el 28.I, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 29.I, 1 segundo invierno el 6.II, 2 ad., 2 segundo invierno y 2 primer invierno el 11.II, 1 ad. y 1 segundo invierno el 13.II, 1 primer invierno el 17.II, 1 segundo invierno y 2

primer invierno el 18.II, 2 ad. el 19.II, 1 ad. el 24.II, 1 ad. y 1 tercer invierno el 25.II, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 4.III, 3 ad. dos formando pp., 1 segundo invierno y 2 primer invierno —uno anillado en el delta del Ebro, Tarragona— el 6.III, 1 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 11.III, 1 segundo invierno el 24.III, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 1.IV y el 4.IV, 2 segundo invierno el 8.IV, 1 segundo verano y 4 primer verano el 1.V, 3 primer verano el 2.V, 1 segundo verano y 2 primer verano el 5.V, 4 primer verano el 7.V, 1 segundo invierno el 10.XII, 1 tercer invierno el 12.XII, 1 tercer invierno, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 16.XII, 1 ad. el 23.XII y el 28.XII (J. Marchamalo, J. M. Ruiz, M. Juan, D. González/Madrid Gull Team, E. Castillejos y B. Molina/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. de primer invierno el 4.I y el 13.I, 1 ad., 2 tercer invierno y 2 segundo invierno el 5.VIII, 1 tercer invierno y 3 primer invierno el 11.VIII, 4 tercer invierno y 1 segundo invierno el 12.VIII, 2 tercer invierno el 15.VIII, 3 ad., 1 tercer invierno y 2 segundo invierno el 19.VIII, 2 ad., 1 tercer invierno y 2 segundo invierno el 25.VIII, 3 ad., 1 tercer invierno, 3 segundo invierno y 2 jov. el 26.VIII, 2 ad., 1 tercer invierno y 1 segundo invierno el 1.IX, 2 ad., 3 tercer invierno, 3 segundo invierno y 1 jov. el 2.IX, 1 ad., 4 tercer invierno, 3 segundo invierno y 1 jov. el 9.IX, 3 ad., 3 tercer invierno y 2 segundo invierno el 16.IX, 1 ad., 2 tercer invierno y 1 segundo invierno el 22.XI, 2 ad., 3 tercer invierno y 1 segundo invierno el 23.XI, 3 ad., 3 tercer invierno y 2 segundo invierno el 29.IX, 3 ad., 3 tercer invierno, 2 segundo invierno y 1 primer invierno el 30.IX, 2 ad., 3 tercer invierno, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 6.X, 3 ad., 2 segundo invierno y 1 primer invierno el 7.X, 1 ad. y 2 tercer invierno el 14.X, 2 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 20.X, 2 ad. y 2 tercer invierno el 21.X y el 28.X, 4 tercer invierno el 1.XI, 1 tercer invierno el 3.XI, 1 ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno el 4.XI, 1 ad., 1 tercer invierno y 1 segundo invierno el 9.XI, 1 ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno el 10.XI, 2 ad. y 1 tercer invierno el 11.XI, 2 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 17.XI, 2 ad. el 18.XI, 1 primer invierno el 24.XI, 1 ad. el 25.XI, 1 ad.



Gaviota argétea europea (*Larus argentatus*) de primer invierno en el vertedero de Colmenar Viejo el 8 de septiembre de 2008 (foto superior: Delfín González) y otro ejemplar de primer invierno en el vertedero de Pinto el 6 de abril de 2008 (fotos inferior: Delfín González).

y 2 primer invierno el 1.XII, 1 ad. y 3 primer invierno el 2.XII (J. M. Ruiz, J. Marchamalo, M. Juan y D. González/Madrid Gull Team).

- Alcalá de Henares, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 ind. de primer invierno el 4.I (D. González/Madrid Gull Team).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. de segundo invierno el 6.II y el 23.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 ej. el 5.III (F. Martín Martín); 2 ind. posados en unas rocas el 6.III (D. Díaz Díaz); 1 pp. el 30.III, 1 segundo verano el 19.V, 1 ad. el 26.V, 1 tercer verano y 2 segundo verano el 23.VI, 1 tercer verano y 1 segundo verano el 1.VII, 1 tercer verano el 14.VII, 1 tercer verano el 4.VIII y el 5.VIII, 1 segundo verano el 26.VIII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team); 1 ej., posiblemente el mismo observado dos días antes, el 7.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola); 1 ad. el 1.X (F. Martín Martín).

- Aranjuez, río Tajo, 1 ad. sobrevuela el cauce el 19.V (B. Molina/SEO-Monticola).

Año 2008

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 2 ej. de primer invierno y 1 ad. el 4.I, 1 ad. el 7 y 12.I, 1 ad. —con anilla de PVC marcado en Veta la Palma, Sevilla— y 1 segundo invierno el 13.I, 1 segundo invierno el 17.I, 2 ad. y 1 tercer invierno el 26.I, 1 ad. el 27.I, 2 ad., 1 segundo invierno y 2 primer invierno el 30.I, 2 ad. y 1 invierno el 9.II, 1 primer el 10.II, 1 ad. el 15.II, 2 ad. y 1 segundo invierno el 23.II, 1 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 24.II, 1 ad. y 1 segundo invierno el 8.III, 1 ad. y 2 primer invierno el 16.III, 1 ad., 1 de tercer invierno, 1 segundo invierno y 2 primer invierno el 23.III, 4 primer invierno el 24.III, 1 ad., 2 segundo invierno y 2 primer invierno el 30.III, 1 segundo invierno y 1 primer invierno —con anilla de PVC procedente de la colonia del delta del Ebro, Tarragona— el 5.IV, 3 primer invierno el 6.IV, 1 tercer verano y 4 primer verano el 13.IV, 1 ad., 1 tercer invierno, 1 segundo invierno y 3 primer invierno el 20.IV, 1 segundo invierno y 3 primer invierno el 28.IV, 1 segundo verano y 1 primer verano el 11.V, 1 tercer invierno el 23.XI, 1 ad., 1 segundo invierno

y 4 primer invierno el 29.XI, 4 ad., 2 segundo invierno y 3 primer invierno el 30.XI, 1 ad. y 1 primer invierno el 6.XII, 3 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 7.XII, 2 ad. el 20.XII, 2 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 28.XII, 4 primer invierno, 1 segundo invierno y 2 ad. el 31.XII (J. M. Ruiz, J. Marchamalo, M. Juan y D. González/Madrid Gull Team).

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ad. y 2 primer invierno el 17.II, 2 segundo verano y 1 primer verano el 26.VII, 1 tercer verano, 2 segundo verano y 1 primer verano el 2.VIII, 1 ad., 1 tercer verano, 2 segundo verano y 2 primer verano el 3.VIII, 2 ad., 1 tercer verano, 1 segundo verano y 3 primer verano el 8.VIII, 1 tercer verano y 3 segundo verano el 9.VIII, 1 segundo verano el 10.VIII, 1 ad., 1 tercer verano, 3 segundo verano y 1 primer verano el 16.VIII, 1 ad., 1 tercer verano y 1 segundo verano el 17.VIII, 2 tercer verano y 1 primer verano el 23.VIII, 5 segundo invierno, 2 tercer invierno y 2 ad. el 31.VIII, 5 ad., 2 tercer invierno, 2 segundo invierno y 4 primer invierno el 6.IX, 1 ad., 1 segundo verano y 2 primer verano el 7.IX, 3 ad., 1 tercer invierno, 3 segundo invierno y 3 primer invierno el 9.IX, 1 ad., 2 tercer invierno, 1 segundo invierno y 3 primer invierno el 13.IX, 2 ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno el 27.IX, 1 ad., 1 tercer invierno, 3 segundo invierno y 1 primer invierno el 28.IX, 2 ad. y 1 primer invierno el 4.X, 1 ad., 1 tercer invierno y 1 primer invierno el 5.X, 1 segundo invierno, 1 tercer invierno y 1 ad. el 10.X, 2 ad. y 1 tercer invierno el 11.X, 5 primer invierno, 5 segundo invierno, 1 tercer invierno y 4 ad. el 12.X, 2 ad., tercer invierno, 1 segundo invierno y 3 primer invierno el 18.X, 7 primer invierno, 1 segundo invierno, 1 tercer invierno y 6 ad. el 19.X, 1 primer invierno, 1 segundo invierno, 2 tercer invierno y 2 ad. el 25.X, 3 primer invierno y 2 ad. el 26.X, 4 ad., 2 tercer invierno, 1 segundo invierno y 4 primer invierno el 1.XI, 2 primer invierno, 4 segundo invierno, 1 tercer invierno y 7 ad. el 2.XI, 4 primer invierno, 1 segundo invierno y 4 ad. el 2.XI, 2 ad., 2 segundo invierno y 2 primer invierno el 8.XI, 4 primer invierno, 2 segundo invierno y 6 ad. el 9.XI, 1 primer invierno, 2 segundo invierno, 1 tercer invierno y 2 ad. el 16.XI, 1 segundo invierno y



Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*) adulta en el vertedero de Colmenar Viejo el 7 de septiembre de 2008 (foto superior: Delfin González) y otro ejemplar en el vertedero de Pinto el 6 de abril de 2008 (foto inferior: Delfin González).

1 primer invierno el 22.XI, 3 primer invierno, 1 segundo invierno y 2 ad. el 23.XI, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 7.XII (M. Juan, J. M. Ruiz, D. González y J. Marchamalo/Madrid Gull Team).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 ind. de tercer invierno el 12.IV (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team); 1 ad. el 19.XII (J. Gómez Aparicio y J. Ximenis).

Gaviota Cásptica (*Larus cachinnans*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se puede consultar Juan *et al.* (2009). Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Año 2007

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ej. de segundo invierno el 28.I (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team) y el 29.I (E. Castillejos y J. Marchamalo/Madrid Gull Team); 1 ind. primer invierno el 12.XII (J. Marchamalo/Madrid

Gull Team). Citas pendientes de ser homologadas por el Comité de Rarezas.

Año 2008

- Pinto, vertedero de residuos sólidos urbanos: 1 ind. de primer invierno el 16.III y el 23.III (M. Juan/Madrid Gull Team) y el 24.III (D. González/Madrid Gull Team). Citas pendientes de ser homologadas por el Comité de Rarezas.

Corrección: en la página 146 del AOM 2006 se indica 1 ind. de primer invierno el 4.III.2006 en Pinto cuando realmente eran 2. En la web de rarebirdspain.net se pueden ver fotos de los 2 ej. en marzo de 2006.

Gavión Atlántico (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se puede consultar Juan *et al.* (2009).

Año 2008

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos:



Gavión atlántico (*Larus marinus*) de primer invierno en el vertedero de Colmenar Viejo el 9 de noviembre de 2008 (foto: Delfin González).

1 ind. de primer invierno el 2.XI (M. Juan y J. M. Ruiz/Madrid Gull Team) y el 9.XI (M. Juan/SEO-Monticola, D. González y J. Ruiz/Madrid Gull Team).

- Pinto, 1 primer invierno el 23.XI (J. Marchamalo/Madrid Gull Team).

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de su fenología y estatus en Madrid se puede consultar Juan *et al.* (2009).

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Sterna nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3 ej. sobrevuelan el embalse el 19.V (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

- Madrid, embalse de El Pardo, 1 ad. en vuelo cerca de la presa el 12.VI (B. Molina/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Estremera de Tajo, 9 ind. volando sobre un rastrojo el 8.VII.2006 (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal).

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: A. Con varios intentos de reproducción a mediados de los noventa en una gravera en Velilla de San Antonio.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Madrid, río Manzanares, puente de los Franceses: 1 ind., posado en el tejadillo de una caseta para patos, junto con una gaviota reidora el 25.IV (J. Risueño y R. Velasco); y el mismo ej. entre el puente de los Franceses y el puente de la Reina, vuela y pesca en el río, perseguido en una ocasión por una gaviota reidora y en otra por una urraca el 26.IV (M. Álvarez).



Charrán común (*Sterna hirundo*) en el río Manzanares (Madrid) el 25 de abril de 2008 (foto: Jesús Risueño).



Charrancito común (*Sterna albifrons*) adulto en el parque Juan Carlos I (Madrid) el 24 de mayo de 2008 (foto: Manuel Chapa).

Charrancito Común (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ad. pescando en uno de los estanques el 24.V (M. Chapa, V. López Rodríguez y A. D. Pérez Rodríguez).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ind. el 5.VI (Grupo de Anillamiento Álula).

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybrida*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 3 ej. en plumaje nupcial junto a un fumarel común el 12.IV (D. Serrano Gadea); 1 ind. en plumaje estival el 24.IV (D. Díaz Díaz).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 15.V (M. Juan/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 31.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 4 ej. el 19.VIII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team); 1 ind. el 11.IX (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Meco, laguna, primera reproducción en Madrid, crían 10 pp. con observaciones entre el 11.V y el 30.VIII: varias

pp. realizan cópulas el 18.VI, 6 pp. incubando el 28.VI, 10 nidos ocupados y 9 pp. incubando el 20.VII, primeros pollos vistos en 3 nidos con 3, 2 y 2 polluelos el 31.VII, 2 ad. y 9 jov. volando el 30.VIII (J. Prieto, J. Hernández y E. Castillejos). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. el 31.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 5 ind. el 5.VI y 2 ind. el 22.V (Grupo de Anillamiento Álula).

Corrección: en el AOM 2006 se recoge una observación de 14 ind. el 31.V.2006 que corresponde en realidad a fumarel común.

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 7 ej. el 19.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 ind. el 15.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ind. junto a 3 fumareles cariblanco el 12.IV (D. Serrano Gadea); 10 ej. en plumaje estival el 14.V y 8 aves el 16.V (D. Díaz Díaz); 2 ej. en plumaje nupcial el 26.V (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team); y 3 ind. el 28.V (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a

RNE, 5 ej. en plumaje nupcial el 12.V (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 5 ind. el 23.V (D. Díaz Díaz); 3 ind. el 9.IX (J. A. Matesanz); 3 ind. el 2.X (D. Díaz Díaz).

- Arganda del Rey, laguna de El Campillo, 1 ind. el 5.VI (J. Prieto).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ad. en plumaje invernal el 10.VIII (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

Año 2008

- Meco, laguna, 1 ind. el 11.V y el 18.VI (J. Prieto, G. Astudillo y E. Castillejos).

- Talamanca de Jarama, gravera cercana al arroyo de Galga, 1 ind. el 11.V (L. M. Fernández Arranz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ej. en plumaje nupcial el 18.V (J. M. Ruiz/Madrid Gull Team).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 11 ind. el 5.VI (Grupo de Anillamiento Álula)

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 3 ind. el 24.VI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Citas anteriores a 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 14 ind. el 31.V.2006 (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Corrección: en el AOM 2006 se recoge una observación de 14 ind. de fumarel cariblanco el 31.V.2006 que corresponde en realidad a fumarel común.

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora, les.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, lab.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

Año 2008

- Madrid: Carabanchel, Sanatorio Esquero, varios cientos de ind. concentrados en un pequeño pinar el 12.XI (L. M. Fernández Arranz); parque Campo del Moro, más de 1.000 ej. entran a dormir el 1.XII (M. Martín).

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor, lco. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la tórtola de collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la tórtola collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas, excepto aquellas realizadas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (Díaz *et al.* 1994; Rodríguez 2000 y citas publicadas en los Anuarios Ornitológicos de Madrid) a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

Año 2007

- Ciempozuelos, importante concentración en una fábrica de piensos y un tendido eléctrico cercano, al menos de 413 ej. el 9.I (J. Cano).
- Chinchón, 10 ind. el 30.XII (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 100 (VK64).

Año 2008

- Madrid, estación de cercanías de San Cristóbal Industrial, 100 ej. el 14.XI (C. Talabante).

Tórtola Europea (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Para información detallada acerca de la fenología y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Blanco (1999).

Año 2007

- Alcalá de Henares, primera cita primaveral, 1 ind. el 20.IV (J. Prieto).

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, últimos ej. observados el 17.IX (J. Cano).

Año 2008

- Rascafría, pista de Horcajadas, 1 ej. en pinar de pino silvestre el 23.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Getafe, última observación, 1 ej. el 14.IX (J. Cano).

- Valdemoro, zona de secanos, última observación, 4 aves el 22.IX (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 2 ej. el 23.IV.2004 (J. Prieto).

Tórtola Senegalesa (*Streptopelia senegalensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara, con una única cita en 1999.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Críalo Europeo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Aranjuez, zona de Valdepastores, 1 ej. el 13.II (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Torrejón de Velasco, 2 ind. el 19.II (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Navalcarnero, dehesa Mari Martín, 2 ind. el 9.III (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín).

- Daganzo, 3 ind. el 24.III (J. J. Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 26.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Parla, parque de las Comunidades de España, junto al arroyo Humanejos, 1 ind. el 9.VII (M. Gómez Gajete).

Año 2008

- Torrejón de Velasco, cerro de Batallones, primera cita, 1 ej. el 17.II (J. Cano).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. perseguido por 1 pp. de urracas el 8.III (M. Juan, J. Seoane/SEO-Monticola y F. Samper).

- Torremocha del Jarama, junto a la urbanización Caraquiz, 2 ad. reclaman de continuo junto al río Jarama el 22.III (J. M. Marín).

Citas anteriores a 2007

- Coslada, 1 ind. el 6.III.2006 (J. Prieto).

Cuco Común (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 1 ej. el 24.III SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. oído el 29.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 31.III (J. Prieto).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 pollo volandero capturado a mano el 11.VII (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Rascafría, 1 ej. canta el 13.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Año 2008

- Miraflores de la Sierra, 1 ave cantando el 16.III (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).

- Nuevo Baztán, arroyo de la Vega, 1 ind. cantando al amanecer el 21.III (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 30.III (J. Prieto).

- Rascafría, Morcuera, 1 ej. el 8.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Torremocha del Jarama, junto a la urbanización Caraquiz, 2 ind. oídos en el río Jarama el 5.IV (J. M. Marín).

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Autillo Europeo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor, les.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, primer ej. escuchado el 28.III (J. Cano).

Año 2008

- Getafe, 1 m. cantando el 26.III (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, Nuevo-Alcalá, nido con 3 pollos en un agujero del piso 12 de un bloque de viviendas el 18.VI.2004 (P. Prieto).

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Aranjuez: 2 ej. cantando en la zona de Aceca el 13.I (B. Molina/SEO-Monticola); y 1 ej. observado en el río Tajo el 13.I (B. Molina/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en las cuadrículas 110 (VK22) y 111 (VK32).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, nido muy retrasado con 2 pollos emplumados y 1 más pequeño el 25.VI.2004 (J. Prieto).

Mochuelo Europeo (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Cárabo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Aranjuez, Sotomayor, 1 m. cantando en el soto al atardecer el 14.XI (C. Talabante).

Búho Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: les, r.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la distribución y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Alonso y Orejas (2005).

Año 2007

- Talamanca de Jarama, 1 ind. el 7.I (L. M. Fernández Arranz).

- Estremera de Tajo, 1 ej. posado en un borde de parcelas el 27.XII (C. Ponce/SEO-Monticola y C. Bravo/Museo Nacional de Ciencias Naturales). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 109 (VK93).

Año 2008

- Campo Real, 4 ind. posados en un barbecho el 23.I (C. Ponce/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 79 (VK76).

- Talamanca de Jarama, 1 ind. en un rastrojo el 2.III (L. M. Fernández Arranz).

- Paracuellos de Jarama, Belvis de Jarama, 1 ind. el 27.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Pinto: al sur del casco urbano y oeste de la N-IV, 1 ej. en vuelo de caza el 13.VI (J. de la Puente/SEO-Monticola y otros); observaciones repetidas en esta área a lo largo de la primavera que indican una reproducción posible de 1 pp. en la zona (M. Galán/Grefa).

- Valdetorres del Jarama: 3 ind. volando a baja altura sobre rastrojos el 9.IX y 2 aves el 15.IX (D. González Fernández e I. Alonso); 1 ej. bebiendo en un charco de un camino el 25.X (J. Guerra).

Citas anteriores a 2007

- Daganzo, río Torote, 1 ind. el 25.X.2004 (J. Prieto).

Chotacabras Europeo (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Navalcarnero, última observación en migración postnupcial,



Búhos campestres (*Asio flammeus*) en Campo Real el 23 de enero de 2008
(fotos: Carlos Ponce/SEO-Monticola).

1 ej. capturado para anillamiento el 23.X (C. Ponce, Ó. Magaña y J. A. Calleja/SEO-Monticola).

Año 2008

- Bustarviejo, El Pinarejo, 1 ind. posado en la carretera antes de amanecer el 17.X (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2007

- Santos de la Humosa, 1 m. cantando el 28.VI.2004 (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 55 (VK88).

Chotacabras Cuellirrojo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Para más

información acerca de su fenología en Madrid se puede consultar Ponce *et al.* (2008).

Año 2007

- Navalcarnero, última observación en migración postnupcial, 1 ej. capturado para anillamiento el 10.X (C. Ponce, Ó. Magaña y J. A. Calleja/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Los Santos de la Humosa, 1 ind. el 23.IX.2005 (J. Prieto).

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja

poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el vencejo pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el vencejo pálido presenta una fenología más retrasada respecto a la del vencejo común.

Año 2007

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 26.II, 1 ej. el 23.III, primer grupo numeroso el 25.III, 20 aves el 26.III y 1 ind. el 9.XI (J. J. Díaz).

- Getafe, primeros ej. observados el 4.IV (J. Cano).

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 4 ej. el 5.IV (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, unos 30 ej. el 9.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Madrid, barrio de Chamberí, primer grupo del año el 10.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Valdemoro, el grueso de la población deja de verse hacia el 5.VIII, 2 ej. el 10.XI (J. Cano).

Año 2008

- Getafe, 2 ej. el 15.III y últimos ej. el 30.VIII (J. Cano).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 24.III, primer día abundante el 23.IV (J. Prieto).

- Madrid, Glorieta de Santa María de la Cabeza, primera observación, al menos 15 ind. el 29.III (M. Juan/SEO-Monticola).

- Alcorcón, San José de Valderas, primera cita anual, 2 ind. volando al sur el 30.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Madrid, calle Alenza, unos 50 ind. junto a varios vencejos pálidos en una colonia mixta el 2.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Madrid, Vicálvaro, 2 ej. volando al sur el 6.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Villaviciosa de Odón, primera cita de año, 3 ind. el 9.IV.2005 (C. Ponce/SEO-Monticola).

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la

posible confusión con el vencejo común (*Apus apus*), véase "Criterio" en el vencejo común.

Año 2007

- Madrid, paseo de las Delicias, primera observación, al menos 5 ind. el 17.III (M. Juan/SEO-Monticola).

- Alcorcón, San José Valderas, primera cita anual, 3 aves hacia el noreste el 21.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- La Acebeda, 1 ej. el 4.VIII (J. J. Gómez Aparicio).

- Madrid, zona de Ríos Rosas, al menos 6 pp. en una colonia mixta con vencejo común en la calle Alenza el 27.VIII, todavía 10 ind. el día 5.X y 1 ind. sale del nido el 18.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Madrid, parque Aluche, 3 ej. volando junto a 10 aviones comunes el 22.IX, 2 aves el 20.X (Ó. Frías/Troglydtes).

Año 2008

- Madrid, Cuatro Caminos, calle Alenza, unos 10 ej. entran y salen de los nidos en una colonia el 18.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Alcalá de Henares, Lianchi, 30 ind. el 12.IX, 2 aves el 24.IX y 6 ej. el 26.IX (J. Prieto).

- Madrid, parque Aluche, 2 ind. el 29.IX (Ó. Frías/Troglydtes)

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 ej. el 15.III.2004 (J. J. Díaz).

Vencejo Real (*Apus melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- La Acebeda, 1 ej. el 4.VIII (J. J. Gómez Aparicio).

- Nuevo Baztán, arroyo de la Vega, al menos 2 ej. en dirección sur el 4.VIII (J. J. Gamonal, J. C. del Moral, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de Las Juntas, 1 ej. en vuelo sobre el río Manzanares el 22.VIII (P. Ortega).

Año 2008

- El Escorial, casco urbano, 2 ej. en vuelo el 16.III (J. Pérez-Trís, E. Escudero y J. de la Puente/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 25.III.2004 (J. Prieto y P. Alcázar).

Vencejo Cafre (*Apus caffer*)

Estatus provincial: A. La expansión de la especie y su aparición en Ciudad Real y sur de Toledo (Barrios 2003), unido a la expansión de la golondrina dáurica, deben hacernos estar atentos a posibles nuevas observaciones de vencejo cafre tras los primeros indicios de reproducción en el año 2006.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Martín Pescador Común (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Madrid, puente de Segovia en el río Manzanares, 1 ind. el 25.XII y el 28.XII (M. Martín). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 62 (VK37).

Abejaruco Europeo (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Colmenar de Oreja, primeros ej. observados el 1.IV (J. Cano).

- Piñuécar, varios ej. en vuelo en las cercanías del embalse de Puentes Viejas el 11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita anual el 14.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, primeros ej. del año el 16.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Parla, calle Pablo Sorozabal, paso postnupcial nocturno, se oyen reclamos de un bando a las 3:42 horas el 28.VIII y otro a las 0:30 horas el 29.VIII (M. Gómez Gajete).

- Alcalá de Henares, última cita postnupcial, 12 ind. el 6.IX (J. Prieto).

- Valdemoro, cultivos de secanos, última observación, varios ej. el 8.IX (J. Cano).

Año 2008

- Madrid, El Pardo, primera cita anual, 1 ej. oído el 5.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Alcalá de Henares, primeros oídos el 5.IV (J. J. Díaz).

- Getafe, Perales del Río, cerro del Grajo, primera cita del año, 2 ind. oídos el 6.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- Torremocha del Jarama, junto a la urbanización Caraquiz, 5 ind. el 6.IV (J. M. Marín).

- Rascafría, Cabeza Mediana, 3 ej. en vuelo el 23.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, últimas aves en paso el 13.IX (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Villavilla, cerro del Viso, última cita el 16.IX.1995 (J. Prieto).

- Carabaña, última cita el 13.IX.1996 (J. Prieto).

- Villaviciosa de Odón, primera cita de año, 7 ind. el 13.IV.2005 (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Talamanca de Jarama, 1 ind. albino, posiblemente jov., recibe la ceba de otro ind. el 6.VIII.2006 (L. M. Fernández Arranz).

Carraca Europea (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (Díaz *et al.* 1994).

Año 2008

- Valdelaguna, 1 ad. el 15.V (M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 100 (VK64).

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Torrejón de Velasco, 1 ej. el 17.II (M. Gómez Gajete). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 97 (VK34).

Torceuello Euroasiático (*Jynx torquilla*)

Estatus provincial: e, Ira, p.

Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, observación invernal de 1 ind. en la vegetación de ribera del río Jarama el 24.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann).

- Boadilla del Monte, arroyo Romanillos, 1 ind. capturado para anillamiento el 1.IV (SEO-Monticola).

- Valdemoro, 1 ej. en paso el 8.IX y otro el 10.IX (J. Cano).

Año 2008

- Madrid, parque de las Naciones, 1 ind. busca alimento en una acequia el 6.I y 7.I (M. A. Llanos).

- Alcobendas, parque de Andalucía, 1 ind. se alimenta en el suelo el 16.I (J. Gómez Aparicio). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 29 (VL20).

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, observación invernal, 1 ej. el 23.I (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 98 (VK44).

- Patones de Abajo, 1 ind. en un arbusto cercano al río Jarama el 2.III (M. Velázquez Martín/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 29.III (J. Prieto).

- Rascafría, Las Arroturas, cantan 2 ej. el 30.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 2 ind. el 5.IV.2004 (J. Prieto).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 2.IV.2006 (P. Prieto).

Pito Real (*Picus viridis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Picamaderos Negro (*Dryocopus martius*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Gascones, pista "horizontal" que une los puertos de Navafría y Somosierra, a una altitud de 1.792 m s.n.m., 1 ind. en una zona extensa de repoblaciones de pino silvestre el 15.VII (L. M. Carrascal).

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus provincial: s en número muy pequeño y en clara expansión.

Criterio: todas las citas recibidas; para la zona de La Herrería (El Escorial y San Lorenzo de El Escorial) sólo citas de reproducción, a ser posible con localizaciones precisas.

Año 2007

- Bustarviejo, El Valle, 1 m. en un avellano el 3.I (D. Díaz Díaz).

- Galapagar, La Navata, urbanización con abundantes chopos enfermos y fresnos jóvenes, 1 m. desde principio de año hasta el 1.II (C. Sunyer Lachiondo y C. Sunyer Manteiga).

- El Escorial, urbanización Los Arroyos, 1 m. tamborilea y se localiza el nido en un chopo robusto de un soto de ribera el 25.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 38 (VK19).

- Alameda del Valle, 1 m. cantando y con comportamiento muy activo en una zona de campiña el 31.III (F. Roviralta).

- Soto del Real: dehesa Boyal de fresnos y melojos, 1 m. el 13.IV y 1 ind. el 21.IV, 1 m. tamborileando en un chopo moribundo aislado dentro de una finca edificada el 14.IV (R. Vega); dehesa, 1 h. acompañando a un bando de páridos el 19.XII (J. A. Matesanz). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 21 (VL31).

- Talamanca de Jarama, zona recreativa del puente romano con chopera de repoblación y bosque de ribera, unos 3 ind. escuchados tamborileando el 15.IV (R. Vega).

- Las Rozas de Puerto Real, castañar, 1 pp. el 2.V (J. C. Hidalgo).

- Horcajuelo de la Sierra, rebollar, 1 ad. el 22.V (J. C. Hidalgo).

- Las Rozas de Madrid, 1 pp. aporta cebas al nido en un chopo en el río Guadarrama entre el 28.V y el 3.VI, unas semanas más tarde, cuando las aves ya han abandonado el nido se

comprueba que el chocho se ha desplomado por una tormenta, se observan varios ind. en XII (R. Gómez Calmaestra). Pasa de no reproductor a reproductor seguro y no estaba citado como invernante en la cuadrícula 49 (VK28).

- Madrid, El Pardo, margen izquierda del río Manzanares junto al puente de los Capuchinos, 1 ad. cebando a 1 pollo el 22.VI (M. Solar Sastre). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 50 (VK38).

- El Escorial, Los Ermitaños, 1 h. jov. capturada para anillamiento el 15.VII (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

- San Martín de Valdeiglesias, valle Lorenzo, 1 h. en pino piñonero seco el 1.IX y tamborilea en un chocho el 9.IX (J. L. López-Pozuelo).

- Mejorada del Campo, Las Islillas, ribera del río Jarama, 1 ej. el 17.IX (F. Martín Martín).

- Rascafría, puerto del Reventón, 1 ind. en melojar el 23.IX (R. Vega).

- Valdemorillo, 1 ej. en una acacia el 12.X, 1 ej. en un fresno en la ribera de un arroyo el 13.X (E. Gómez Marchesi).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ad. en un chocho el 13.X, 1 h. en un fresno del soto del río Manzanares el 10.XI y 1 m. en un chocho el 27.XI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Guadalix de la Sierra, 1 h. en chopos de una zona recreativa el 22.XI (J. A. Matesanz).

- Soto del Real, Los Rancajales, 1 m. capturado para anillamiento el 30.XII (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2008

- Manzanares el Real, área recreativa de La Chopera de Samburriel, 2 ind. reclamando el 7.I (J. Gómez Aparicio). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 29 (VL20).

- Madrid, El Pardo, 1 pp. se persigue y tamborilea en un chocho del soto del río Manzanares el 6.II, y 1 m. tamborilea el 5.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 50 (VK38).

- Barajas, río Jarama, se observan al menos 2 pp. de las que 1 m. es capturado para anillamiento el 9.III (Grupo de Anillamiento Álula).

- Valdemorillo, 1 ind. en el tronco de una acacia el 4.IV (E. Gómez Marchesi).

- Las Rozas de Madrid, río Guadarrama, tras criar en 2007, no se observa la especie esta temporada de cría (R. Gómez Calmaestra).

- Madrid, río Manzanares, entre la Casa de Campo y la depuradora de la M-30, 1 h. el 11.VI (J. Risueño).

- Talamanca de Jarama, arroyo de Galga, 1 h. ceba a 1 jov. el 6.VII (L. M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 32 (VL50).

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama: 1 ind. muy confiado el 19.XII (U. Fuente Gómez) y tal vez el mismo ej. el 25.XII (J. Pérez Martín). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 73 (VK16).

- Navacerrada, cerro de La Golondrina, 1 ind. alimentándose en ramas finas de melojero el 22.XII (J. Seoane/SEO-Monticola).

Calandria (*Melanocorypha calandria*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Getafe, Los Melgarejos, bando de 19 ind. el 13.I, y primer canto territorial el 2.II (J. Cano).

Terrera Común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Colmenar de Oreja, primera observación del año, 2 ind. el 8.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Alcorcón, paraje Pozo de la Bomba junto a la Venta la Rubia, 1 ej. canta en vuelo el 13.VI (M. Gómez Gajete y F. J. Coronado). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 61 (VK27).

Año 2008

- Getafe, Perales del Río, cerro del Grajo, primera cita de paso, 1 ind. el 13.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- Valdemoro, 1 ej. en paso el 17.IX (J. Cano).

Terrera Marismeña (*Calandrella rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cogujada Común (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cogujada Montesina (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Alondra Totovía (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Valdemoro, paraje de El Espartal, bando de 11 ej. el 21.XI (J. Cano).

Alondra Común (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Getafe, Los Melgarejos, últimos ej. invernantes el 15.III y primeros el 6.X (J. Cano).

Año 2008

- Getafe, Los Melgarejos, últimos ej. invernantes el 6.IV y primeros el 16.X (J. Cano).

Avión Zapador (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Para información detallada acerca de la distribución y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar SCV (1999).

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: primeros ej. el 12.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); y ya más de 300 ind. el 17.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann).

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, varios ej. el 17.III (SEO-Monticola).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: primera observación de 3 ind. el 8.III (M. Juan, J.

Seoane/SEO-Monticola y F. Samper); mínimo de 50 aves el 22.III (SEO-Monticola).

- Meco, laguna, colonia de 50 pp. reproductoras esta primavera (J. Prieto).

Citas anteriores a 2007

- Fresno de Torote, 1 ind. el 5.III.2004 y 1 ej. el 24.IX.2004 (J. Prieto).

- Meco, a las afueras de la localidad se forma una colonia compuesta por unos 95 nidos el 31.III.2006 y se destruye a finales del mismo año (C. Ponce/SEO-Monticola).

- Boadilla del Monte, casco urbano, se descubre una colonia compuesta por 152 nidos el 25.VI.2006 y se destruye totalmente a finales del mismo año por edificación del lugar (C. Ponce y J. A. Calleja/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 61 (VK27).

Avión Roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S. les.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P, lac.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

Año 2007

- Leganés, parque Polvoranca, primera cita anual, 1 ind. en paso el 4.II (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 16.II, fuerte paso migratorio el 21.IX (J. Prieto).

- Chinchón, laguna de San Juan, primera observación, 1 ej. el 25.II (Ó. Frías, J. Fernández y A. García/Troglodytes).

- Valdemorillo, 1 ej. el 25.II (E. Gómez Marchesi).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 26.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Soto del Real, embalse de Santillana, varios ind. volando el 26.II (D. Díaz Díaz).

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 1 ej. el 3.III (SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, primera cita anual el 3.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Getafe, primeros ej. observados el 7.III (J. Cano).
- Bustarviejo, primeros ind. el 11.III (D. Díaz Díaz).
- Colmenar de Oreja, últimos ej. observados el 30.IX (J. Cano).
- Madrid, Parque Sur, 5 ind. volando a baja altura el 19.X (L. Meléndez/SEO-Monticola).

Año 2008

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita del año, 5 ind. el 17.II (J. M. Ruiz, D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan, primera cita, 6 ind. capturados para anillamiento el 22.II (Ó. Frías/Troglodytes).
- Torrejón de Ardoz, 1 ind. el 22.II (A. Leiva).
- Fresno de Torote, 1 ej. el 22.II (D. Rodríguez).
- El Escorial, 1 ej. en vuelo por el casco urbano el 23.II (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Torrejón de Velasco, primeros ej. el 23.II (J. Cano).
- San Agustín de Guadalix, 4 aves el 23.II (G. Astudillo).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 2 ind. observados el 23.II (SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, primera cita anual, 2 aves vuelan hacia el norte el 23.II (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, primera cita del año, varios ej. el 26.II (D. Díaz Díaz).
- Alcalá de Henares, 1 ind. el 27.II, más de 100 ej. el 11.X (J. Prieto).
- Madrid, calle Ríos Rosas, colonia en la Escuela de Minas, primeras aves el 4.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa norte, unos 10 ind. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola).
- Getafe, últimos ej. el 25.X (J. Cano).
- Santa María de la Alameda, Navas del Marqués, puerto de la Cruz Verde, 1 ind. el 28.X (J. J. Iglesias Lebrija).
- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, cita tardía, de 4 ej. junto con 6 aviones comunes volando sobre el río Manzanares el 29.XI (SEO-Monticola, U. Fuente Gómez y otros).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 2 ind. el 19.II.2004 y 1 jov. el 29.X.2004 (J. J. Díaz).

- Madrid, puente de Segovia, primera cita anual, varios ind. el 28.II.2006 (L. M. Fernández Arranz).
- Torrejón de Ardoz, 1 ind. el 10.III.2005 (A. Leiva).

Golondrina Dáurica (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita anual el 24.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE, 1 pp. el 26.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan, últimas capturas para anillamiento, 3 jov. el 5.X (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

Año 2008

- Manzanares el Real, La Pedriza, al menos 1 ave volando el 3.III (D. Díaz Díaz).

Avión Común (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

Año 2007

- Valdemoro, primeros ej. observados el 10.II, siendo éste el registro más temprano desde 1979 —fecha promedio de los últimos 29 años para la zona el 6.III—, y últimos el 3.X (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, unos 25 ind. el 24.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Madrid, colonia de una urbanización en la calle Pescara, primera cita del año, 2 ind. el 27.II y última observación de 2 ej. el 16.X (M. Juan/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 28.II (J. Prieto).

- Madrid, El Pardo, primera observación anual, unas 8 aves en zona urbana el 3.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Navalcarnero, cita invernal, 1 ind. el 5.XII (U. Fuente Gómez).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, primera cita,

- unas 40 aves el 9.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Rivas-Vaciamadrid, Casa de los Conejos, 2 ej. el 15.II (C. Talabante).

- Madrid, colonia de una urbanización en la calle Pescara, primera cita del año, 1 ind. el 15.II y última observación de 15 ej. el 8.X (M. Juan/SEO-Monticola).

- Morata de Tajuña, casco urbano, 1 ej. entra a inspeccionar un nido y se va volando el 16.II (E. Escudero y J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, 3 ind. en dirección norte el 23.II (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- El Escorial, embalse de Valmayor junto al puente de El Tercio, grupo de 20-30 aves sobrevuelan el embalse el 24.II (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 3 ind. el 21.II, más de 50 ind. volando muy altos el 17.X (J. Prieto).

- Valdemoro, primeros ej. el 27.II y últimos el 12.X (J. Cano).

- Madrid, estación de Chamartín, tras dos semanas de seguimiento diario de la colonia, primera observación de al menos 8 ind. el 12.III (J. Seoane/SEO-Monticola).

- Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, facultad de Derecho, la colonia es ocupada por primera vez por unos 8 ej. el 31.III (J. Seoane/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, cita tardía, de 6 ej. junto con 4 golondrinas comunes volando sobre el río Manzanares el 29.XI (SEO-Monticola y otros).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 19.X.2004 (J. Prieto).

- Fresno de Torote, 1 ind. el 11.II.2006 (G. Astudillo).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Valdetorres de Jarama, arroyo Valtorón, 1 ind. el 14.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- Valdemoro, paraje de El Espartal, 1 ej. el 10.IX (J. Cano).

Año 2008

- Rascafría, Los Pinganillos, primer ej. el 12.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Torrejón de Velasco, 9 ej. en paso el 22.IX (J. Cano).

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Velilla de San Antonio, primera observación del año, 1 ind. el 8.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- Rascafría, 1 ej. canta en un área de roble con prados de siega cerca del casco urbano el 12.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 jov. el 26.VIII (SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. el 1.IV.2004 (J. Prieto).

Bisbita Pratense (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: lab, P.

Criterio: fechas extremas.

Año 2007

- Getafe, Los Melgarejos, últimos ej. invernantes el 8.IV y primeros el 6.X (J. Cano).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2 ind. el 7.X (M. Juan, J. C. del Moral, Q. Marcelo y SEO-Monticola).

Año 2008

- Getafe, últimos ej. invernantes el 6.IV y primeros el 10.X (J. Cano).

- Getafe, Perales del Río, cerro del Grajo, última cita de paso, 1 ind. el 13.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Soto Pajares, primera cita postnupcial, unos 3 ind. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, les.

Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de interés.

Año 2007

- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, últimos ej. invernantes el 13.III y primeros el 13.X (J. Cano).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan, última cita, 1 jov. capturado para anillamiento el 5.IV (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. el 9.VIII (Grupo de Anillamiento Álula).

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P, Iac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

Año 2007

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita del año, 1 ind. oído el 25.III (M. Juan/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 26.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Getafe, se detecta un pequeño paso de aves entre el 1.IV y el 8.IV (J. Cano).
- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 2 ej. el 5.IV (SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 m. de la subespecie *flavissima* el 1.IX (J. M. Ruiz); 3 ind. el 2.X (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- San Martín de la Vega: puente Vallequillas en el río Jarama, 1 m. el 17.III (F. Martín Martín); río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 1 ind. el 22.III (SEO-Monticola).
- Meco, 2 ind. el 25.III (J. Prieto).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, varios ej. de la subespecie *flava* y 2 ej. de *flavissima* el 12.IV (J. M. Ruiz).
- Fresno de Torote, charca junto al cementerio, varios ej. de la subespecie *thunbergi*, 7 m. y 6 h. el 4.V (F. Martín Martín).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, Iac.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarrellii*.

Año 2008

- Colmenar Viejo, vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 m. de la subespecie *yarrellii* observado en el mismo lugar



Lavandera blanca enlutada (*Motacilla alba yarrellii*) observada en el vertedero de Colmenar Viejo el 26 de octubre de 2008 (foto: Delfin González).

- los días 25.X, 26.X, 1.XI y 9.XI (J. Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola, D. González y J. M. Ruiz).

Mirlo-acuático Europeo (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés. Para información detallada acerca de la distribución y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar SCV (2000) y Del Moral *et al.* (2002).

Sin citas recibidas.

Chochín Común (*Troglodytes troglodytes*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 16.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 15.VI (SEO-Monticola).

Acentor Común (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial con 1 ad. el 10.II y primeras capturas en paso otoñal o invernada de 2 jov. el 13.X (SEO-Monticola).
- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, registro de invernada, 1 ej. el 13.II (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 98 (VK44).
- Chinchón, laguna de San Juan, primera cita, 1 jov. capturado para anillamiento el 11.X (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita invernal, 1 ind. en el río Manzanares el 28.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial con

- 1 ave de segundo año el 8.III y primera captura en paso otoñal o invernada de 1 jov. el 25.X (SEO-Monticola).

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Rascafría: ladera norte de La Najarra, 1 ind. el 5.III (D. Díaz Díaz); alrededores de la laguna de Los Claveles, 1 ej. el 27.VI (M. Á. Llorente).
- Patones, barranco de las Cuevas, se observa 1 ind. el 8.III (Grupo de Anillamiento Álula).

Año 2008

- Bustarviejo: La Perdiguera, 1 ind. en unas pequeñas terrazas con pastizal a 1.750 m s.n.m. el 15.III (J. Seoane/SEO-Monticola); Dehesa Vieja, 1 ind. en un pequeño roquedo bajo una intensa nevada el 13.XII (D. Díaz Díaz).
- Soto del Real, entorno de La Najarra, entre 10 y 15 aves en pequeños bandos el 31.III (D. Díaz Díaz).
- Bustarviejo, puerto de Canencia, 1 ind. el 6.V (Grupo de Anillamiento Álula).
- Zarzalejo, cerca de la cumbre de la Machota Baja, 4 ind. comiendo sobre musgo a 1.399 m s.n.m. el 23.XI (J. Seoane/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 47 (VK08).
- Patones, barranco de Patones, 2 ind. el 29.XI (Grupo de Anillamiento Álula).
- Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 1 ej. el 15.XII (M. A. Sánchez Martín). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 30 (VL30).
- Patones, barranco del Reguerillo, 2 ind. el 17.XII (J. Castro).

Alzacola Rojizo (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: A. Con una única cita de reproducción en el año 1996.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Madrid, Casa de Campo, vivero de la asociación ARBA, 1 ej. se mueve bajo el sotobosque de encinas, sale a los claros para alimentarse y vuelve bajo las encinas al sentirse amenazado por la presencia humana el 27.VIII (M. Gómez Gajete).

Petirrojo Europeo (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 17.III, primera captura en paso otoñal el 19.IX y el pico de paso con 12 ind. el 20.X (SEO-Monticola).

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, últimos ej. invernantes el 19.IV y primeros el 27.IX (J. Cano).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 19.V (SEO-Monticola).

- Madrid, albergue juvenil de la Casa de Campo, 1 ind. el 23.V (M. Juan/SEO-Monticola y R. Alonso/Brinzal).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 4 ind. el 5.IV, primeras capturas en paso otoñal con 2 jov. el 27.IX y el pico de paso con 11 ind. el 19.X (SEO-Monticola).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primeros jov. con 9 ind. el 1.VI (SEO-Monticola).

- Madrid, Barajas, 1 ind. bañándose en el bebedero de un jardín el 5.VII (D. González Fernández).

- Valdemoro: parque Bolitas del Airón, últimos invernantes, 1 ej. el 1.IV y primeros el 29.IX (J. Cano); parque Tierno Galván, entre 1 y 2 pp. muestran pautas de comportamiento territorial, aunque no se han observado jov., con varias citas desde el 12.VI hasta el 18.VIII (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 98 (VK44).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, posible nidificación dentro del casco urbano, 1 ind. el 18.V.2004 y el 28.V.2004 (J. Prieto).

Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. cantando el 5.IV, primeras capturas

primaverales de 5 aves el 21.IV, primer jov. el 7.VII y última captura de 2 ind. el 22.IX (SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 m. canta en el soto del río Jarama el 9.IV (J. M. Ruiz).

- Alcalá de Henares, El Encín, 2 ind. el 10.IV (J. Prieto).

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, 1 m. cantando el 11.IV (J. Cano).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita anual, 1 m. cantando en el río Manzanares el 14.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 15.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. cantando en zona arbustiva junto a melojar el 27.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 10.VI (L. Meléndez, I. Otero, R. Martín y C. López/SEO-Monticola).

Año 2008

- Alcalá de Henares, El Encín, primera cita, 4 ind. el 5.IV (J. Prieto).

- San Fernando de Henares, 1 ind. cantado en un taray junto al río Henares el 6.IV (J. J. Gamonal e I. Vega/SEO-Monticola).

- Patones, presa del Pontón de la Oliva, 1 ind. cantando el 6.IV (J. M. Marín).

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, 1 m. cantando el 12.IV (J. Cano).

- Madrid, El Pardo, primera cita anual, 1 ej. el 12.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas primaverales de 2 aves el 12.IV, primer jov. el 14.VI y última captura de 3 ind. el 7.IX (SEO-Monticola).

- El Escorial, cercanías del tercer paso junto a la línea ferroviaria, 1 ej. canta el 15.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 21.VI (SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento El Perete, primer jov. el 21.VI (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 4 ind. oídos el 5.IV.2004 y 1 ind. el 1.IV.2005 (J. Prieto).

Ruiseñor Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, les, p.

Criterio: citas de invernada y de interés. Para información detallada acerca de la fenología y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Gómez Manzanque (1997); Del Moral *et al.* (2002) y Bermejo y De la Puente (2004).

Año 2007

- San Martín de la Vega, carrizal de Los Albardales, 1 ind. capturado para anillamiento el 14.I (SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan: primera captura para anillamiento, 1 m. el 18.III (Ó. Frías, N. Baniandrés y J. L. Moreno/Troglodytes), capturas para anillamiento de 1 m. y 2 h. el 6.X, y 1 m. ad. el 11.X (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 5.IV y primera captura en paso otoñal de 1 jov. el 26.VIII, se capturan entre enero, febrero y diciembre 5 aves (SEO-Monticola).

- Getafe, Los Melgarejos, 1 h. en paso en un herbazal el 8.IV (J. Cano).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 m. y 2 h. o jov. el 9.IX (J. A. Matesanz).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 ej. el 2.XI (C. Talabante).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan, capturas para anillamiento: 1 m. ad. el 16.III (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes); 3 m. de segundo año el 28.III (Ó. Frías y J. Ruiz/Troglodytes); 1 m. jov. el 23.VIII, 1 h. jov. el 21.IX y 1 h. jov. el 26.X (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento El Perete, 1 ind. de segundo año el 21.III (J. J. Gamonal y N. Arenal/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 5.IV y primera captura en paso otoñal de 1 jov. el 30.VIII,

se capturan entre enero, febrero y diciembre 3 aves (SEO-Monticola).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

Año 2007

- Getafe, último ej. invernante el 28.III y primero el 10.X (J. Cano).

- Valdemoro, sigue aumentando la población reproductora en el casco urbano, 6 pp. en esta temporada (J. Cano).

- Madrid: barrio de Las Tablas, se censan al menos 10 m. cantando en azoteas de edificios el 12.V (F. Roviralta); barrio de Montecarmelo, zona recién urbanizada que ha favorecido su ocupación, 4 m. cantando el 20.V (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 51 (VK48).

Año 2008

- Getafe, última cita de invernada, 1 ej. el 30.III y primera el 17.X (J. Cano).

- Valdemoro, núcleo reproductor del casco urbano, se censan 2 pp. el 20.V (J. Cano).

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Soto del Real, los Rancajales, 1 m. el 7.V (J. A. Matesanz).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 jov. el 15.IX (SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 5 ind. el 26.IX (J. A. Matesanz).

- Valdemoro, paraje de El Espartal, 1 m. y 3 h. en paso el 27.IX (J. Cano).

Año 2008

- Alcalá de Henares, 2 m. el 12.IV (J. J. Díaz).

- Valdemoro, parque de Bolitas del Airón, 1 m. en paso el 20.IV (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 19.X.2004 (J. Prieto).

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: P, e muy escasa en la Sierra, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, zona encharcada próxima a rotonda, 1 m. posado en una alambrada el 21.IV (J. M. Ruiz).

- Getafe, barbechos y eriales de la base aérea, primeros ej. observados en paso migratorio postnupcial el 4.IX y últimos el 6.X, con una densidad máxima de 5,5 aves/10 ha el 4.IX (J. Cano).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 8 ind. en praderas junto a las orillas el 9.IX (J. A. Matesanz).

- Valdemoro, paraje de El Espartal, se obtiene una densidad máxima de 1,0 aves/10 ha el 10.IX (J. Cano).

- Villaviciosa de Odón, alrededores de la depuradora, 1 ind. el 5.X (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín).

Año 2008

- Getafe, primera cita prenupcial, varios ej. el 3.IV y últimos el 8.V, se obtiene una densidad máxima en migración postnupcial de 0,9 aves/10 ha el 12.IX, y última cita de varias aves el 2.X (J. Cano).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, varias aves por la zona el 18.IX (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 3 ind. el 19.X.2004 (J. Prieto).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, lco, P.

Criterio: citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial con 1 jov. el 29.IX (SEO-Monticola).

Año 2008

- Getafe, se obtienen densidades máximas durante la invernada de 1,2 aves/10 ha el 1.I, el 25.II y el 16.XII, últimos ej. invernantes el 9.III y primeros el 25.X (J. Cano).

- Valdemoro, arroyo de la Cañada y El Espartal, se obtiene una densidad media anual como especie sedentaria de 0,4 aves/10 ha (J. Cano).

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Getafe, Los Melgarejos, primera observación, 1 h. el 23.III y última de otra h. el 2.XI (J. Cano).

- Valdetorres de Jarama, primera cita del año, 1 h. en un barbecho el 25.III (M. Juan/SEO-Monticola).

- Rascafría, piornal en las cercanías del puerto de La Morcuera, 1 ej. el 16.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, barrio de las Tablas, en una parcela sin construir y llena de escombros se observa 1 m. los días 5.VI, 27.VI y 30.VII (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 51 (VK 48).

- Valdemoro, cultivos de secano, 1 pollo voladero el 14.VII (J. Cano). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 98 (VK44).

- Griñón, camino hacia Parla, más de 10 ej. en paso postnupcial en cultivos cerealistas colindantes el 22.IX (M. Gómez Gajete y F. J. Coronado).

- Torrejón de Velasco, última observación de 1 ej. el 4.XI (J. Cano).

Año 2008

- Rascafría, Los Pinganillos, 1 ej. en un piornal abierto el 13.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Getafe, Los Melgarejos, primera cita anual, 1 m. y 1 h. el 15.III (J. Cano).

- Valdemoro, paraje de El Espartal, se obtiene una densidad máxima en paso otoñal en secanos de cereal de 1,6 aves/10 ha el 22.IX, última observación de 2 ind. el 23.X (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Fresno de Torote, 3 ind. el 25.X.2004 (J. Prieto).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Valdemoro, paraje de El Espartal, primera cita, 1 m. el 6.IV y 2 pollos voladeros el 3.VIII (J. Cano).

- Piñuécar, embalse de Puentes Viejas, 1 m. en las cercanías de la orilla del embalse el 11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Año 2008

- Patones, presa del Pontón de la Oliva, 1 m. se exhibe y reclama el 6.IV (J. M. Marín).

- Valdemoro, paraje de El Espartal, 1 ad. cebando a 1 pollo voladero el 3.VII (J. Cano).

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Valdemoro, paraje de El Espartal, 1 ej. el 26.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 98 (VK44).

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Colmenar de Oreja, Valle de las Vacas, 1 m. el 27.X (Ó. Frías/Troglodytes).

- Colmenar de Oreja, 1 m. en la cantera el 30.XII (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 100 (VK64).

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: les, p muy escaso. La escasa invernada posiblemente pase en buena parte desapercibida por la ubicación de las aves en ambientes de montaña.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la fenología y distribución de la especie en Madrid se puede consultar Roviralta (2004).

Año 2007

- Rascafría: Cabeza Mediana, 1 ej. el 11.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola); ladera norte de la Cabeza de Hierro Menor, 3 ind. en un roquedo con piornos y enebros el 11.XI (R. Vega).

- Miraflores de la Sierra, cima de La Najarra a 2.122 m s.n.m., 4 ind. en una zona de roquedo y piornos el 4.XI (R. Vega).

- Pinilla del Valle, El Nevero, 1 ad. y 1 jov. con numerosas zorzales reales el 12.XII, 1 jov. y varios ind. en vuelo con numerosos zorzales reales el 15.XII (M. A. Sánchez Martín). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 7 (VL23).

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Valdemoro, primer canto territorial el 24.I, entre marzo y abril se detecta un mínimo de 52 m. territoriales en los diferentes hábitat del término municipal (64,2 km²), de los que 42 se localizan en los parques y jardines del casco urbano (J. Cano).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 14.IV (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeros 4 jov. el 13.V (R. Martín, C. Ponce/SEO-Monticola y A. Elliott).

Año 2008

- Valdemoro, primer canto territorial el 22.I (J. Cano).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primeros jov. con 2 capturas el 22.IV (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 17.V (R. Martín, C. Ponce/SEO-Monticola y A. Elliott).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, primer jov. el 14.VI (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: observaciones en cuadrículas con invernada no confirmada y fechas extremas.

Año 2007

- Bustarviejo, el Marraz, bando de unos 50 ej. junto con zorzales charlos y alirrojos en un piornal con enebro rastroso el 2.I (D. Díaz Díaz).

- Rascacfría, puerto de la Morcuera, bando de 78 ind. en un piornal el 3.I (D. Díaz Díaz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 26.III (D. Díaz Díaz).

- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 1 ind. en el 9.XI (J. A. Matesanz).

- Manzanares el Real, La Nava, 4 ind. el 14.XI (D. Díaz Díaz).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la Sierra, lab, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 24.II, 1 ej. observado el 24.III, primeras en paso otoñal o invernada con 6 ind. el 13.X, pico de paso otoñal con 10 aves el 20.X (SEO-Monticola).

- Valdemoro, últimos ej. invernantes el 6.IV (J. Cano).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 21.IV (SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, primera captura para anillamiento, 1 jov. el 12.X (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Colmenar de Oreja, primeros ej. invernantes el 20.X (J. Cano).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan, última cita, 1 ad. y 2 ind. de segundo año anillados el 16.III (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, últimos ej. invernantes el 3.IV y primeros el 11.X (J. Cano).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 5.IV, primeras en paso otoñal o invernada con 4 ind. el 19.X (SEO-Monticola).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 1.VI (SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 m. cantando el 5.IV.2004 (J. Prieto).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: Ico, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas y ribera del Jarama, 1 ind. el 17.XI (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín).

- Madrid, parque de El Retiro, 2 ind. el 14.XII (Á. L. Neira). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

Año 2008

- Manzanares el Real, Chopera del Samburiel, más de 100 ind. el 28.XI (Grupo de Anillamiento Álula).

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 1 ej. en los cerros donde es muy escaso el 4.VI (C. Talabante).

Cetia Ruiseñor (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeros jov. con 3 capturas el 2.VI (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 23.VI (A. Leal y C. Ponce/SEO-Monticola).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 7.VI (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. el 8.VI (SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, primeros jov. con 4 capturas el 21.VI (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

Cisticola Buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

Año 2007

- Navalcarnero, dehesa Mari Martín, 1 ind. el 29.XII (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 73 (VK16).

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 3 ind. cantando en el carrizal el 5.V, 1 jov. anillado el 18.VIII y 1 ad. capturado el 15.IX (SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, captura de 1 ad. el 2.IX (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

- San Sebastián de los Reyes, río Jarama, 1 jov. en la vegetación de la orilla el 3.IX (D. Díaz Díaz).

- San Martín de la Vega, carrizal de Los Albardales, 1 jov. capturado para anillamiento el 30.IX y otro el 13.X (SEO-Monticola).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ej. el 1.X (F. Martín Martín).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. anillado el 6.X (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ave el 18.X (D. Díaz Díaz).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 jov. el 16.VIII y última de otro jov. el 4.X (SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento El Perete, 1 ind. el 26.IV y 1 jov. el 15.VIII (J. J. Gamonal y N. Arenal/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Val, 1 ind. anillado en el río Henares el 1.V.1986 (J. Prieto).

Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*)

Estatus provincial: e, p. Reproductor muy localizado.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 m. cantando el 29.III, 3 m. cantores el 30.III y el 19.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 3 m. el 4.V (Ó. Frías); 1 m. el 27.V, 1 jov. capturado para anillamiento el 15.VI (Ó. Frías, N. Baniandrés y J. L. Moreno/Troglodytes); 2 jov. anillados el 1.VII, 1 ad. anillado el 11.VII (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes); 1 jov. anillado el 31.VII (Ó. Frías/Troglodytes).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 2 m. cantando el 9.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola); estima de 9-10 machos territoriales a lo largo de la primavera (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann).

- Aranjuez, carrizal de Villamejor, 1 ej. cantando en un arroyo el 19.V (B. Molina/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, gravera de Soto Pajares, 2 aves cantando en una zona de carrizo y espadaña el 9.VI (B. Molina/SEO-Monticola).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 m. el 14.III (Ó. Frías y A. Quintanilla/Troglodytes), 1 ind. el 18.III (Ó. Frías/Troglodytes); 3 ej. el 2.IV (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes); 2 m. cantando el 21.IV (C. Talabante); 1 m. jov. anillado el 22.IV, 2 ind. observados y 1 m. ad. anillado el 6.V, capturas para anillamiento de 1 ad. el 15.VI, 2 jov. el 31.VII y 1 jov. el 8.VIII (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

Citas anteriores a 2007

- Parla, arroyo Humanejos, cerca del parque de la Dehesa Boyal, 2 ej. se alimentan en unos juncos el 12.IX.2006 (M. Gómez Gajete).

Carricerín Real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Carricerín Cejudo (*Acrocephalus paludicola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las zonas de paso habitual donde el criterio se debe reducir a las primeras y últimas citas de cada paso migratorio, así como a los picos de migración. Para información detallada acerca del paso migratorio de la especie por Madrid se puede consultar Bermejo y De la Puente (2002).

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 2 aves en paso prenupcial el 5.IV y última de 4 ind. el 29.IV, primera captura en paso postnupcial el 21.VII y última de 2 ej. el 18.VIII (SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 ind. de segundo año anillado el 22.IV (Ó. Frías, E. Cercadillo y J. L. Moreno/Troglodytes); 2 jov. anillados el 28.VII (Ó. Frías/Troglodytes).

- Daganzo, río Torote, 1 ind. el 28.IV (J. J. Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ind. capturado para anillamiento el 14.VII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3 ind. el 17.VII y el 31.VII (J. A. Matesanz).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave en paso prenupcial el 15.III y última de 1 ind. el 26.IV, primera captura en paso postnupcial de 1 jov. el 19.VII, pico de paso con 6 capturas el 2.VIII y última captura con 1 jov. el 20.IX (SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, primer anillamiento, 1 ad. el 18.III y última captura postnupcial de 1 jov. el 21.IX (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Barajas, río Jarama, 1 ind. capturado para anillamiento el 14.IV (Grupo de Anillamiento Álula).

- Rascacfría, Valdesquí, 1 jov. capturado para anillamiento en un piornal con pinos silvestres el 20.VII (J. A. Calleja, L. Meléndez y otros/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, capturas para anillamiento: 2 ind. el 24.VII, 3 ej. el 30.VII, 3 aves el 5.VIII y 1 ind. el 12.VIII (Grupo de Anillamiento Álula).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento El Perete, 1 jov. capturado el 23.VIII (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

Carricero Agrícola (*Acrocephalus agricola*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Citas anteriores a 2007

- La única cita de la especie realizada en el año 2005 en San Fernando de Henares y publicada en el AOM 2005, ha sido homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola*, 54: 437).

Carricero Poliglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 29.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan: primeras capturas para anillamiento de 2 ad. el 5.IV (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes); última cita de 1 jov. anillado el 12.X (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 11.IV (J. Prieto).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas con 5 aves el 14.IV, primer jov.

el 9.VI, pico de paso postnupcial con 41 aves el 11.VIII y últimas capturas con 1 jov. el 27.X (SEO-Monticola).

- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, primera observación, 1 ej. el 15.IV (J. Cano).

- Velilla de San Antonio, laguna Picón de los Conejos, 1 ej. visto y escuchado el 12.XI (C. Talabante y SEO-Alectoris).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura con 1 ave el 22.III, primeros jov. con 4 ind. el 21.VI, pico de paso postnupcial con 59 aves el 16.VIII y última captura de 1 jov. el 8.XI (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 3.IV (J. Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa norte, 1 ej. oído el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, última cita, 1 jov. capturado para anillamiento el 15.X (Ó. Frías y J. L. González/Troglodytes).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas de 1 ave el 14.IV, primer jov. el 14.VII y últimas capturas con 1 jov. el 7.X y 1 ad. 17.XI (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 15.IV (J. Prieto).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas de 2 aves el 5.IV, primeros jov. el 5.VII y última captura con 1 jov. el 27.IX (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares: El Encín, 1 ind. el 5.IV (J. Prieto); Jardín Botánico Juan Carlos I, reciente ocupación, 2 m. en la laguna el 14.V (C. Talabante).

Zarcero Bereber (*Hippolais opaca*)

Estatus provincial: A. Antes denominado *Hippolais pallida*.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Icterino (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Poliglota (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Para información detallada acerca de la fenología y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Bermejo *et al.* (2002).

Año 2007

- Madrid, El Pardo, primera cita anual el 14.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera cita del año de 1 ej. el 2.VI, última captura de 1 ad. el 18.VIII (SEO-Monticola).

- Getafe, Los Melgarejos, últimos ej. observados el 9.IX (J. Cano).

Año 2008

- Madrid, El Pardo, primera cita anual, 1 ej. en el río Manzanares el 5.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Alcalá de Henares, 1 ind. el 12.IV (J. J. Díaz).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera cita del año de 1 ej. el 20.IV, última captura de 1 jov. el 23.VIII (SEO-Monticola).

- Montejo de la Sierra, puerto de El Cardoso, 1 ind. el 2.V (M. Juan/SEO-Monticola).

- Valdelaguna, El Bosque, 1 ej. capturado para anillamiento el 10.IX (J. Yáñez y otros/SEO-Monticola).

- Getafe, Los Melgarejos, primera cita anual de 1 ej. el 7.V y última el 10.IX (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ave el 22.IV.2004 (J. Prieto).

Curruca Rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Curruca Tomillera (*Sylvia conspicillata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 9 m. cantando en cerros el 4.VI, no citada antes en la zona y cría comprobada por primera vez este año (C. Talabante). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (VK56).

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 jov. anillado el 26.VIII (SEO-Monticola).

Año 2008

- El Escorial, La Manguilla, 1 ej. el 15.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Getafe, Los Melgarejos, 1 h. en paso el 14.IV (J. Cano).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 jov. anillado el 13.IX (SEO-Monticola).

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Rascafría, Las Arroturas, 2 ej. cantando en una zona arbustiva junto a un melojar el 27.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, captura de 1 ind. el 19.V y últimas en paso otoñal con 4 aves el 18.VIII (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

- Somosierra, dehesa de Somosierra, 1 m. cantando el 9.VII (I. Pérez/Naumanni).

Año 2008

- Madrid, El Pardo, límite norte de Montecarmelo, primera cita, 3 m. oídos el 16.III (J. Seoane/SEO-Monticola).

- Rascafría, Las Arroturas, canta 1 ej. el 30.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de El Perete, última captura en paso otoñal con 1 ind. el 30.VIII (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

- Valdelaguna, El Bosque, captura de 2 ej. para anillamiento el 10.IX (J. Yáñez y otros/SEO-Monticola).

Curruca Zarcerilla (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara. Desde el año 2006 las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en paso postnupcial de 1 jov. el 4.VIII y última captura con otro jov. el 8.IX (SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de Nuevo Baztán, captura para anillamiento de 1 jov. el 6.X (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

Año 2008

- Madrid, El Pardo, río Manzanares, primera cita anual el 26.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en paso postnupcial de 1 jov. el 10.VIII y última captura con otro jov. el 20.IX (SEO-Monticola).

Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa

del Rey, primeras capturas, 4 ad. el 21.IV (O. Infante/SEO-Monticola y A. Elliott).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en paso prenupcial con 2 ej. el 5.V y última con 1 ind. el 12.V, primer anillamiento en paso postnupcial con 1 ej. el 11.VIII y última con 3 ej. el 15.IX (SEO-Monticola).

- Rascafría, Los Pinganillos, se escuchan varios ej. cantando en una zona de cría en piornal húmedo con abundantes rosales y zarzas el 11.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en paso prenupcial con 1 ej. el 3.V y última captura con 1 ind. el 25.V, primer anillamiento en paso postnupcial con 1 jov. el 16.VIII y última con 2 jov. el 27.IX (SEO-Monticola).

- Rascafría, Raso de La Navilla, 2 ind. cantan en un área de cría el 20.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de La Presa del Rey, primer jov. en paso otoñal capturado el 19.VII (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal).

Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, P, Ico.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, capturas muy escasas y continuas a lo largo del invierno y última captura en paso prenupcial con 1 ind. el 21.IV, primeras en paso postnupcial con 2 aves el 15.IX (SEO-Monticola).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 7.VI (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 23.VI (A. Leal y C. Ponce/SEO-Monticola).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial de 1 ind. el 1.III y última con 8 ind. el 20.IV, 1 jov. anillado el 8.VI, primera captura en paso postnupcial con 1 jov. el 13.IX, máximo de

paso con 12 ind. el 11.X, última captura el 8.XI y no se capturan aves en invierno (SEO-Monticola).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primeros jov. el 24.V (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeros jov. el 1.VI (SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, Estación de Anillamiento de Nuevo Baztán, primeros jov. el 7.VI (J. J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).

Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. canta el 21.IV y 2 ej. el 5.V (SEO-Monticola).

Año 2008

- Pinilla del Valle, robledales cercanos a la cola del embalse de Pinilla, varios ej. cantando el 9.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, primera cita anual, 1 ind. el 12.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Ambite, primera cita prenupcial, 1 ej. el 26.IV (J. Cano).

- Villaviciosa de Odón, paraje Sacedón, 1 ind. el 1.VI (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 73 (VK16).

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro. Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria habitual se encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*) se parecen bastante a esta especie, tanto en tamaño como en colorido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Nuevo Baztán, 1 ind. capturado para anillamiento el 21.VI (J. J. Gamonal e I. Vega/SEO-Monticola).

Mosquitero Ibérico (*Phylloscopus ibericus*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.



Mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*) capturado para anillamiento en Nuevo Baztán el 21 de junio de 2008 (fotos: Javier Gamonal e Isabel Vega).

Año 2007

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 m. ad. capturado para anillamiento el 18.III (Ó. Frías, N. Baniandrés y J. L. Moreno/Troglodytes); 1 jov. anillado el 25.III (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).
- San Martín de la Vega, Molino del Rey, 1 ej. cantando el 9.IV (C. Talabante).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 2 ad. capturados para anillamiento el 14.IV (I. de la Hera, R. Martín y O. Infante/SEO-Monticola).

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, lco, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Año 2007

- Chinchón, laguna de San Juan, última cita, 2 ej. capturados para anillamiento el 5.IV (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 29.IV, primera en paso otoñal con 4 ej. el 7.X, y pico de este paso con 13 aves el 13.X e igual número el 20.X (SEO-Monticola).
- Somosierra, dehesa de Somosierra, varios ej. cantando el 30.VI (I. Pérez/Naumanni).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan, última cita, 1 jov. capturado para anillamiento el 14.III (Ó. Frías y A. Quintanilla/Troglodytes).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 5.IV, primera en paso otoñal con 4 ej. el 4.X, y pico de este paso con 21 aves el 1.XI (SEO-Monticola).

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita anual el 14.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa

del Rey, primera captura del paso prenupcial el 14.IV (I. de la Hera, R. Martín y O. Infante/SEO-Monticola).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, captura de 2 jov. el 29.VII (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial con 1 jov. 24.VIII, máximo de paso con 12 capturas el 1.IX y última con 1 ad. el 7.X (SEO-Monticola).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial con 1 ej. el 15.III y última con otra captura el 15.V, primeras capturas en paso postnupcial con 3 jov. el 10.VIII, máximo de paso con 10 capturas el 23.VIII y última con 4 ind. el 20.IX (SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, primera cita de paso postnupcial, 2 ind. el 5.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, anillamiento de 1 ej. en una zona ajardinada de urbanizaciones el 8.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Año 2007

- Getafe, Los Melgarejos, 2 ej. el 22.XII y el 24.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).

Año 2008

- Barajas, río Jarama, se capturan para anillamiento 1 m. el 26.X, 3 m. y 1 h. el 23.XI, y 3 m. y 1 h. el 22.XII (Grupo de Anillamiento Álula). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 52 (VK58).

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapilla*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Año 2007

- Valdemoro, pinar del Cerro de La Mira, últimos ej. observados el 15.II y primeros el 8.IX (J. Cano).

Año 2008

- Valdemoro, pinar del Cerro de La Mira, últimos ej. el 9.III y primeros el 17.IX (J. Cano).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, últimas citas invernales o del paso prenupcial el 22.IV.2004, y primera cita postnupcial el 23.IX.2004 (J. Prieto).

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: P, e.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Fresno de Torote, 1 ind. el 28.IV (J. J. Díaz).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, primera cita en paso el 1.V (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Valdetorres del Jarama, soto del río Jarama, 3 ad. el 6.VII (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 22.IV.2004 (J. Prieto).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: P, E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Getafe, primeros ej. observados en paso prenupcial el 19.IV, primeros ej. en paso postnupcial el 21.VIII y últimos el 21.X (J. Cano).
- Madrid, jardines del Museo Nacional de Ciencias Naturales, varios ind. en paso el 25.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura del paso prenupcial el 13.V (R. Martín, C. Ponce/SEO-Monticola y A. Elliott).
- Navalcarnero, dehesa Mari Martín, última cita de paso primaveral, 1 h. el 17.V (U. Fuente Gómez y J. Pérez Martín).
- Madrid, río Jarama, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ind. capturado para anillamiento el 1.VII, y tal vez el mismo ind. el 6.VII (S. Sanz González).
- Valdemoro, se obtienen las siguientes densidades en diferentes hábitat durante septiembre: 0,5 aves/10 ha en

retamares, 3,0 aves/10 ha en pinares y 8,9 aves/10 ha en parques urbanos (J. Cano).

Año 2008

- Torremocha del Jarama, junto a la urbanización Caraquiz, 1 m. en la ribera del río Jarama el 5.IV (J. M. Marín).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial con 1 ej. el 12.IV (SEO-Monticola).
- El Escorial, La Herrería, cantan varios m. en un área de reproducción en robledales el 22.IV (J. de la Puente e I. Otero/SEO-Monticola).
- Valdemoro, primera cita prenupcial de varios ej. el 28.IV, primera cita postnupcial de varios ej. el 31.VIII y última de 1 ej. el 7.XI (J. Cano).
- El Berrueco, embalse de El Atazar, se observa el primer ind. en paso postnupcial el 9.VIII (Grupo de Anillamiento Álula).
- Valdemoro, se obtienen las siguientes densidades en varios hábitats durante septiembre: 0,3 aves/10 ha en retamares, 3,9 aves/10 ha en pinares y 12,4 aves/10 ha en parques urbanos (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, anillamiento de 2 ej. en una zona ajardinada de urbanizaciones el 8.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Madrid, Casa de Campo, 1 ind. capturado para anillamiento el 9.X (J. Yáñez y otros/SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, 2 ind. el 15.X (J. Prieto).
Citas anteriores a 2007
- Alcalá de Henares, El Encín, paso prenupcial entre el 14.IV.2004 y el 12.V.2004 (J. Prieto).
- Fresno de Torote, última cita el 23.X.2004 (J. Prieto).
- Los Santos de la Humosa, 1 ind. el 1.IV.2006 (J. Prieto).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 h. el 30.III, 1 pp. el 16.IV, se localiza un nido y se oyen pollos el 19.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 4 ind. el 22.IV (Ó. Frías, E. Cercadillo y J. Fernández/Troglodytes); 2 jov. volanderos

el 8.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola); grupo de 6 jov. el 8.VII (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, observación de 4-5 pp. a lo largo de la primavera (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 pp. en el carrizal el 6.X (C. Talabante).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 7 ind. el 20.X (SEO-Monticola).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 5 ej. en laguna el 26.XII (C. Talabante).

Año 2008

- Chinchón, laguna de San Juan: 2 aves el 7.III (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes); 1 ind. el 8.III, 1 m. el 14.III (Ó. Frías y A. Quintanilla/Troglodytes); 2 ind. el 16.IV (Ó. Frías); 1 m. el 21.IV (C. Talabante); 2 m. ad. capturados para anillamiento el 22.IV, 1 m. anillado el 1.V, 1 ave el 6.V, 1 m. el 15.V, capturas para anillamiento de 2 h. ad. el 15.V y 1 h. ad. el 31.V (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, se escuchan varios ej. en el carrizal el 30.III, se observan 2 ej. el 5.VII (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 3 h. el 1.XI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Mito Común (*Aegithalos caudatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 13.V (R. Martín, C. Ponce/SEO-Monticola y A. Elliott).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 26.IV (SEO-Monticola).
- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 11.V (SEO-Monticola).

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Getafe, 1 ej. el 21.VI (J. Cano).

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Herrerillo Común (*Parus caeruleus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 16.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 7.VI (SEO-Monticola).

Carbonero Común (*Parus major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeros jov. el 27.V (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Elliott).
- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primeros jov. con 7 capturas el 3.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 24.V (SEO-Monticola).
- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 22.VI (SEO-Monticola).

Trepador Azul (*Sitta europaea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Madrid, El Pardo, 1 ad. y 1 jov. en un pino piñonero en un jardín el 3.VI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 50 (VK38).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 24.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 22.VI (SEO-Monticola).

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Estatus provincial: Iac, accidental en paso. Se ha cambiado el estatus con la información aportada por Díaz (2009), anteriormente se consideraba sólo como invernante accidental.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agateador Europeo (*Certhia brachydactyla*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 13.V (R. Martín, C. Ponce/SEO-Monticola y A. Elliott).

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 24.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 29.VI (SEO-Monticola).

Pájaro-moscón Europeo (*Remiz pendulinus*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de jov. con 4 aves el 9.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- Leganés, parque de Polvoranca: 1 ad. aporta material a un nido en un sauce del arroyo Recomba el 17.V (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 m. construye el nido cerca del arroyo el 29.V (E. Gómez Marchesi). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 75 (VK36).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de

Las Minas, primera captura de 1 jov. el 21.VI (SEO-Monticola).

Oropéndola Europea (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E. Las observaciones en fechas inusuales (invierno fundamentalmente) de aves detectadas exclusivamente por el canto no se publicarán dada la habitual confusión con imitaciones y emisiones de estorninos negros. Debe considerarse que la llegada de esta especie se suele producir la primera quincena de abril.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Alcalá de Henares, 1 h. vista el 13.IV (J. Prieto).

- Madrid, El Pardo, primera cita anual el 14.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Fuente el Saz de Jarama, urbanización La Escarbajosa, primera cita de primavera, 1 m. oído el 14.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 m. vistos y oídos el 15.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2008

- Madrid, El Pardo, primera cita anual, 1 m. oído el 12.IV y 2 m. vistos en el soto del río Manzanares el 26.IV (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 19.IV.2006 (J. Prieto).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: e reproductor escaso en la sierra, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas. Para información detallada acerca de la distribución de la especie en Madrid se puede consultar López Septiem *et al.* (2004).

Año 2007

- La Acebeda, un grupo formado por varios ad. y jov. el 4.VIII (J. J. Gómez Aparicio).

Año 2008

- Navalafuente, 1 m. el 3.VI (Grupo de Anillamiento Álula).

Alcaudón Real (*Lanius meridionalis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, primera observación el 11.IV y última el 28.VIII (J. Cano).

- Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. en pastizales con rosales dispersos el 27.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Pedrezuela, embalse de Pedrezuela, 1 jov. el 11.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Año 2008

- Colmenar Viejo, carretera hacia Hoyo de Manzanares, 1 ad. el 24.III (D. Díaz Díaz).

- Daganzo, 1 ind. el 12.IV (J. J. Díaz y J. Prieto).

- Rascafría, Las Arroturas, 1 ej. el 23.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Valdemoro, primera cita anual el 28.IV, se obtiene una densidad máxima en el paso postnupcial de 0,9 aves/10 ha el 19.VIII, y última cita, 1 ind. el 10.IX (J. Cano).

- Madrid, Vicálvaro, parque junto a la autopista R-3, 1 jov. el 6.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Arrendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Madrid, Parque Lineal, unos 50 ind. salen del dormitorio

en el parque forestal de Entrevías al amanecer el 31.XII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Chova Piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

Año 2008

- Valdemoro, paraje de El Espartal, bando de 103 ej. el 24.I (J. Cano).

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormitorios y citas de interés.

Año 2008

- Aranjuez, Soto de Oreja, 3.000 ej. se dirigen a los dormitorios de los sotos de Aranjuez desde Oreja el 14.XI (C. Talabante).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Corneja Común (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Año 2007

- Bustarviejo, puerto de Canencia, unos 60 ind. en torno al dormitorio el 7.II (D. Díaz Díaz).

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: Iab.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas de interés.

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas de interés.

Gorrión Común (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 2 m. en celo en un nido de milano negro el 24.III (C. Talabante).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 m. ad. híbrido de gorrión común y moruno (*Passer domesticus x hispaniolensis*) con cloaca desarrollada el 28.VI (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal).

Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: S, Ico. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés. Para información detallada acerca de la distribución y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Roviralta (2000) y Del Moral *et al.* (2002).

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, se forma una nueva colonia con 30 nidos localizados sobre un chopo el 4.VI (C. Talabante).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 m. ad. híbrido de gorrión común y moruno (*Passer domesticus x hispaniolensis*) con cloaca desarrollada el 28.VI (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal).

Citas anteriores a 2007

- Daganzo, 150 ind. el 19.XI.2004 (J. Prieto).

Gorrión Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Gorrión Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2008

- Valdemoro, pinar del cerro de Espartinas, grupo de ad. con

pollos voladeros el 20.VI (J. Cano). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 98 (VK44).

Gorrión Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 15.VII (SEO-Monticola).

Año 2008

- San Lorenzo de El Escorial, Estación de Anillamiento de La Herrería, primer jov. el 15.VI (SEO-Monticola).

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: les.

Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

Año 2007

- Braojos, 1 m. el 9.XI (M. A. Sánchez Martín).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, al menos 2 m. y 1 h. en un bando mixto de gorriónes molineros y pinzones vulgares el 17.XI (J. A. Matesanz).

Año 2008

- Bustarviejo, El Valle, 1 ej. junto a escribanos soteños el 12.II (D. Díaz Díaz).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Getafe, primer canto territorial el 4.II (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 13.V (R. Martín, C. Ponce/SEO-Monticola y A. Elliott).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 jov. el 2.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- Getafe, primer canto territorial el 16.I (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeros jov. el 16.V (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 jov. el 25.V (SEO-Monticola).

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y citas de interés.

Año 2008

- Torrejón de Ardoz, 3 ej. se alimentan de semillas en las hierbas de un solar junto con gorriónes comunes el 11.XII (R. C. Rutt).

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Torrejón de Velasco, primer canto territorial el 23.II (J. Cano).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 jov. el 24.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- Torrejón de Velasco, primer canto territorial el 23.II (J. Cano).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 jov. el 28.VI (SEO-Monticola).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas de 9 jov. el 30.VI (SEO-Monticola).

Año 2008

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. el 25.V (SEO-Monticola).

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Año 2007

- Rascacárra, puerto de Cotos, 1 h. que presenta placa incubatriz capturada para anillamiento el 18.V (L. Meléndez y D. García Bellido/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 19 (VL11).
- Manzanares el Real, La Nava, pequeños bandos el 14.XI (D. Díaz Díaz).
- Leganés, parque Polvoranca, 4 ad. en el arroyo Recomba-Arboreto el 18.XI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Navalcarnero, ribera del río Guadarrama, un bando de unos 30 ind. el 2.XII (U. Fuente Gómez). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 73 (VK16).

Pardillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Camachuelo Carminoso (*Carpodacus erythrinus*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Valdemorillo, 1 m. en arbolado a la orilla de un arroyo el 9.XI (E. Gómez Marchesi).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.



Escribano nival (*Plectrophenax nivalis*) en Colmenar Viejo el 16 de diciembre de 2008
(foto superior: Alfredo H. Ortega; foto inferior: Miguel Ángel Sánchez).

Año 2007

- Valdemoro, parque Bolitas del Airón, últimos ej. como invernantes el 19.III y primeros el 27.X (J. Cano).

Escribano Nival (*Plectrophenax nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Primera cita para Madrid: Colmenar Viejo, cañada de la Dehesilla: 1 m. en plumaje invernal es observado tras una fuerte nevada el 16.XII (A. Fernández Garrido y M. Rodríguez); y sigue siendo observado horas más tarde en el mismo lugar (M. A. Sánchez Martín, A. H. Ortega Morejón y otros).

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: les.

Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

Año 2008

- Torrelaguna, camino del Canal Bajo, se observan al menos 3 ind. el 8.XII (Grupo de Anillamiento Álula).

Escribano Soteño (*Emberiza cirius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y fechas extremas.

Año 2007

- Rascafría, Los Pinganillos, se escucha 1 m. cantando en el pional el 7.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Año 2008

- Rascafría, Los Pinganillos, primeros ej. cantando el 6.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: Ico, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

Año 2007

- Valdemoro, herbazales del arroyo de La Cañada, últimos ej. invernantes el 13.III y primeros el 27.X (J. Cano).

- Chinchón, laguna de San Juan: últimas capturas para anillamiento, 3 h. el 4.IV (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes); primeras capturas, 3 h. el 20.X (E. Cercadillo, E. Ferreiro y J. L. Moreno/Troglodytes).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 14.IV, primera captura en paso otoñal con 2 ind. el 20.X (SEO-Monticola).

Año 2008

- Valdemoro, herbazales del arroyo de La Cañada, se obtiene una densidad máxima de 1,4 aves/10 ha el 23.I, última cita invernal el 7.III y primera el 7.XII (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 2 h. el 16.III (M. Juan/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan: 2 h. ad. anilladas el 28.III (Ó. Frías y J. Ruiz/Troglodytes); 2 m. y 2 h., ad. y jov. capturados para anillamiento el 26.X (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 20.IV, primera captura en paso otoñal con 1 jov. el 25.X (SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Alcalá de Henares, 2 ind. el 6.X.2004 (J. Prieto).

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Año 2007

- Getafe, primer canto territorial el 4.II (J. Cano).

Año 2008

- Getafe, primer canto territorial el 25.I (J. Cano).

Observaciones de especies exóticas**Cisne Vulgar** (*Cygnus olor*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 pp. con 3 pollos el 20.I (M. Díaz-Munío Ramírez, D. Díaz-Munío Linos, A. Díaz-Munío García y P. Díaz-Munío García).

Ánsar Indio (*Anser indicus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 2006. El área natural de distribución se sitúa en Asia central. Muy frecuente en colecciones y zoológicos, las observaciones europeas se atribuyen siempre a aves escapadas o asilvestradas (De Juana 2006). Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ad. volando sobre la presa y embalse el 11.V (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama). Cita pendiente de homologación.

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiaca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña y Países Bajos (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Año 2007

- San Martín de la Vega, Estación d Anillamiento de Las Minas, 2 ind. vuelan al sur el 15.XII (R. Moreno-Opo, M. Juan/SEO-Monticola, F. Caballero, J. A. Lapeña, Á. Gómez y C. López). Cita pendiente de homologación.

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad. Aunque las observaciones parecen ser cada vez más frecuentes y en buena parte deben corresponder a escapes o a jóvenes nacidos de parejas reproductoras de colecciones.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Madrid, embalse de El Pardo, 4 aves el 13.I, 10 ind. el 15.IX y 10 ej. volando hacia el sur sobre el río Manzanares el 3.XI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Leganés, laguna de María Pascuala, 2 pp. sobrevolando la laguna el 14.I (F. Martín Martín).

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 2 ej. en el lago del campo de golf el 10.II (C. Ponce/SEO-Monticola y A. Leal).

- Colmenar Viejo, río Manzanares, 3 ind. volando con dirección norte el 24.II (J. A. Matesanz).

- El Escorial: Las Radas del Tercio, 2 aves en la laguna el 25.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); a 2 km sobre la carretera en dirección a Galapagar, 2 ind. en vuelo raso el 14.V (E. López Ozáez).

- Pozuelo de Alarcón, 1 pp. cruza volando la M-40 a la altura de Boadilla del Monte en dirección a la Casa de Campo el 12.IV (F. Martín Martín).

- Madrid, paseo de las Delicias, 2 aves de origen desconocido se posan en el tejado y terraza de un edificio el 25.IV (C. Smith).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, numerosas observaciones a lo largo del año: 1 h. el 6.V (J. M. Ruiz); 2 ind. los días 3.V, 14.V y 18.V (D. Díaz Díaz); 1 ind. el 14.VIII (J. A. Matesanz); 3 aves el 21.VIII (D. Díaz Díaz); 3 ind. el 24.VIII (J. A. Matesanz); 5 ind. el 6.IX y el 12.IX, 8 aves el 1.X (D. Díaz Díaz).

- Fresno de Torote, 1 pp. posada a las afueras del pueblo el 25.V, un señor del pueblo comenta que llevaba viéndolos dos semanas y que nunca antes los había visto (J. M. Ortega y otros).

Año 2008

- Madrid, embalse de El Pardo, 2 aves el 27.I, 4 ind. volando hacia el sur el 2.III, 5 ej. el 24.VIII y 9 aves el 1.XI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Velilla de San Antonio, laguna de Velilla, 2 ind. el 13.III (Ó. Frías/Troglodytes).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 3 aves el 25.III, 6 ind. el 21.VIII, 5 ej. el 29.VIII, 2 ind. el 14.IX (J. Maestre y J. Abad); 1 ave el 19.IX (D. Díaz Díaz); desembocadura del arroyo Samburiel, 1 m. y 2 h. el 9.XI (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama); 8 ind. en dos grupos de 4 aves el 12.XI (D. Serrano Gadea); 4 ind. el 14.XI y el 1.XII (D. Díaz Díaz).

- Villafranca del Castillo, Castillo de Villafranca, 3 ej. el 21.IV (A. Gabriel, L. C. Ortiz y R. Urquiaga).

- Fresno de Torote: 1 pp. volando por los alrededores y posados en algunos tejados del pueblo el 4.V (F. Martín Martín); 1 ej. el 27.VII (V. Ortega y J. M. Ortega).

- Valdemorillo, casco urbano, después de observaciones previas durante un mes, 1 pp. se posa en el tejado de una vivienda y la h. se introduce en el gallinero, donde hay una pp. de tarros amputados para que no escapen; tras ser picoteada por las otras aves es liberada el 26.V, 1 pp. distinta a la anterior se posa en el jardín y permanecen toda la mañana del 28.V (C. Rodríguez Ballesteros).

- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 2 pp. en la zona noroeste el 28.V (C. Rodríguez Ballesteros).

Tarro Maorí (*Tadorna variegata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa Nueva Zelanda (Del Hoyo *et al.* 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.



Tarro canelo (*Tadorna ferruginea*) en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) el 14 de mayo de 2007 (foto: Daniel Díaz Díaz).

Pato Acollarado (*Callonetta leucophrys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la Bolivia, sur de Brasil al norte de Argentina y Uruguay (Del Hoyo *et al.* 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Joyuyo (*Aix sponsa*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la mayor parte de Norteamérica y parte de Cuba (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada en ocasiones como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Leganés, parque Polvoranca, laguna del arroyo Recomba, 1 h. el 5.X (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Aranjuez, río Tajo por debajo de un salto de agua, 1 h. integrada en un grupo numeroso de ánades reales, ocas y patos domésticos el 21.XII (A. H. Álvarez y R. Moreno González).

Pato Mandarín (*Aix galericulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de la Rusia, noreste de China y Japón. Con poblaciones asilvestradas en Gran Bretaña que parecen ser sedentarias (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada habitualmente como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*):

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Colin de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas

para caza. Aparentemente en los últimos años no parecen realizarse sueltas ante la ausencia de observaciones.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s, reproductor aparentemente raro, procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas excepto aquellas observaciones realizadas en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz *et al.* 1994).

Sin citas recibidas.

Codorniz Japonesa (*Coturnix japonica*)

Estatus provincial: s, procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Pinto: finca San Félix próxima al arroyo Culebro, 1 m. cantando el 26.IV (M. Juan/SEO-Monticola); carretera de acceso al vertedero de residuos sólidos urbanos, 1 m. cantando y capturado para anillamiento el 11.V (M. Juan/SEO-Monticola); cultivos cerealistas próximos al campo de tiro, 2 m. cantando y capturados para anillamiento el 15.VI y otro m. capturado el 21.VI (M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2007

- Pinto, cultivos cerealistas próximos al campo de tiro, varios m. cantando el 2.VII.2004 y el 21.VII.2004 (G. González y M. Juan/SEO-Monticola). Estos ej. provienen de las tiradas de codornices que se realizan en el campo de tiro y escapan del recinto.

Codorniz China (*Coturnix chinensis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa buena parte de Asia y Australia (Del Hoyo *et al.* 1994).

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Primera cita para Madrid: Madrid, 1 ej. capturado a mano en un patio en las cercanías del Puente de Vallecas el 24.VI (A. Bermejo y O. Infante/SEO-Monticola).



Codorniz china (*Coturnix chinensis*) fotografiada en el local de SEO/BirdLife en Madrid el 24 de junio de 2008 (foto: Octavio Infante y Ana Bermejo).

Pelicano Rosado (*Pelecanus rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Busardo Mixto (*Parabuteo unicinctus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el suroeste de Estados Unidos, Méjico, Centroamérica y gran parte de Sudamérica (Del Hoyo *et al.* 1994). Utilizada en ocasiones en colecciones de aves y para cetrería.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Tortolita Diamante (*Geopelia cuneata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa buena parte de Australia (Del

Hoyo *et al.* 1997). Utilizada como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Rivas-Vaciamadrid, cerro del Telégrafo, 1 ej. con dificultades para levantar el vuelo el 6.X (S. de Santos y L. C. Ortiz).

Cacatúa Galerita (*Cacatua galerita*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Nueva Guinea y Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cacatúa Ninfa (*Nymphicus hollandicus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la mayoría del interior de Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Perico Multicolor (*Platycercus eximius*).

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa parte de Australia, introducida en Nueva Zelanda (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Periquito Común (*Melopsittacus undulatus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa la mayor parte de Australia, con aves asilvestradas en Florida (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Madrid, El Pardo, 1 ave sobrevuela el río Manzanares el 24.VIII (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: s en pequeño número, r (con primeros indicios de reproducción en años recientes y en clara expansión). Su área de distribución natural ocupa parte de África (Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Camerún, Chad, Costa de Marfil y Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Madrid: puente de Vallecas, 4 ind. volando el 9.I (F. Barrio); paseo Imperial, 1 ej. en vuelo el 22.XII (M. Martín/SEO-Monticola).

- Villaviciosa de Odón, parque forestal El Castillo, 1 ave entrando en el nido en un pino junto a una colonia de cotorras grises el 11.III (F. J. Ortega Pinilla/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Aranjuez, jardín del Príncipe, 1 ej. el 30.III (C. Talabante).

- Mejorada del Campo, río Henares, 2 ej. vuelan y reclaman sobre el soto fluvial el 21.X (M. Gómez Gajete).

Año 2008

- Madrid: Ciudad Universitaria, entre 8 y 10 ej. entrando a un dormitorio sobre plátanos donde también duermen urracas el 24.XI (M. Martín); Vicálvaro, 1 ind. en el parque forestal el 8.XII (J. Gómez Aparicio).

Citas anteriores a 2007

- Madrid, Villaverde Bajo, ribera del río Manzanares, 1 ind. el 22.X.2000 (Á. L. Neira).

Inseparable de Namibia (*Agapornis roseicollis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Angola, Namibia y Sudáfrica (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Madrid, M-30 salida calle San Juan Bautista, 1 ind. volando sobre la calzada el 13.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

Inseparable de Fischer (*Agapornis fischeri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Endémico de Tanzania y utilizada habitualmente como ave de jaula. Siendo posiblemente una de las aves con las que más se ha comerciado, aunque en 1992 Tanzania no autorizó ninguna cuota de exportación (Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Primera cita para Madrid: Madrid, Dehesa de la Villa, calle General Cadenas Campos, 1 ej. comiendo leguminosas en un árbol el 30.IV (A. Alonso y R. Peña).

Lorito Senegalés (*Pocephalus senegalus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo Azulamarillo (*Ara ararauna*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Sudamérica (Panamá,

Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador Perú y Bolivia; Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Primera cita para Madrid: Colmenar de Oreja, 1 ind. en aparente buen estado el 7.IX (J. Cano).

Guacamayo de Cochabamba (*Ara rubrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural es el centro de Bolivia (Del Hoyo *et al.* 1997). Especie en peligro cuyo uso como ave de jaula no está permitido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo Noble (*Diopsittaca nobilis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Sudamérica (Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Cabeziazul (*Aratinga acuticaudata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ej. alimentándose en una pradera junto a 8 cotorras argentinas 4.XI (M. Llanos Neila).

Aratinga Mitrada (*Aratinga mitrata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Perú, Bolivia y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 1 ej. en un grupo de cotorras argentinas el 3.IV (C. Talabante).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 1 ind. asociado a un bando de 12 cotorras grises el 15.VII (M. Juan/SEO-Monticola y J. M. Ruiz).

Aratinga de Guayaquil (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Ñanday (*Nandayus nenday*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Presenta poblaciones de aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Madrid, Casa de Campo y parque de atracciones, 6 ej. en junio (R. Alonso/Brinzal).

Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad. Criterio: todas las citas recibidas, excepto las realizadas en cuadrículas con reproducción (Díaz *et al.* 1994; Belinchón *et al.* 1999), a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción, o la aparición de nuevas colonias no conocidas.

Año 2007

- San Agustín de Guadalix, al menos 1 pp. construyendo el nido en la iglesia, apoyado entre la malla metálica que cierra uno de los laterales del campanario y el muro

de piedra el 27.V (R. Martí). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 31 (VL40).

- Getafe, base aérea, una pequeña colonia recién instalada construye los dos primeros nidos en dos cedros del Himalaya (*Cedrus deodara*) y está compuesta por un mínimo de 21 ej. el 29.IX (J. Cano). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 75 (VK36).

Año 2008

- Getafe, base aérea, aumenta la colonia respecto al año pasado, un mínimo de 27 ej. censados y distribuidos en dos núcleos de cría el 5.IX, varios ad. ceban a 2 jov. el 27.VII (J. Cano).

- Madrid, parque Aluche, 51 ind. el 6.VIII (Ó. Frías/Troglodytes).

- Madrid, parque lineal del Manzanares, la colonia que comenzó en la E.D.A.R. de La China continúa su expansión con nuevos nidos más al sur, acercándose al municipio de Getafe, y un mínimo de 100 ej. el 23.XI (J. Cano).

Amazona Frentiazul (*Amazona aestiva*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ruiseñor de Japón (*Leiothrix lutea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Con poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2008

- Villaviciosa de Odón, zona de El Sotillo, 2 ej. junto al río Guadarrama el 7.VIII (J. Pérez Martín).

Quelea Común (*Quelea quelea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Tejedor Amarillo (*Euplectes afer*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa buena parte de África tropical. Utilizada como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Primera cita para Madrid: San Martín de la Vega, carrizal de Los Albardales, 1 h. capturada para anillamiento el 29.IX (R. Moreno-Opo/SEO-Monticola y otros).

Tejedor de Collar Rojo (*Euplectes ardens*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Carita de Naranja (*Estrilda melpoda*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Colinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Año 2007

- Nuevo Baztán, arroyo de la Vega, 1 ave el 23.VII (E. Marcelo).

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengalí Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas escapadas de cautividad.

Criterio: citas de reproducción y observaciones fuera de las localidades habituales para la especie (Bermejo *et al.* 2000; Del Moral *et al.* 2002).

Año 2007

- Chinchón, laguna de San Juan, 8 aves el 18.II, 26 ind. el 4.III, capturas para anillamiento de 1 m. ad. el 12.VIII,



Tejedor amarillo (*Euplectes afer*) hembra capturada para anillamiento en el carrizal de Los Albardales (San Martín de la Vega) el 29 de septiembre de 2007 (fotos: Ángel Gómez).

1 h. ad. el 19.IX, 1 m. ad. el 5.X, 3 ad. y 3 jov. el 6.X, 1 m. el 11.X y 1 jov. el 12.X (Ó. Frías, J. L. Moreno y E. Cercadillo, A. Cercadillo, J. Fernández y N. Baniandrés/Troglodytes).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 16 ej. el 12.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas de jóvenes con 5 aves el 20.IX (SEO-Monticola).

Año 2008

- Velilla de San Antonio, laguna del Raso, entre 40 y 50 ej. comiendo junto a verdicillos el 15.III (C. Talabante)

- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, dos bandos de unos 30 y 40 ej. el 23.V (C. Talabante y J. Gómez).

- Chinchón, laguna de San Juan, 2 m. y 1 h. capturados para anillamiento el 9.VIII, 1 m. el 30.IX (Ó. Frías y N. Baniandrés/Troglodytes).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 jov. el 27.IX (SEO-Monticola).

Bengalí Cebra (*Amandava subflava*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Diamante Mandarin (*Poephila guttata*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad. Original de Australia y utilizado habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Damero (*Lonchura punctulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino de Cabeza Negra (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino de Cabeza Pálida (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gorrión de Javanés (*Padda oryzivora*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda Colicinta (*Vidua macroura*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Canario Común (*Serinus canaria*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Picogordo Enmascarado (*Eophona personata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de Siberia, norte de China y Japón.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cardenal Gris (*Paroaria coronata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zánate (*Quiscalus* sp.)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

BIBLIOGRAFÍA

✂ AERC TAC 2003. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Versión online. www.aerc.be/aerc_tac.htm.

✂ Alonso, R. y Orejas, P. 2005. Estatus y distribución del búho campestre (*Asio flammeus*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2004*: 40-49.

✂ Barrios, F. 2003. Vencejo Cafre *Apus caffer*. En: Martí, R. y Del Moral, J. C. (eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 340-341. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y SEO/BirdLife. Madrid.

✂ Belinchón, C.; Grande, C.; Guil, N.; Olmedo, S.; Ruiz, M. P. y De Juana, E. 1999. Situación de la cotorra argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 64-71.

✂ Bermejo, A. y De la Puente, J. 2002. Stopover characteristics of Sedge Warbler (*Acrocephalus schoenobaenus*) in central Iberia. *Die Vogelwarte*, 41: 181-189.

✂ Bermejo, A. y De la Puente, J. 2004. Wintering and migration of Bluethroat (*Luscinia svecica*) in central Spain. *Ardeola*, 51: 285-296.

✂ Bermejo, A.; De la Puente, J. y Pinilla, J. 2002. Fenología, biometría y parámetros demográficos del zarcero común (*Hippolais polyglotta*) en España central. *Ardeola*, 49: 75-86.

✂ Bermejo, A.; Moreno-Opo, R. y Molina, B. 2000. Expansión y distribución actual del bengalí rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 48-63.

✂ Bernis, F.; De Juana, E.; Del Hoyo, J.; Fernández-Cruz, M.; Ferrer, X.; Sáez-Royuela, R. y Sargatal, J. 1994-2007. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola*, 41(1): 78-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125, 50(1): 103-110, 51(1): 491-499, 52(2): 289-398.

✂ Blanco, G. 1999. Abundancia en distintos medios y estimación del tamaño de la población de tórtola común (*Streptopelia turtur*) en Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 26-37.

✂ Clavell, J.; Copete, J. L.; Gutiérrez, R.; De Juana, E. y Lorenzo, J. A. 2005. *Lista de las aves de España*. SEO/BirdLife. Madrid.

✂ De Juana, E. 2006. *Aves raras de España. Un catálogo de las especies de presentación ocasional*. Lynx Edicions. Barcelona.

✂ De Juana, E.; Del Hoyo, J.; Fernández-Cruz, M.; Ferrer, X.; Sáez-Royuela, R. y Sargatal, J. 2007-2009. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola* 54(1): 145-153, 56(1): 127-142.

✂ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (eds.) 1992. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions. Barcelona.

- Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (eds.) 1994. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl*. Lynx Edicions. Barcelona.
- Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (eds.) 1997. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos*. Lynx Edicions. Barcelona.
- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (eds.) 2002. *Atlas de las Aves Invernantes de Madrid 1999-2001*. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Díaz, D. 2009. El treparriscos (*Tichodroma muraria*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2007-2008*: 70-79.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, Á. y Sánchez, A. 1994. *Atlas de las aves nidificantes en Madrid*. SEO/BirdLife y Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- GAE 2006. *Aves invasoras en España: lista de especies en las categorías C y E. Versión 2.4*. SEO/BirdLife. Madrid.
- García y Gans, F. J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*: 124-125.
- Gómez Manzaneque, Á. 1997. El pechiazul (*Luscinia svecica*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*: 60-69.
- Juan, M. 2001. El zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2000*: 24-37.
- Juan, M. 2002. El porrón pardo (*Aythya nyroca*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2001*: 22-33.
- Juan, M.; González, D.; Marchamalo, J. y Ruiz, J. M. 2007. Fenología migratoria de la gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*) en Madrid (centro de España). *Anuario Ornitológico de Madrid 2006*: 24-39.
- Juan, M.; Ruiz, J. M.; González, D. y Marchamalo, J. 2009. Fenología migratoria y estatus regional de las gaviotas escasas y raras en Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2007-2008*: 26-53.
- López Septiem, J. A.; Corraleche, L.; Domínguez, C.; Moreno, F.; Roviralta, F.; Soto, T.; Tajuelo, J. y Tello, J. 2004. Expansión y situación actual del alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2003*: 48-51.
- Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Editorial Helm. Londres.
- Martí, R. y Del Moral, J. C. (eds.) 2003. *Atlas de las aves reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y SEO/BirdLife. Madrid.
- Martín, G. 2002. Distribución temporal y preferencias de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. I. Géneros *Recurvirostra*, *Charadrius*, *Calidris* y limícolas accidentales. *Anuario Ornitológico de Madrid 2001*: 34-51.

- Martín, G. 2004. Distribución temporal y preferencias de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. II. Géneros *Philomachus*, *Limosa*, *Numenius* y *Tringa*. *Anuario Ornitológico de Madrid 2003*: 20-39.
- Molina, B. y De la Puente, J. 1999. El calamón común (*Porphyrio porphyrio*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 78-85.
- Moreno-Opo, R. 2001. Distribución espacio-temporal del águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2000*: 16-23.
- Ortega, F. J. 2009. Distribución temporal y geográfica de la espátula común (*Platalea leucorodia*) en Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2007-2008*: 54-69.
- Ortega, F. J.; Molina, B. y Martínez, F. 2006. El alimoche común (*Neophron percnopterus*) en la Comunidad de Madrid: distribución histórica, estatus y fenología. *Anuario Ornitológico de Madrid 2005*: 44-67.
- Ponce, C.; Calleja, J. A. y Magaña, Ó. 2008. Migración del chotacabras cuellirrojo (*Caprimulgus ruficollis*) en la Comunidad de Madrid. *Revista de Anillamiento*, 21-22. 71-76
- Rodríguez, N. y Sales, S. 1999. Ruisenior de Japón *Leiotrix lutea*. *Noticiario Ornitológico. Ardeola*, 46: 161.
- Rodríguez, I. 2000. Evolución de la población de tórtola turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 42-47.
- Roviralta, F. 2000. El gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 28-41.
- Roviralta, F. 2004. Migración e invernada del mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2003*: 40-47.
- SCV 1999. Situación actual del avión zapador (*Riparia riparia*) en la Comunidad de Madrid 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 72-77.
- SCV 2000. Situación de la población reproductora de mirlo acuático (*Cinclus cinclus*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 16-27.
- Voous, K. H. 1977. *List of Recent Holartic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.