

Material suplementario

Juan, M.; González, D.; Ruiz, J. M.; Marchamalo, J.; Fernández, M. y Fernández, D. 2022. La subespecie de la gaviota patiamarilla *Larus michahellis lusitanicus* en Madrid. En: Juan, M.; Martín, M. y De la Torre, V. (ed). *Anuario Ornitológico de Madrid 2021*: 109-119. SEO-Monticola. Madrid.



Foto S1

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanicus*, con plumaje de primer invierno y anilla Rojo (Blanco 993.G) en el parque Madrid Río (Madrid) el 14 de febrero de 2012. © Mercedes Fernández



Foto S2

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanicus*, con plumaje de primer invierno y anilla Rojo (Blanco 6A5.G) en el vertedero de residuos sólidos urbanos (Colmenar Viejo) el 7 de diciembre de 2012.

© Miguel Juan



Foto S3

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje de primer invierno y anilla Naranja (Negro 9BL.C) en el parque Madrid Río (Madrid) el 10 de noviembre de 2012. © Mercedes Fernández



Foto S4

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje juvenil y anilla Naranja (Negro 6BN.R) en el vertedero de residuos sólidos urbanos (Colmenar Viejo) el 17 de septiembre de 2017. © Juan M. Ruiz



Foto S5

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje juvenil y anilla Rojo (Blanco R32:G) en el vertedero de residuos sólidos urbanos (Colmenar Viejo) el 14 de agosto de 2021. © Juan M. Ruiz



Foto S6

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje de segundo invierno y anilla Rojo (Blanco R32:G) en el vertedero de residuos sólidos urbanos (Pinto) el 17 de diciembre de 2022. © David Fernández



Foto S7

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje de primer invierno y anilla Rojo (Blanco 6A5:G) en el parque Madrid Río (Madrid) el 10 de febrero de 2013. © Mercedes Fernández



Foto S8

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje de segundo invierno y anilla Rojo (Blanco 6A5:G) en el parque Madrid Río (Madrid) el 17 de diciembre de 2013. © Mercedes Fernández



Foto S9

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje de tercer invierno y anilla Rojo (Blanco 6A5:G) en el parque Madrid Río (Madrid) el 17 de noviembre de 2014. © Mercedes Fernández



Foto S10

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje de cuarto invierno y anilla Rojo (Blanco 6A5:G) en el parque Madrid Río (Madrid) el 22 de noviembre de 2015. © Mercedes Fernández



Foto S11

Gaviota patiamarilla de la subespecie *lusitanius*, con plumaje de adulto en muda activa y anilla Rojo (Blanco 6A5:G) en el vertedero de residuos sólidos urbanos (Colmenar Viejo) el 17 de septiembre de 2017. © Delfín González

Tabla S1

Gaviotas patiamarillas marcadas con anillas de color en el suroeste de la península ibérica, donde coincidirían las subespecies *michahellis* y *lusitanius* (Baggott 2022) y observadas en la Comunidad de Madrid: edad, lugar y fecha de anillamiento, edad, lugar y fechas de lectura de cada individuo en la Comunidad de Madrid. Pollo = pollo en colonia de cría; Pollo* = pollo en centro de rehabilitación.

Anilla de color	Edad	Lugar de anillamiento	Fecha de anillamiento	Edad	Lugar de lectura	Fechas de lectura
Amarillo (Negro 338)	Adulto	Veta La Palma, La Puebla del Río, Sevilla	18/06/2004	Adulto	VRSU, Pinto	13/01/2008, 20/04/2008, 07/01/2009
Amarillo (Negro 316)	Pollo	Marismas del Odiel, Huelva	29/06/2006	1 ^{er} Invierno	VRSU, Colmenar Viejo	01/11/2006
Azul (Blanco G:94K)	Pollo	Isla de Tarifa, Tarifa, Cádiz	13/06/2010	Juvenil	VRSU, Colmenar Viejo	18/09/2010, 19/09/2010, 10/10/2010
Negro (Blanco F740)	Pollo*	Quinta de Marim - Olhão, Faro (Portugal)	18/05/2016	1 ^{er} Invierno	VRSU, Colmenar Viejo	18/02/2017



Foto S12

Gaviota patiamarilla de la subespecie *michahellis/lusitanicus*, con plumaje de primer invierno y anilla Amarillo (Negro 316) en el vertedero de residuos sólidos urbanos (Colmenar Viejo) el 1 de noviembre de 2006. © Delfín González. Se puede comparar con una patiamarilla de la subespecie *michahellis* con plumaje de primer invierno y tonos más claros, a la derecha.



Foto S13

Gaviota patiamarilla de la subespecie *michahellis/lusitanicus*, con plumaje de primer invierno y anilla Amarillo (Negro 316) en el vertedero de residuos sólidos urbanos (Colmenar Viejo) el 1 de noviembre de 2006. © Delfín González. Se observa el tono marrón oscuro del plumaje en cobertoras alares juveniles y en escapulares mudadas de segunda generación.

Tabla S2

Gaviotas patiamarillas de la subespecie *michahellis* marcadas con anillas de color en colonias del interior de España y observadas en la Comunidad de Madrid: edad, lugar y fecha de anillamiento, edad, lugar y fechas de lectura de cada individuo en la Comunidad de Madrid. Pollo = pollo en colonia de cría.

Anilla de color	Edad	Lugar de anillamiento	Fecha de anillamiento	Edad	Lugar de lectura	Fechas de lectura
Blanco (Negro N:81F)	Pollo	Edificio EXPO n.º 2, Zaragoza	23/05/2019	1º Invierno	VRSU, Colmenar Viejo	24/12/2019
Rojos (Blanco L62:G)	Pollo	Embalse del Ebro, Cantabria	06/06/2020	Juvenil	VRSU, Colmenar Viejo Embalse de Valmayor, El Escorial	30/08/2020, 12/09/2020, 27/09/2020 26/09/2021



Foto S14

Gaviota patiamarilla de la subespecie *michahellis*, juvenil en muda a plumaje de primer invierno con anilla Rojo (Blanco L62:G) en el vertedero de residuos sólidos urbanos (Colmenar Viejo) el 30 de agosto de 2020. © David Fernández